

**Twence 250.000 ton mestverwerking locatie Zenderen**

**VP-HOBE-BiogasPlus**

24-sep Renvoiliijst

tijdelijk n	Omschrijving opslag	Omschrijving inhoud	Grondstof Hulpstof Eindproduct	Tankinhoud m3 bruto	max niveau	Tank
						Materiaal
T-101	Ontvangstplateau dierlijke drijfmest	dierlijke drijfmest	Grondstof	300	95%	beton
T-102	Ontvangsttank dierlijke drijfmest	dierlijke drijfmest	Grondstof	2779	95%	beton
T-103	Vergister 1	Gistend dierlijke mest	Halffabrikaat	8659	95%	beton
T-104	Vergister 2	Gistend dierlijke mest	Halffabrikaat	8659	95%	beton
T-103a	Biogasopslag vergister 1	Biogas	Halffabrikaat	1670	100%	gasmembraandak
T-104a	Biogasopslag vergister 2	Biogas	Halffabrikaat	1670	100%	gasmembraandak
T-105	Digestaatbuffer	Uitgegistete dierlijke mest	Halffabrikaat	785	95%	beton
T-901	Opslag hulpstof biologie 1	Vloeibare hulpstof	Hulpstof	220	95%	kunststof
T-902	Opslag hulpstof biologie 2	Vloeibare hulpstof	Hulpstof	220	95%	kunststof
T-903	Opslag waterijzer	Waterijzer ontzwaveling	Hulpstof	80	95%	kunststof
-	Opslag flocculant	Flocculant	Hulpstof			IBC
-	Opslag Antischuimmiddel flotatie	Antischuimmiddel flotatie	Hulpstof			200 liter vat
T-111	Buffer dunne fractie	Dunne fractie na scheiding	Halffabrikaat	785	95%	beton
T-112	Rustsilo dunne fractie 1	Dunne fractie na scheiding	Halffabrikaat	503	95%	beton
T-113	Rustsilo dunne fractie 2	Dunne fractie na scheiding	Halffabrikaat	503	95%	beton
T-904	Kalkopslag 1	Ongebluste kalk	Hulpstof	44	95%	staal
T-905	Kalkopslag 2	Ongebluste kalk	Hulpstof	44	95%	staal
-	Opslagbunker dikke fractie	Dikke fractie	Eindproduct	4800	100%	beton
T-121	S10 Permeaattank 1	Permeaat van RO 1 naar RO 2	Halffabrikaat	80	95%	kunststof
T-122	S11 Permeaattank 2	Permeaat van RO 2 naar RO 3	Halffabrikaat	80	95%	kunststof
T-123	S12 Proceswatertank (breekvat)	Loosbaar water	Eindproduct	80	95%	kunststof
-	Reinigingsmiddel RO	VP Kalclean (reinigingsmiddel)	Hulpstof			200 liter vat
T-951	Zoutzuurtank	Zoutzuur 30%	Hulpstof	11	95%	kunststof
T-952	Natronloogtank 1	Natronloog 33%	Hulpstof	11	95%	kunststof
T-953	Salpeterzuurtank 1	Salpeterzuur 50%	Hulpstof	5	95%	kunststof
T-201	Opslagtank RO concentraat	RO concentraat	halffabrikaat, eindproduct	5655	95%	beton
T-953	Salpeterzuurtank 1 (bestaand)	Salpeterzuur 50%	Hulpstof	0		zie T-953
T-952	Natronloogtank 1 (bestaand)	Natronloog 33%	Hulpstof	0		zie T-952
-	Opslag antischuimmiddel	Antischuimmiddel indamper	Hulpstof	0		IBC
T-202	Opslagtank Indampconcentraat	Indampconcentraat	Eindproduct	2779	95%	beton
T-952	Natronloogtank 1 (bestaand)	Natronloog 33%	Hulpstof			zie T-952
T-251	Opslagtank 1 Ammoniakwater 24%	Ammoniakwater 24%	Eindproduct	220	95%	kunststof
T-124	Buffertank condensaat voor polisher	Condensaat	Halfproduct	80	95%	kunststof
T-954	Opslag zwavelzuur	Zwavelzuur 37%	Hulpstof	32	95%	kunststof
T-252	Opslag Spuiwater 1	Ammoniumsulfaat 10%	Eindproduct	200	95%	kunststof