





















LEGENDA VERHARDING

-  aanbrenge dubbelklinker verharding:
 - 80mm dubbelklinker, rood
 - 250mm hydr. menggranulaat
 - 500mm zand voor zandbed
-  aanbrenge asfaltverharding:
 - 35mm SMA-NL 1B EVA morene
 - 80mm AC 22 base/bind
-  aanbrenge betontegels 300x300x60mm, halfsteensverband:
 - 60mm betonegels
 - 500mm zand
-  aanbrenge betontegels 300x300x60mm, halfsteensverband:
 - 60mm betonegels
 - 50mm straatlaag
-  aanbrenge oversteek voetgangers beton, in het werk gestort:
 - 250mm ongewapende betonverharding
 - 300mm hydr. menggranulaat
-  aanbrenge oversteek fietsers beton, in het werk gestort:
 - 250mm ongewapende betonverharding, rood
 - 300mm hydr. menggranulaat
-  hergebruik betontegels 300x300x60mm, rood, halfsteensverband:
 - 60mm betonegels, rood
 - ophogen met zand voor zandbed
-  aanbrenge betonverharding:
 - 220mm staalvezelversterkte betonverharding
 - 300mm hydr. menggranulaat
 - 700mm granuulicht
-  aanbrenge betonverharding:
 - 220mm staalvezelversterkte betonverharding
 - 300mm hydr. menggranulaat
 - ophogen met zand voor zandbed
-  aanbrenge betonverharding:
 - 220mm gewapende betonverharding
 - 300mm hydr. menggranulaat
 - 700mm granuulicht
-  aanbrenge betonverharding:
 - 220mm gewapende betonverharding
 - 300mm hydr. menggranulaat
 - ophogen met zand voor zandbed
-  profielfrezen en aanbrenge asfaltverharding:
 - 35mm SMA-NL 1B
 - 50mm AC16 bind
-  aanbrenge asfaltverharding:
 - 35mm SMA-NL 1B
 - 50mm AC16 bind
 - 70mm AC22 base
 - 70mm AC22 base
 - 300mm hydr. menggranulaat
 - 700mm granuulicht
-  aanbrenge crepeprint rood:
 - 250mm ongewapende betonverharding
 - 300mm hydr. menggranulaat
 - ophogen met zand voor zandbed
-  aanbrenge crepeprint rood:
 - 250mm ongewapende betonverharding
 - 300mm hydr. menggranulaat
 - 700mm granuulicht
-  aanbrenge crepeprint rood, prefab:
 - 250mm ongewapende betonverharding
 - 300mm hydr. menggranulaat
 - 700mm granuulicht
-  aanbrenge betonstraatstenen, KF, halfsteensverband, kleur grijs:
 - 80mm bkk grijs
 - 50mm straatlaag
 - 250mm vrijgekomen menggranulaat
-  aanbrenge grasbetonegels 400x600x120mm:
 - 120mm grasbetonegels
 - 50mm straatlaag
 - 250mm vrijgekomen menggranulaat
-  herstraten bestaande betontegels 300x300
-  contouren aan te brengen stootplaten gewapend 2000x2000mm, dikte 140mm

