



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 30 september 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor aanleggen van een tijdelijke brug (inclusief heipalen) ten westen van Doctor van Noortstraat 13 op de percelen B2026, B2027 en B2030 in Leidschendam. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-019851.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanleggen van een tijdelijke brug in een hoofdwatengang waarbij de doorvaarthoogte minder dan 1 meter bedraagt, ter plaatse van de percelen B2026, B2027 en B2030 in Leidschendam;
 - b. het aanleggen van een tijdelijke brug (inclusief heipalen) in de kern- en beschermingszone van twee regionale waterkeringen, ter plaatse van de percelen B2026, B2027 en B2030 in Leidschendam;
zoals weergegeven op de zes gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:
 - situatietekening met daarop de ligging van tijdelijke brug, ontvangen bij aanvraag
 - bovenaanzicht tijdelijke brug, met de ligging van de dragline schotten en de zes heipalen, ontvangen bij aanvraag;
 - zijaanzicht van de tijdelijke brug met daarbij een dragline schot, dwarsligger en de heipalen, ontvangen bij aanvraag;
 - zij- en bovenaanzicht van een dwarsligger bij een heipaal, ontvangen bij aanvraag;
 - ligging van de brug aan de noordkant, ten opzichte van het leggerprofiel en het profiel van vrije ruimte, ontvangen bij aanvraag;
 - ligging van de brug aan de zuidkant, ten opzichte van het leggerprofiel en het profiel van vrije ruimte, ontvangen bij aanvraag.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen tot 1 januari 2024.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor **Mr. Hendriks, Verlamweg 16, 2060 HG Leidschendam**.

Kenmerk: 2021-019851



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 18 oktober 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Brug in hoofdwatgang

1. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.
2. De doorvaarthoogte, bij winterpeil (NAP -0,64 m), is minstens 0,25 m.

Tijdelijke brug in waterkering

3. De bestaande hoogte van de kruin moet gehandhaafd blijven.
4. Zakkingen moeten worden aangevuld/hersteld.
5. De heipalen moeten bestand zijn tegen horizontale druk door mogelijke toekomstige ophogingen van de waterkering.
6. Het is niet toegestaan om heipalen door middel van (voor)sputten in te brengen.
7. Er mogen geen heipalen worden toegepast waarbij de voet een grotere diameter heeft dan de schaft, zoals palen met een verzwaarde punt. (vanwege ongewenste kortsluit-/kwel/-grondwaterstromingen).

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.



4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.



9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Omschrijving brug

De tijdelijke brug is circa 10 m lang en 5 m breed. De doorvaarthoogte is minimaal 0,25 m. De doorvaartbreedte is circa 7 m. Aan beide zijden van de waterkant komen er drie heipalen.

Na de tijdelijke bouwwerkzaamheden wordt de bouwbrug omgebouwd naar een definitieve brug. De funderingspalen uit de tijdelijke situatie worden hergebruikt in de definitieve situatie.

Hiervoor zal een afzonderlijke aanvraag gedaan moeten worden. Deze brug zal een doorvaart moeten krijgen van minimaal 0,6 m en de brug inclusief fundering (exclusief palen) moeten buiten het leggerprofiel en het profiel van vrije ruimte worden geplaatst. Ook zal hierbij een doorvaartbreedte van 7 m gehandhaafd blijven.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. het aanleggen van een tijdelijke brug in een hoofdwatgang waarbij de doorvaarthoogte minder dan 1 meter bedraagt, ter plaatse van de percelen B2026, B2027 en B2030 in Leidschendam.

Het aanleggen van een brug waarbij de doorvaart minder dan 1 meter is, in een hoofdwatgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 2.4 Bruggen en andere volledige overkluizingen.



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3 uit deze beleidsregel.

Gezien de tijdelijkheid wordt hier een doorvaarthoogte van 0,25 m geaccepteerd. De kruin van de waterkering aan de zuidzijde ligt op circa NAP -0,3 m, die aan de noordkant ligt op circa NAP -0,1 m. Om bouwverkeer doorgang te kunnen laten vinden is het niet mogelijk om de brug in een boog (zodat er een grotere doorvaart mogelijk is) te leggen.

Daarnaast vindt er geen varend onderhoud plaats waardoor er hiervoor ook geen doorvaarthoogte van 1 meter vereist is.

De huidige brug welke verwijderd wordt, heeft een doorvaartbreedte van ongeveer 5,5 m. In de nieuwe situatie wordt dit circa 7 m. Gezien er op dit moment onvoldoende doorstroombaarheid is, zal dit de situatie verbeteren.

- b. het aanleggen van een tijdelijke brug (inclusief heipalen) in de kern- en beschermingszone van twee regionale waterkeringen, ter plaatse van de percelen B2026, B2027 en B2030 in Leidschendam;

Het bouwen van een bouwwerk in de kern- en beschermingszone van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 19.8 Bouwen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3a uit deze beleidsregel.

Gezien de tijdelijkheid wordt aan de zuidkant geaccepteerd dat een klein deel van de brug, circa 0,1 m in het leggerprofiel komt (er is hier geen profiel van vrije ruimte aanwezig). Aan de noordkant komt de brug voor een klein deel, circa 0,1 m in het profiel van vrije ruimte. De kruin van de waterkering aan de zuidzijde ligt op circa NAP -0,3 m, die aan de noordkant ligt op circa NAP -0,1 m. Omdat de beide waterkeringen niet op hoogte zijn, is het onredelijk om in een tijdelijke situatie te eisen dat deze brug wel buiten het leggerprofiel en het profiel van vrije ruimte moet komen. Daarnaast is het zeer lastig om een aansluiting te maken op de bestaande weg aan de zuidkant. De bestaande weg ligt hier al 0,4 m onder het profiel van vrije ruimte. Als naast de deklaag ook nog een fundering moet komen, welke zou moeten liggen boven het profiel van vrije ruimte, dan is een aansluiting niet mogelijk. Ook zou het voor bouwverkeer niet mogelijk zijn om zo een groot verschil over een kleine afstand (circa 1 m) te overbruggen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Arjan Zonneveld. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.