



## **Bijlage 1**

### **WATERVERGUNNING**

#### **1. Besluit**

Op 3 augustus 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het wegnemen van een bestaande brug en landhoofden in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang en het ca. 15 m verderop (her-)plaatsen van een brug van 0,85 m hoog over een primaire watergang, inclusief landhoofden, oeverbeschoeiing en funderingswerken en de aanleg van een aanlooppad. Eén en ander binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de polder Nieuwkoop ter plaatse van de Dorpsstraat 33A te Nieuwkoop.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het wegnemen van een bestaande brug en bijbehorende landhoofden en het bestaand aanlooppad in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering.
  - b. Het (her-)plaatsen van een brug van minimaal 0,85 m hoog boven een primaire watergang, inclusief landhoofden met een oeverwandconstructie en funderingswerken.
  - c. De aanleg van een aanlooppad naar de brug in de kernzone van de waterkering met een hoogte van aanvulling boven maaiveld van maximaal 0,50 m.

Eén en ander binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de polder Nieuwkoop en de kern- en beschermingszone van de primaire watergang ter plaatse van de Dorpsstraat 33A te Nieuwkoop en zoals weergegeven op de 3 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Woningstichting Nieuwkoop Kennedyplein 5B  
2421 EN Nieuwkoop.



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 28 oktober 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Funderingspalen en bestaande beschoeiingen mogen niet worden uitgenomen of getrokken maar indien nodig worden afgezaagd, afgeknepen of dieper worden weggeslagen.
2. De funderingsconstructie en landhoofden van de oude brug mag niet verder worden verwijderd dan de diepte van het waterniveau van de aanliggende watergang.
3. Ontgravingen ten behoeve van het verwijderen van de landhoofden dienen zorgvuldig te worden aangevuld in lagen van maximaal 0,25 m per keer en onder mechanische verdichting van elke aanvullaag.
4. Het maken van de funderingswerken van de nieuwe brug en het heiwerk dient te gebeuren vanaf houten draglineschotten.
5. Het verplaatsen /aanvoeren en inhijzen van de brug op de nieuwe locatie dient te gebeuren over het water of op / vanaf dubbele stalen rijplaten of houten draglineschotten.



6. Het ophogen van het maaiveld ter plaatse van de waterkeringszone is toegestaan tot maximaal 0,50 m.
7. Het keringtalud waarin werkzaamheden zijn verricht moet worden hersteld met graszoden of het aanbrengen van verharding. Verharding van het aanlooppad is enkel toegestaan middels kleine elementen.
8. Indien zich tijdens de werkzaamheden scheuren, verzakkingen in het waterkeringlichaam of anderszins calamiteiten voordoen dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met de afdeling handhaving van het HH van Rijnland.
9. Verondiepingen in de watergang die het gevolg zijn van de uitgevoerde werken dienen na afloop weer te worden weggegraven tot de standaard leggerdiepte van de watergang van 1,00 beneden waterpeil.

### **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering  
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



#### 10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

## 4. Grondslag en overwegingen

### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

#### **Het werk / de werken**

Het wegnemen van een bestaande brug en landhoofden in de kern- en beschermingszone van een primaire watergang en het ca. 15 m verder op (her-)plaatsen van een brug van 0,85 m hoog over een primaire watergang, inclusief landhoofden, oeverbeschoeiing en funderingswerken en de aanleg van een aanlooppad. Eén en ander binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de polder Nieuwkoop ter plaatse van de Dorpsstraat 33A te Nieuwkoop en zoals aangegeven op de bijbehorende 3 project- en situatietekeningen.

#### **Het toepasselijk Beleid.**

Het aanbrengen en hebben van een bouwwerk op de waterkering en het aanbrengen van een brug lager dan 1,00 m boven waterpeil in een primaire watergang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3 Brug bouwen, beleidsregel 19 Bouwen, de beleidsregel 20 Grondverzet, de beleidsregel 26 Verwijderen en slopen.



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 19.8.2.a1,2,3 en 4 uit de beleidsregel 19 Bouwen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 20.5.3 b, c en d van de beleidsregel 20 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 26.4.2 a en b van de beleidsregel 26 Verwijderen en slopen van objecten.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2.4.2a,b en c uit de beleidsregel 3 Brug bouwen.

### **Overwegingen en motivatie**

Ten aanzien van het wegnemen en (her-)plaatsen van een brug kan worden gesteld dat het hebben van een brug inclusief de geplande oeverbeschoeiing en funderingswerken voor de waterkering geen probleem zijn. De brug wordt gefundeerd op 2 vrijstaande palen die in de oever worden geplaatst.

De stabiliteit en de cohesie van het waterkeringlichaam bij het wegnemen van de bestaande landhoofden en fundering is geregeld middels specifieke voorschriften die verder gaan dan de algemene regel. Daarmee worden grootschalige werken in het oevertalud voorkomen en wordt er tegen gegaan en voorkomen dat er nieuwe kwelgaten in het waterkeringlichaam ontstaan. Het aanvoeren en inbrengen van het brugdeel zijn de meest kritische momenten. Door het opnemen van voorschriften m.b.t. het transport en plaatsing is de veiligheid en stabiliteit van de waterkering zo goed mogelijk geborgd.

Bij het aanleggen van een voetpad naar de brug wordt het waterkeringlichaam ca. 0,35 m opgehoogd. Het nieuwe talud ter plaatse van de brug wordt door een houten damwand gestabiliseerd die wordt afgestempeld op de funderingspalen.

De brug is bedoeld als uitloopvoorziening van een ouderen- c.q. verzorgingsinstelling. De minimale hoogte van 1 m boven waterpeil van de brug is hier lastig te hanteren. De taludhelling van de brug moet zo vlak als mogelijk worden om goed bruikbaar te zijn.

De brug zelf is slechts ca. 1 m breed. Met een hoogte van 0,85 m boven waterpeil over een breedte van 2 m blijft het varend onderhoud daarom mogelijk.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Procedure

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neemt u dan eerst contact op met medewerkers van het team Zuid-Oost van de afdeling vergunningverlening en handhaving. Zij nemen dan het besluit met u door en geven antwoord op uw vragen en opmerkingen. Wellicht ziet U dan geen reden meer om een bezwaarschrift te schrijven. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.