



## **BIJLAGE WATERVERGUNNING (GRONDWATERONTTREKKING)**

### **1. Besluit**

Op 17 augustus 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het onttrekken van grondwater tijdens het vervangen van een riool en het plaatsen van ondergrondse containers, ter hoogte van de Gouwsluisseweg e.o., ter plaatse van de wijk Gouwsluis in Alphen aan den Rijn. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-016712.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- het gedurende een periode van maximaal 105 dagen onttrekken van freatisch grondwater door middel van open bemaling en verticale filters met een debiet van maximaal 50 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal waterbezwaar van 35.000 m<sup>3</sup> ter hoogte van de Gouwsluisseweg in Alphen aan den Rijn;

zoals weergegeven op de vier gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Tekening, aan te brengen riool, Rec. Gouwsluisseweg e.o., 2739-2019-211-214, datum 11 juni 2021, ontvangen bij aanvraag;
- Rapport m.e.r.-beoordelingsnotitie, Reconstructie Gouwsluisseweg (inclusief bemalingsadvies, bijlage 3), BH3422TPRP2104201708, 0.1/D1, datum 20 april 2021, ontvangen bij aanvraag;
- Grondwater-, Drainage- en Bemalingsadvies, Gouwsluisseweg e.o. te Alphen aan den Rijn, 0459933.100, definitief revisie 04, met datum 5 oktober 2021, ontvangen 7 oktober 2021;
- M.E.R. beoordelingsbesluit, grondwateronttrekking, vervangen riool en plaatsen ondergrondse containers, wijk Gouwsluis, Alphen aan den Rijn, met datum 25 oktober 2021.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 28 oktober 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Vergunningverlening



### 3. Voorschriften

#### Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. De bemaling en monitoring van de grondwaterstanden moeten worden uitgevoerd volgens het bemalingsadvies en bemalings-/monitoringsplan welke in de bijlagen te vinden zijn.
2. Uiterlijk 3 weken voor de start van de grondwateronttrekking moet er een technisch bemalingsplan volgens de BRL 12020 ter goedkeuring en beoordeling aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. Deze moeten worden gestuurd naar [arjan.zonneveld@rijnland.net](mailto:arjan.zonneveld@rijnland.net) en worden toegevoegd in het Omgevingsloket. Zolang er geen goedkeuring is mag er niet worden gestart met de onttrekking. In dit plan moet tenminste zijn opgenomen:
  - het aantal, exacte plaats en diepte van de filters t.o.v. N.A.P. van de bemaling;
  - de wijze en plaats van meting van het te onttrekken grondwater;
  - de planning van de werkzaamheden en een situatietekening inclusief lozingspunt(en).
3. Uiterlijk 3 weken voor de start van de grondwateronttrekking moet een monitoringsplan volgens BRL 12020 ter goedkeuring en beoordeling aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. Deze moeten worden gestuurd naar [arjan.zonneveld@rijnland.net](mailto:arjan.zonneveld@rijnland.net) en worden toegevoegd in het Omgevingsloket. Zolang er geen goedkeuring is mag er niet worden gestart met de onttrekking. In het monitoringsplan moeten de volgende gegevens opgenomen worden:
  - op welke wijze op welke locaties de grondwaterstand, de onttrokken debieten en de kwaliteit van het geloosde grondwater wordt gemonitord;
  - meetlocaties/peilbuizen op kaart;
  - de meet- en rapportagefrequentie;
  - verwachtings- en ondergrenswaarden (in NAP) per peilbuis;
  - Rijnland moet worden ingelicht bij grondwaterstanden onder de ondergrenswaarden.
4. Opname grondwaterstanden:
  - een nulstand/beginstand voorafgaande aan het in bedrijf stellen van de grondwateronttrekking;
  - één keer per dag in de eerste week van de bemaling;
  - gedurende de gehele periode dat de grondwateronttrekking in bedrijf is tweemaal per week;
  - nadat de grondwateronttrekking is stopgezet eenmaal per week tot de reguliere grondwaterstand weer is bereikt;



- Deze moeten elke maand worden doorgestuurd naar de afdeling Vergunningverlening en handhaving.
- 5. De verlaging van het grondwater ter plaatse van het riool en de ondergrondse containers mag niet meer bedragen dan maximaal 0,5 m onder de ontgravingsdiepte. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
- 6. Als de ondergrenswaarden in een monitoringsbuis wordt overschreden, moet Rijnland worden geïnformeerd.
- 7. Verticale filters dienen zo kort mogelijk op de sleuf te worden geplaatst
- 8. Het aanbrengen en weer verwijderen van de bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
- 9. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden ter plaatse van de ontgravingen en binnen de invloedsfeer van de bemaling (conform het bemalingsadvies).
- 10. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.

#### **Zettingen bij de waterkering**

11. Optredende zakkingen in de waterkering als gevolg van deze onttrekking, moet door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.

#### **Lozing op oppervlaktewater**

12. Voordat met de lozing van het freatisch grondwater op de watergangen wordt begonnen, moet ter plaatse van de lozingspunten voorzieningen worden getroffen om beschadiging of uitspoeling van de oever te voorkomen.
13. Na afloop van de lozingen moet de oever ter plaatse van de lozingspunten worden hersteld en verontdiepingen in de watergangen worden verwijderd.
14. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.



### **Meet- en Registratieverplichting**

15. De onttrokken en geloosde debieten moeten per deellocatie, worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m<sup>3</sup> indicatie).
16. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
17. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
18. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
19. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
20. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
21. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
22. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
23. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden worden gemeld op <https://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave>.
24. Uiterlijk 5 werkdagen na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via <https://www.rijnland.net/loket/vergunningen/start-en-einde-van-uw-werk/melding-einde-werkzaamheden/>.



## **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering  
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.  
  
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten  
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud  
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging  
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



#### **4. Grondslag en overwegingen**

##### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

##### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- het gedurende een periode van maximaal 105 dagen onttrekken van freatisch grondwater door middel van open bemaling en verticale filters met een debiet van maximaal 50 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal waterbezwaar van 35.000 m<sup>3</sup> ter hoogte van de Gouwsluisseweg in Alphen aan den Rijn.

Het onttrekken van meer dan 35 m<sup>3</sup> per uur, 10.000 m<sup>3</sup> per maand en totaal meer dan 35.000 m<sup>3</sup> in een door Rijnland aangewezen kwetsbaar gebied voor grondwateronttrekkingen en een onttrekking waarbij de freatische grondwaterstand in de kern- of beschermingszone van een waterkering wordt beïnvloed is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 24.4 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2, 3 en 4 uit deze beleidsregel.

In het besluit van d.d. 25 oktober 2021 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking tijdens het vervangen van een riool en het plaatsen van ondergrondse containers, ter hoogte van de Gouwsluisseweg e.o., ter plaatse van de wijk Gouwsluis in Alphen aan den Rijn is onder meer opgenomen:





Dat gezien het bereik en de omvang van de bemaling en de resultaten van de verrichte studies dat het niet noodzakelijk is om voor deze onttrekking een M.E.R. op te stellen.

Het riool en de containers worden geplaatst in open ontgraving. Er zijn 30 werksleuven waar elke sleuf tussen de 20 m en 100 m lang is. De breedte is 1 à 5 m en de diepte ligt tussen de 1,2 en 2,5 m-mv.

De 5 cm verlagingscontour reikt tot 140 m.

Het maaiveld bevindt zich in het oosten tot maximaal NAP +1,0 m terwijl deze in het zuidwesten zakt tot ongeveer NAP -1,25 m.

De bodemopbouw is gevarieerd en bestaat vooral uit verschillende klei en zandlaagjes waarin soms ook wat veen aanwezig is.

Waar het mogelijk is om open bemaling toe te passen (de kleigebieden) wordt dit ook gedaan. Als de ondergrond te zandig is, is het niet mogelijk om de grondwaterstand voldoende te verlagen met open bemaling of horizontale drains; hiervoor zullen dan verticale filters nodig zijn.

### **Grondwaterstand**

De grondwaterstand is vrij variabel in dit gebied. Het omliggende water lijkt vrij weinig effect te hebben op de grondwaterstand. Het is niet mogelijk om voor het gehele gebied één gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) vast te stellen en daarom wordt het gebied hiervoor opgedeeld in drie deelgebieden; westelijk gebied een GLG van NAP -2,4 m, het overgangsgebied NAP -2,6 m en het oostelijk gebied NAP -2,9 m.

### **Zettingen**

Op een aantal locaties wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd onder de GLG. Gezien de korte duur van een verlaging onder de GLG en vanwege de aard van de werkzaamheden zullen mogelijke zettingen verwaarloosbaar zijn. Op locaties waar klei of veen in de ondergrond zit, zal er grondwater worden onttrokken door een klok- of pompomp waardoor het effect op de omgeving minimaal is.

### **Waterkering**

De grondwateronttrekking vindt voor een deel plaats in de kern- en beschermingszone van een waterkering. De waterkering is verheeld waardoor er geen risico is voor de stabiliteit van de waterkering. Daarnaast is het risico op zettingen minimaal, zie het kopje 'zettingen'.

Het aanleggen en hebben van het riool, ondergrondse containers, drainage en infiltratieputten, in de waterkering, is al vergund onder OLO6226555/2021-014549/ref 2739.

### **Verontreinigingen**

Uit een rapportage van de *Atlas Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)* blijkt dat er geen sterke bodemverontreinigingen aanwezig zijn.

Bij Gouwesluisseweg 2 en 30 is er een sterke grondwaterverontreiniging met PAK aanwezig. Op en nabij deze locatie is geen bemaling nodig waardoor is ook geen kans is op het verplaatsen van deze pluim.



Er is een lichte grondwaterverontreiniging aangetroffen met barium. Dit zou een verhoogde achtergrondwaarde kunnen zijn. De gemeten waarden van PFOS en PFOA liggen ruim onder de *Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging* (INIV's).

### **Archeologie**

Er is op bepaalde locaties slechts kort (enkele dagen) een bemaling nodig onder de GLG. Gezien de korte duur is er een minimaal risico dat er archeologie wordt aangetast.

### **Strategisch zoet grondwater**

De locatie is gelegen in een gebied dat door de Provincie Zuid-Holland is aangewezen als *Strategisch zoet grondwater*; vanwege de relatief beperkte doorlatendheid, de ondiepe onttrekking (in de freatische deklaag), het werken in sleuven volgens het 'treinprincipe', is retourbemaling geen doelmatige en duurzame oplossing.

Het zoet-zoutgrensvlak zit op ongeveer NAP -50 m waardoor er gezien de relatief kleine debieten en de kortdurende sleufbemaling geen kans is op het onttrekken van zout grondwater.

### **Overige effecten**

Daarnaast worden er minimale tot verwaarloosbare effecten verwacht op:

- monumentale bomen;
- natuur, landbouw en groenvoorzieningen;
- aardkundige waarden;
- grondwaterbeschermingsgebieden en overige onttrekkingen;
- kabels en leidingen.

### **Monitoring**

Gezien de kleine verwachte risico's is er bij deze grondwateronttrekking besloten om akkoord te gaan, om minstens 3 weken voor de start van de werkzaamheden het technisch bemalingsplan inclusief het monitoringsplan te laten leveren en te laten beoordelen door Rijnland. Er wordt gecontroleerd of het bemalingsplan inclusief monitoring voldoet aan de uitgangspunten van het bemalingsadvies. Ook dienen er voldoende peilbuizen te staan op kritische locaties en de monitoringspeilbuizen dienen allemaal ondergrenswaarden te hebben. Bij overschrijding (ondergrenswaarden) van deze waarden wordt het Hoogheemraadschap van Rijnland geïnformeerd en dienen er direct acties te worden uitgevoerd om de grondwaterstand weer naar een stabiel en acceptabel niveau te krijgen.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Procedure

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Arjan Zonneveld. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



## **BIJLAGE MELDING (HEFFING EN LOZING)**

### **Regels lozen grondwater bij ontwatering in oppervlaktewater**

Deze regels gelden voor de lozing:

1. Het gehalte aan onopgeloste stoffen is niet hoger dan 50 mg per liter.
2. Er ontstaat geen zichtbare verontreiniging van het oppervlaktewater.
3. U heeft een zorgplicht. Dit betekent dat u netjes en zorgvuldig werkt, waardoor verontreinigingen zo min mogelijk in het oppervlaktewater terecht komen.

De regels vindt u ook op onze website:

<https://www.rijnland.net/loket/vergunningen/grondwater-onttrekken-en-lozen/regels-lozen-grondwater/>.

### **Heffing betalen BSGR**

Voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater en het riool betaalt u heffing aan Rijnland. U krijgt hiervoor een aanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Meer informatie vindt u op de website van het BSGR: [www.BSGR.nl](http://www.BSGR.nl).

Ter indicatie: Voor 2021 geldt een aanslag van €64,60 bij een lozing van minder dan 625 m<sup>3</sup> grondwater, een aanslag van €193,80 bij een lozing tussen 625 m<sup>3</sup> en 3.125 m<sup>3</sup> grondwater en een aanslag van € 0,103 per m<sup>3</sup> grondwater bij lozingen vanaf 3.125 m<sup>3</sup>.

### **Heffing Provincie**

Als u meer dan 12.000 m<sup>3</sup> grondwater per jaar onttrekt dan zal de Provincie op grond van de Grondwaterheffingsverordening een aanslag aan u opleggen.

### **Toestemming andere overheden**

Ik adviseer u om ook contact op te nemen met gemeente, omgevingsdienst en de provincie om te controleren of u toestemming nodig heeft voor uw activiteiten. Zo voorkomt u dat uw werk vertraging oploopt.

### **Waar staan de regels in de wet**

Lozen van grondwater: in het Activiteitenbesluit en het 'Besluit lozen buiten inrichtingen'. Deze besluiten vindt u via [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl).