

A4 Kerstboom

De heer [REDACTED]

datum 9 november 2021  
ons kenmerk Zaak 54727  
uw brief van  
uw kenmerk  
behandeld door [REDACTED]  
onderwerp Aanvraag Standplaatsvergunning  
bijlage(n) -div-

Geachte heer [REDACTED],

U heeft een aanvraag tijdelijke standplaatsvergunning ingediend voor de verkoop van kerstbomen op de locatie het Sportpad in Roelofarendsveen.

### Besluiten

Gezien het bovenstaand hebben wij besloten u op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem (A.P.V.) vergunning te verlenen voor het innemen van een tijdelijke standplaats voor de verkoop van kerstbomen op het Sportpad te Roelofarendsveen, conform bijgevoegde situatietekening.

Voor de periode:

- Zaterdag 04 december 2021 van 09.00 uur tot 18.00 uur;
- Zondag 05 december 2021 van 09.00 uur tot 16.00 uur.

### Covid-19

In verband met het coronavirus wijzen we u op de belangrijkste maatregelen die u toe dient te passen bij de verkoop van kerstbomen rondom uw standplaats.

Dit zijn de afstand regel (1,5 m), de hygiëneregels en het aangeven van de looproute.

Voor meer informatie over de dan geldende voorschriften coronavirus verwijzen we u naar de site van de Rijksoverheid, <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels>

### Specifieke voorschriften

- Bij het afbouwen van de standplaats controleren of de locatie geheel opgeruimd wordt achtergelaten.
- In de bijlagen de van toepassing zijnde brandveiligheidsvoorschriften

Voor het innemen en het vrijhouden van de juiste plaats op het Sportpad dient u vooraf contact op te nemen met de toezichthoudende ambtenaar, de heer Th. Van der Wal, tel. 071 - 332 72 72.

**Leges**

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning worden leges in rekening gebracht. Deze nota wordt aan u toegezonden.

**Precario**

Op grond van artikel 7.1.2 van de Verordening precariobelasting bent u voor het, voor de verkoop van goederen, innemen van een toegewezen standplaats per strekkende meter, precariobelasting verschuldigd. Ook deze nota wordt aan u toegezonden.

**Bezwaar**

Wij wijzen u erop dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht belanghebbenden gedurende 6 weken vanaf de dag volgende op de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. De wet voorziet wel in de mogelijkheid van schorsing of een andere voorziening ter zake: hangende de beslissing op het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het bij het college van burgemeester en wethouders ingediende bezwaarschrift dient meegezonden te worden.

**Tot slot**

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de vergunningverleners APV. Zij zijn bereikbaar op het algemene telefoonnummer of via [info@kaagenbraassem.nl](mailto:info@kaagenbraassem.nl).

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,  
namens hen,  
teamleider Dienstverlening,

**Disclaimer standplaatsvergunning**

*"Deze tijdelijke standplaatsvergunning wordt verleend op het moment dat nog onzeker is of en zo ja, welke landelijke maatregelen er ten tijde van de verkoopactiviteiten nog van kracht zullen zijn of genomen zullen worden. Indien blijkt dat het belang van de volksgezondheid daarom vraagt, zal de verleende vergunning dus alsnog worden ingetrokken. Daarvoor kunt u de gemeente niet aansprakelijk stellen noch de gemaakte kosten verhalen. Tevens wijs ik u er op dat, ook bij het wel door kunnen gaan van de in te nemen standplaats, van u maatregelen verwacht kunnen worden in het belang van de volksgezondheid, ook als deze u niet voorgeschreven zijn. U kunt immers ook door uw bezoekers aansprakelijk gesteld worden voor door hen geleden schade, wegens het onvoldoende nemen van maatregelen."*

Cc: politie  
toezicht

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) melden wij u dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe deze zijn verkregen.


**Voorschriften behorende bij de standplaatsvergunning met kenmerk: GV 54727**

Gelet op artikel 5:18, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem

1. de standplaats betreft een incidentele standplaats voor de periode 04 en 05 december, en mag worden ingenomen op het Sportpad te Roelofarendsveen, conform bijgevoegde tekening;
2. de standplaats mag alleen voor 2 dagen in de maand december worden ingenomen op de locatie zoals aangegeven op de bijgevoegde situatietekening met een maximale breedte van 10 strekkende meter en conform de bijgevoegde situatietekening;
3. het is niet toegestaan goederen te verkopen op andere tijden dan op grond van de Winkeltijdenwet is toegestaan;
4. de vergunninghouder mag uiterlijk 30 minuten voor het tijdstip waarop hij met de verkoopactiviteiten begint de standplaats innemen en dient uiterlijk 30 minuten na afloop van de verkoopactiviteiten de standplaats te hebben ontruimd;
5. de vergunninghouder is verplicht tijdens de uren dat er verkoopactiviteiten plaatsvinden op de standplaats persoonlijk aanwezig te zijn;
6. de vergunninghouder is verplicht te zorgen dat:
  - a. op en rond de standplaats ten behoeve van het publiek bakken aanwezig zijn waarin afval kan worden geworpen; de afvalbakken dienen na afloop van de verkoopactiviteiten te worden verwijderd;
  - b. de afval, afkomstig van de door hem verkochte artikelen en liggende in de nabijheid van zijn standplaats wordt verwijderd;
7.
  - a. de vergunninghouder mag geen waren verkopen, welke niet voldoen aan de eisen of ten aanzien waarvan niet is of wordt voldaan aan de eisen, gesteld krachtens de Warenwet;
  - b. de vergunninghouder mag met betrekking tot waren niet iets doen of nalaten in strijd met de voorschriften, gegeven krachtens de Warenwet;
8. voor zover van toepassing dient u de bepalingen van de Wet Milieubeheer in acht te nemen, evenals de in andere wetten en verordeningen genoemde bepalingen over het innemen van een standplaats en de verkoop van waren, waarop de vergunning betrekking heeft;
9. de verkeersveiligheid dient te allen tijde te worden gewaarborgd;
10. de vergunninghouder dient aanwijzingen gegeven door de politie, de brandweer en ambtenaren van de gemeente direct en stipt op te volgen;
11. de vergunninghouder is verplicht de vergunning op eerste vordering van de toezichthoudend ambtenaar van de gemeente Kaag en Braassem aan hem ter inzage te geven;
12. de vergunninghouder is verplicht de schade, die door het gebruik van de vergunning aan eigendommen van de gemeente wordt toegebracht, te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen, dat de gemeente dan wel derden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning schade lijden;
13. indien de vergunninghouder geen gebruik maakt van zijn standplaats, dient hij dit terstond schriftelijk aan burgemeester en wethouders te berichten;
14. de vergunning kan worden ingetrokken als u:
  - a. de verplichtingen niet nakomt, die bij of krachtens de vergunning zijn opgelegd;

- b. enig voorschrift, als bedoeld onder punt 7 en 8, overtreedt en dat wordt geconstateerd bij het innemen van de standplaats;
- 15. bij intrekking van de vergunning, wat o.a. om redenen van plaatselijk belang kan geschieden, wordt geen schadevergoeding toegekend; indien mogelijk wordt een vervangende standplaats toegewezen;
- 16. in de voorgaande gevallen, moet u de standplaats ontruimen binnen een door ons college te bepalen termijn.

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,  
namens hen,  
teamleider Dienstverlening,



**Brandveiligheidsvoorwaarden****Uitgangen en vluchtroutes**

Alle uitgangen en vluchtwegen moeten over de volledige breedte worden vrijgehouden van obstakels. Kabels en slangen op de grond moeten worden afgedekt of afgeplakt om struikelen te voorkomen.

**Elektrische installaties en toestellen**

De elektrische installatie en apparatuur moeten zodanig worden gebruikt en opgesteld dat het geen (brand)gevaar oplevert. Het gebruik van andere verlichting dan elektrische verlichting (bijvoorbeeld gas- en olielampen) in een besloten ruimte is verboden. Stroomhaspels moeten volledig zijn afgerold. Aggregaten dienen minimaal 5 meter van omliggende objecten geplaatst te worden en moeten voorzien zijn van een zwevend net en/of aardingspen. Ook moet er een draagbaar blustoestel in de directe omgeving van het aggregaat zijn.

**Kerstversiering**

Kerstversiering mag geen brandgevaar opleveren en vrijgehouden worden van verlichting en andere warm wordende apparatuur.

**Kleine blusmiddelen**

Aanwezige blusmiddelen moeten zichtbaar, gemakkelijk bereikbaar en direct gebruiksklaar zijn. Blusmiddelen moeten tweejaarlijks worden onderhouden, gekeurd en verzegeld zijn.

Een vuurton of enig ander open vuur is op deze locatie niet toegestaan.