

VERZONDEN 7 MAART 1996

Assen, 20 februari 1996

Ons kenmerk WaMil/A16/9511318

Behandeld door

Onderwerp: Vergunning Wet milieubeheer AKZO Nobel Emmen inzake Aramidevezel

Gedeputeerde staten van Drenthe;

gelezen de op 26 juni 1995 ontvangen aanvraag van AKZO Nobel te Emmen om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor haar inrichting aan de Eerste Bokslootweg te Emmen;

overwegende dat het een aanvraag betreft voor het veranderen en uitbreiden van de inrichting ten aanzien van de productie van Aramidevezel;

dat de aanvraag tevens is ingediend bij het dagelijks bestuur van het Zuiveringsschap Drenthe met het oog op de benodigde vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

dat gedeputeerde staten een gecoördineerde behandeling van beide aanvragen zullen bevorderen;

dat daarom de aanvragen en de desbetreffende ontwerpbeschikkingen gelijktijdig van 10 januari tot 8 februari 1996 ter inzage zijn gelegd;

dat de wettelijke adviseurs bij brief van 5 juli 1995 in de gelegenheid zijn gesteld adviezen naar aanleiding van de aanvraag in te brengen;

dat hiervan geen gebruik is gemaakt;

dat geen bedenkingen tegen de ontwerpbeschikkingen zijn ingebracht;

dat aan de vergunning voorschriften zijn verbonden ter bescherming van het milieu, die geacht worden voldoende tegemoet te komen aan eventuele milieubezwaren ten gevolge van de verandering van de inrichting;

gelet op het bepaalde in en krachtens de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

- I. aan AKZO Nobel de gevraagde vergunning te verlenen, onder bijgevoegde voorschriften, voor haar inrichting aan de Eerste Bokslootweg 17 te Emmen kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie F, nummer 11695;



II. van dit besluit afschrift te zenden aan:

1. AKZO Nobel te Emmen
2. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen
3. de regionale inspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu
4. het Zuiveringsschap Drenthe
5. de directeur van de Dienst Water en Milieuhygiëne

Gedeputeerde staten voornoemd,



Voorschriften

1. Algemeen
2. Emissies
3. Afvalstoffen (algemeen)
4. Opslag van gevaarlijke (vloeistoffen) en gevaarlijke (vloeibare) afvalstoffen

1. Algemeen

- 1.1. Overall waar in deze voorschriften wordt gesproken over het begrip "inrichting" dient te worden verstaan dat deel van de inrichting waarop de verandering betrekking heeft.
- 1.2. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.3. Indien verontreiniging van de bodem en/of het grondwater (anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 van de Wet bodembescherming) optreedt dan wel wordt vermoed na het van kracht worden van deze vergunning, moet deze verontreiniging zo spoedig mogelijk aan de directeur van de Dienst Water en Milieuhygiëne worden gemeld (telefoon (0592) 365555).
- 1.4. Zo spoedig mogelijk na een in voorschrift 1.3 bedoelde melding moet de bodem en/of het grondwater van het terrein van de inrichting worden onderzocht.
De resultaten moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden daarna, worden overgelegd aan de directeur van de Dienst Water en Milieuhygiëne.
- 1.5. Bij verontreiniging van de bodem en/of het grondwater moet de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk worden weggenomen en moet de verontreinigde bodem en/of het verontreinigde grondwater in overleg met de directeur Water en Milieuhygiëne door de vergunninghouder worden verwijderd of behandeld.
- 1.6. Voor de inrichting moet een plan worden opgesteld voor het geval van (nood)situaties waarbij milieuverontreiniging of gevaar kan ontstaan. Dit plan moet ten minste de volgende punten bevatten:
- maatregelen bij verhoogde emissies naar de lucht
 - maatregelen bij vloeistof- en/of gasontsnapping
 - maatregelen bij brand en explosies (in overleg met de plaatselijke brandweer)
 - communicatie
- Het plan moet twaalf maanden na het van kracht worden van deze vergunning gereed zijn. Over dit plan moet overeenstemming bestaan met de directeur van de Dienst Water en Milieuhygiëne en aan hem te worden toegezonden.
- 1.7. Onderhoudswerkzaamheden waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze buiten de inrichting meer gevaar, schade of hinder of nadeel voor het milieu kunnen veroorzaken dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit, moeten tijdig worden gemeld aan de directeur van de Dienst Water en Milieuhygiëne. Voor het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden moet aan het uitvoerend personeel voldoende instructie worden gegeven, waarin aangegeven wordt welke preventieve maatregelen moeten worden getroffen.
- 1.8. Indien zich een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld een bedrijfsstoring) heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor een situatie ontstaat of kan ontstaan waarbij gevaar, schade of hinder of nadeel voor het milieu wordt veroorzaakt, moeten onmiddellijk maat-

regelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken c.q. ongedaan te maken. Een dergelijke gebeurtenis moet onmiddellijk worden gemeld aan de directeur van de Dienst Water en Milieuhygiëne.

- 1.9. Binnen een maand na een gebeurtenis als bedoeld in voorschrift 1.8 moet schriftelijk aan de directeur van de Dienst Water en Milieuhygiëne worden gerapporteerd over:
 - de oorzaak van de gebeurtenis
 - de getroffen maatregelen
 - de voorzieningen/maatregelen om een dergelijke gebeurtenis in de toekomst te voorkomen c.q. te beperken
- 1.10. Het toezichthoudend personeel moet ten aanzien van het gestelde in de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn geïnstrueerd.
- 1.11. Voordat derden werkzaamheden op het terrein van de inrichting gaan uitvoeren, moeten zij met betrekking tot de aan deze vergunning verbonden voorschriften, voorzover deze voorschriften van toepassing zijn op de door hen uit te voeren werkzaamheden, zijn geïnstrueerd.
- 1.12. Jaarlijks moet aan de directeur van de Dienst Water en Milieuhygiëne een rapport worden overgelegd waarin is opgenomen:
 - a. de in het afgelopen jaar gerealiseerde emissiereducties en milieubescherpende maatregelen/voorzieningen;
 - b. een overzicht van de voorgenomen emissiereducties en milieubescherpende maatregelen/voorzieningen alsmede de fasering daarvan;
 - c. een opgave van uitgevoerde onderzoeken naar emissies of de bestrijding daarvan;
 - d. een overzicht van de afvalstromen van het afgelopen jaar (hoeveelheden, chemische samenstelling, afvoer);
 - e. een overzicht van de op grond van deze vergunning verschenen (meet)rapporten, uitslagen van keuringen en dergelijke;
 - f. de resultaten op hoofdlijnen van verrichte audits.

2. Emissies

- 2.1. In een logboek moet de staat van het soda-lime-filter worden bijgehouden. Hierin dient tevens te worden vermeld wanneer een filter is vervangen.
- 2.2. In de inrichting moet zijn vastgelegd op welke wijze wordt verzekerd dat het waswater van de scrubbers voldoende basisch is ten behoeve van het goed functioneren daarvan.
- 2.3. Het in de aanvraag aangekondigde onderzoek naar de emissie van avivage van de F- en de G-lijn moet in overleg met de directeur van de Dienst Water en Milieuhygiëne worden uitgevoerd binnen een jaar nadat deze vergunning van kracht is.
- 2.4. Indien de volgens voorschrift 2.3 bepaalde avivage-emissie groter is dan 25 mg/m³ en meer dan 0,5 kg/h, of groter is dan 50 mg/m³ en minder dan 0,5 kg/h, moet in overleg met de directeur van de Dienst Water en Milieuhygiëne nader onderzoek naar emissiereductiemogelijkheden volgen.

3. Afvalstoffen (algemeen)

- 3.1. Er mogen geen afvalstoffen, van welke aard en hoeveelheid dan ook, worden gestort, begraven of verbrand op het terrein van de inrichting.
- 3.2. Afvalstoffen moeten in deugdelijke en afgesloten verpakking dan wel in containers worden bewaard en regelmatig worden afgevoerd uit de inrichting.
- 3.3. Gevaarlijke afvalstoffen moeten gescheiden van het overige afval worden verzameld en bewaard overeenkomstig de voorschriften onder paragraaf 4. Deze afvalstoffen moeten worden afgegeven aan een vergunninghouder.

4. Opslag van gevaarlijke (vloeï)stoffen en gevaarlijke (vloeibare) afvalstoffen

- 4.1. De uitvoering van de opslagruimten moet voldoen aan de richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen CPR 15-1 (bij een opslagcapaciteit tot maximaal 10 ton) en/of CPR 15-2 (bij een opslagcapaciteit groter dan 10 ton).
 - 4.2. De bewaring van de (vloeï)stoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet plaatsvinden overeenkomstig de richtlijn CPR 15-1 (bij een opslagcapaciteit tot maximaal 10 ton) en/of CPR 15-2 (bij een opslagcapaciteit groter dan 10 ton).
 - 4.3. De opslagtank voor zwavelzuur moet voldoen aan het gestelde in CPR 9-2, voorzover deze van toepassing kunnen zijn op zwavelzuur.
- 