

Vestiging Moerdijk

2E 32a
4759 AA 2E
(0168) 40 39 96

Vestiging Zwolle

Slingerbeek 26
8033 DK Zwolle
(038) 333 21 30

2E

www.moerdijkbodemsanering.nl

**DCMR Milieudienst Rijnmond
T.a.v.: Bureau Bodem**

Ons kenmerk : 1268.109.212
Beh. door : 2E
Datum : 14 september 2021
Betreft : BUS-evaluatie immobiel Jaffa 54 te Rotterdam

Geachte,

De grond op de locatie is sterk verontreinigd met lood. Ter plaatse is het bestaande vloerpeil uitgediept. De overtollige sterk verontreinigde grond is ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Na het uitgraven is de locatie afgedekt (geïsoleerd) met een betonvloer.

De BUS-evaluatie is bijgevoegd.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Moerdijk Bodemsanering B.V.



2E

Bijlage: BUS-evaluatie



Evaluatie Immobilie BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

	dag	maand	jaar
Datum van ontvangst			
Behandelnummer			
Dossier			

1 Saneringslocatie

1.1	Identificatienummer melding	A A 0 5 9 9 0 4 3 3 0					> Niet verplicht			
							> indien identificatienummer is ingevuld, hoeven in blokken 1, 2, 4 en 11 uitsluitend afwijkingen t.o.v. de melding te worden aangegeven			
1.2	Locatienaam	Jaffa 54 Rotterdam								
1.3	Adres	Straat Jaffa					Huisnummer 54	Huisletter	Toevoeging	
1.4	Kadastrale gegevens	Postcode 3 0 6 1 J K		Plaats Rotterdam						
		Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte kadastraal perceel	Oppervlakte te saneren locatie	Naam eigenaar / erfpachter			
	Kadastraal perceel 1	Kralingen	G	4901	122 m²	50 m²	Dhr. 2E			
	Kadastraal perceel 2				m²	m²				
	Kadastraal perceel 3				m²	m²				
	Kadastraal perceel 4				m²	m²				
	Kadastraal perceel 5				m²	m²				
	Kadastraal perceel 6				m²	m²				
	Kadastraal perceel 7				m²	m²				
	Kadastraal perceel 8				m²	m²				
	Kadastraal perceel 9				m²	m²				
	Kadastraal perceel 10				m²	m²				
	Kadastraal perceel 11				m²	m²				

2 Saneerder

2.1 Contactgegevens saneerder

(Bedrijfs)Naam

> De saneerder is opdrachtgever van de sanering

Contactpersoon

Dhr. 2E

2.2 Saneerder is

☒ Eigenaar van één of meerdere van de percelen
 ☐ Erfpachter van één of meerdere van de percelen

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 1.1

☐ Anders, namelijk

3 Verontreinigingssituatie en reikwijdte

3.1 Is vastgesteld dat het ging om een immobiele verontreinigingssituatie?

☒ ja
 ☐ nee

3.2 De aard van de verontreinigingen betrof

 Zware metalen ☒ ja ☐ nee

 Overige anorganische stoffen ☐ ja ☒ nee

 Pak ☐ ja ☒ nee

 Organochloor bestrijdingsmiddelen ☐ ja ☒ nee

 Minerale olie ☐ ja ☒ nee

 Asbest ☐ ja ☒ nee

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 Het gebruik van de saneringslocatie is

Gebruik	Huidig	Toekomstig
(Wonen met) moestuin of volkstuin	☐	☐
Wonen met (sier)tuin	☐	☐
Plaatsen waar kinderen spelen	☐	☐
Natuur	☐	☐
Landbouw	☐	☐
Groen met natuurwaarden	☐	☐
Overig (openbaar) groen	☐	☐
Bebouwing (incl. wonen zonder tuin)	☒	☒
Infrastructuur	☐	☐
Bedrijfsterrein, industrie	☐	☐
Overig namelijk,	☐	☐

5 Saneringsuitvoering

5.1 De startdatum van de sanering was

 dag maand jaar
 2 6 0 8 2 0 2 1

5.2 De einddatum van de sanering was

 dag maand jaar
 0 9 0 9 2 0 2 1

5.3 Afronding van de sanering is

 dag maand jaar
 1 0 0 9 2 0 2 1

- 5.4 Zijn de werkzaamheden milieukundig begeleid (processturing/verificatie) ☒ ja ☐ nee > Zo nee, redenen vermelden bij 9
- 5.5 Op welke momenten heeft de milieukundige begeleiding plaatsgevonden? start sanering, periodiek (voornamelijk bij afvoer grond)
- 5.6 Is de sanering volledig uitgevoerd conform de onder het Besluit Bodemkwaliteit vallende beoordelingsrichtlijnen en protocollen? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, specificeer de protocollen en/of richtlijnen waarvan is afgewezen bij 9.
- 5.7 Is er sprake geweest van tijdelijke opslag? ☐ ja ☒ nee
- 5.8 Zo ja, is het betreffende depot volledig opgeruimd? ☐ ja ☐ nee
- 5.9 Hebben er zich tijdens de sanering wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de melding? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, ga verder met vraag 5.11.
- 5.10 Zijn de wijzigingen t.o.v. de melding BUS bij het bevoegd gezag gemeld? ☒ ja ☐ nee > Zo ja, specificeer de wijzigingen in 9 of voeg de meldingen toe.
> Zo nee, motiveer waarom wijzigingen niet zijn gemeld bij blok 9
- 5.11 De kosten van de sanering (incl. BTW) bedroegen €

6

Saneringsaanpak en saneringsresultaat

- 6.1 Welke saneringsaanpak(ken) heeft u gebruikt? ☐ Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde > Vul 6a in
☐ Aanbrengen van leeflaag > Vul 6b in
> Kruis hier dezelfde saneringsaanpak aan die bij de melding is aangegeven, tenzij deze tussentijds is gewijzigd en gemeld aan bevoegd gezag. ☒ Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag > Vul 6c in
☐ Ontgraving dunne stedelijke toplaag en aanbrengen van een aanvullaag > Vul 6d in
> onderstaande vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing

6a Ontgraving voor volledige verwijdering van de verontreiniging

- 6a.1 De oppervlakte die is ontgraven was m²
- 6a.2 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld was m

- 6a.3 Voldoet de bodem op ontgravingsdiepte (en eventueel binnen de saneringslocatie gelegen putwanden) aan de uit de melding volgende terugsaneerwaarde? De achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee
De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee
De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee
De vastgestelde Lokale Maximale Waarde ☐ ja ☐ nee

- | | Bodem/wand/
boring | Monsternummer | Te saneren stof | Aangetoond gehalte
eindsituatie (mg/kg.ds) | Terugsaneerwaarde
(mg/kg ds) |
|---|-----------------------|---------------|-----------------|---|---------------------------------|
| 6a.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in tabel invullen | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| > Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte. | | | | | |
| | | | | | |
| > Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel. | | | | | |
| | | | | | |
| > Alle monsterpunten op kaart aangeven en | | | | | |

6a.5 Heeft er na ontgraving aanvulling plaatsgevonden? ☐ ja ☐ nee

	Kwaliteitsklasse ¹	Omvang	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ²	Herkomst
6a.6 Zo ja, wat is de kwaliteit van de aanvulgrond?		m ³		
		m ³		
		m ³		
		m ³		

¹ Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

² Kenmerk partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b Aanbrengen van leeflaag

6b.1 De oppervlakte die is voorzien van een leeflaag is m²

6b.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de leeflaag? ☐ ja ☐ nee

6b.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is m³

6b.4 De opbouw en kwaliteit van de leeflaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b.5 Is er onder de leeflaag een signaleringslaag aangebracht? ☐ ja ☐ nee

Zo ja, deze bestaat uit

> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de leeflaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.

Zo nee, waarom niet?

6c Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag

6c.1 De oppervlakte die wordt voorzien van een afdeklaag is 50 m²

6c.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de afdeklaag? ☒ ja ☐ nee

6c.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is 60 m³

6c.4 Is de ontgraving aangevuld voor het aanbrengen van de afdeklaag? ☒ ja ☐ nee

6c.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
drainzand	<AW2000	 K20565/12	Dekker Grondstoffen	50	m ² 0,10 m
				m ²	m

Evaluatie Immobiel

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

6c.6 Uit welk materiaal bestaat de afdeklaag?

> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de afdeklaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.

Materiaal	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ¹	Oppervlakte	Dikte
Asfalt		m ²	m
Asfaltbeton		m ²	m
Beton		50 m ²	0,20 m
Stelconplaten		m ²	m
Klinkers/tegels		m ²	m
Bebouwing		m ²	m
Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel		m ²	m
Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel		m ²	m
Anders, namelijk:			

¹ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6d Ontgraven dunne stedelijke ophooglaag en aanbrengen aanvullaag

6d.1 De oppervlakte die is ontgraven is m²

6d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte van maaiveld is m (max 0,5 m)

6d.3 Voldoet de bodem op de ontgravingsdiepte aan de terugsaneerwaarde van lager dan 0,5 maal de I-waarde? ☐ ja ☐ nee

6d.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in onderstaande tabel invullen:

> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.

> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden

Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)

6d.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde, etc

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring

7 Grondafvoer en grondverwerking

	Afvalstroomnummer ¹ /meldingsnummer Bbk ²	Kwaliteitsklasse ³	Omvang	Bestemming
7.1 In geval van afvoer van grond of overige materialen vul de tabel in	0808121E0336	Niet toepasbaar	40 m ³	66 ton Boskalis te Schiedam
	0808121E0337	Niet toepasbaar	20 m ³	37 ton Boskalis te Schiedam
> Voeg een overzicht van afgevoerde vrachten toe als bijlage. Afzonderlijke transportbonnen hoeven niet meegezonden te worden, maar moeten wel door de ondoener en acceptant bewaard worden.	08117KA00004		25 m ³	46 ton Spelt te Rotterdam

¹ naar een verwerker
² naar een toepassingslocatie
³ < AW2000, Wonen, Industrie, <lokale maximale waarde, niet toepasbaar.

	Plaats	Hoeveelheid
7.2 Als er verontreinigde grond (>I waarde) is herschikt, waar is dat terechtgekomen?	Onder leeflaag	m ³
	Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag	m ³
> Geef op tekening aan waar grond herschikt is	Onder bebouwing	m ³

8 Nazorg

8.1 Is nazorg aan de orde als gevolg van de sanering? ☒ ja ☐ nee

8.2 Het betreft het instandhouden van ☐ Leeflaag

☒ Duurzaam aaneengesloten afdeklaag

☐ Bebouwing

☐ Anders, namelijk

9 Bijzonderheden tijdens de sanering

Gebruik hiervoor een afzonderlijke bijlage of benut onderstaande ruimte.

10 Bijlagen

- 10.1 Bij de evaluatie dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met de eigendomssituatie

☒ ja

Bemonsteringskaart (eindcontrole):

- Putwanden

☐ ja ☒ nvt

- Putbodem

☐ ja ☒ nvt

Ontgravingstekening (en evt. dwarsprofiel) met:

- Plaats van ontgraving

☒ ja ☐ nvt

- Plaats van herschikte grond

☐ ja ☒ nvt

- Ligging van aangebrachte leeflaag, afdeklaag of aanvullaag

☒ ja ☐ nvt

Melding wijzigingen (BUS)

☒ ja ☐ nvt

Overzicht afgevoerde vrachten verontreinigde grond of overige materialen

☒ ja ☐ nvt

Analysecertificaten grondmonsters

☐ ja ☒ nvt

Kwaliteitsverklaring aan vulgrond en/of afdeklaag

☒ ja ☐ nvt

> Indien bijgevoegd, geef aan welke

Overig

☐ ja ☒ nvt

11 Contactgegevens

- 11.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. ☐ ☒ ☐

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Binnenrotte

195

Postcode

Plaats

3 0 1 1 H B

Rotterdam

Telefoonnummer

E-mailadres

(Bedrijfs)Naam

- 11.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

Dhr/Mw Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

11.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam

Moerdijk Bodemsanering BV

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. 2E

Straat

Huisnummer

32

Huisletter

a

Toevoeging

Postcode

4 7 5 9 A A

Plaats

Telefoonnummer

2E

E-mailadres

roy@moerdijkbodemsanering.nl

11.4 Milieukundig begeleider (processturing)

(Bedrijfs)Naam

Moerdijk Bodemsanering BV

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Dhr. 2E

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

2E

Dhr/Mw Naam milieukundig begeleider

Dhr. 2E

Telefoonnummer

2E

E-mailadres

2E

11.5 Milieukundig begeleider (verificatie)

(Bedrijfs)Naam

Moerdijk Bodemsanering BV

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Dhr. 2E

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Naam milieukundig begeleider

Dhr. 2E

Telefoonnummer

2E

E-mailadres

2E

11.6 Aannemer (uitvoerder sanering)

(Bedrijfs)Naam

Dijkboom BV

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. 2E

Straat

Rietdekkersweg

Huisnummer

9

Huisletter

a

Toevoeging

Postcode

3 4 4 9 J C

Plaats

Woerden

Telefoonnummer

2E

E-mailadres

2E dijkboom.nl

Evaluatie Immobiel

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

11.7a Overige betrokkenen 1

➤ Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

Rol

Rol									
(Bedrijfs)Naam									
Dhr/Mw Contactpersoon									
Straat									
Huisnummer Huisletter Toevoeging									
Postcode Plaats									
Telefoonnummer E-mailadres									

11.7b Overige betrokkenen 2

Rol

Rol									
(Bedrijfs)Naam									
Dhr/Mw Contactpersoon									
Straat									
Huisnummer Huisletter Toevoeging									
Postcode Plaats									
Telefoonnummer E-mailadres									

11.7c Overige betrokkenen 3

Rol

Rol									
(Bedrijfs)Naam									
Dhr/Mw Contactpersoon									
Straat									
Huisnummer Huisletter Toevoeging									
Postcode Plaats									
Telefoonnummer E-mailadres									

11.7d Overige betrokkenen 4

Rol

Rol									
(Bedrijfs)Naam									
Dhr/Mw Contactpersoon									
Straat									
Huisnummer Huisletter Toevoeging									
Postcode Plaats									
Telefoonnummer E-mailadres									

12 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering is uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

Naam (in blokletters)

12.1 Ondertekening saneerder (opdrachtgever van de sanering)

Datum

Plaats

Handtekening

> Indien evaluatieverslag wordt ingediend door gemachtigde namens saneerder, dient het evaluatieverslag tevens ondertekend te worden door de saneerder. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier.

Naam (in blokletters)

Datum

Plaats

Handtekening

12.2 Milieukundig begeleider (onderdeel verificatie)

Naam (in blokletters)

Dhr. 2E

Datum

Plaats

Handtekening

12.3 Ondertekening gemachtigde (indien melding ingevuld door andere partij dan saneerder)

1

3

0

9

2

0

2

1

2E



Standaard machtigingsformulier BUS formulieren

1 Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

> Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier danwel het machtigingsdocument te ondertekenen.

1.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon	
Eigenaar/erfpachter van de locatie	van
naam bedrijf	naam contactpersoon
geeft aan akkoord te zijn dat	
naam bedrijf	
van	optreedt als saneerder van de voorgenomen
	naam locatie
werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie	
Datum	
Handtekening	


2 Saneerder machtigt een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding of evaluatie

2.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon	naam bedrijf
2E	van
naam contactpersoon	naam bedrijf
2E	van Moerdijk Bodemsanering B.V.
tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie	
naam locatie	
Jaffa 54 te Rotterdam	
Datum	
14-09-2021	
Handtekening	




BIJLAGEN





BIJLAGE 1


KADASTRALE GEGEVENS



Uw referentie: 123

 *Saaijnploekdie*

Kadastrale kaart



Schaal 1: 500

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Deel van kadastrale grens
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel
Kralingen
G
4901
12345
25
De afmetingen worden ontleend aan de kadastrale gegevens. Het is niet aan te raden deze afmetingen te gebruiken voor andere doeleinden.

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Kralingen G 4901	
	Kadastrale objectidentificatie : 017590490170000	
Locaties	Jaffa 54	
	3061 JK Rotterdam	
	Jaffa 54 A 01	
	3061 JK Rotterdam	
	Verblijfsobject ID: 0599010000127105	
	Jaffa 54 A 02	
	3061 JK Rotterdam	
	Verblijfsobject ID: 0599010000075161	
	Jaffa 54 B	
	3061 JK Rotterdam	
	Verblijfsobject ID: 0599010000154658	
Kadastrale grootte	122 m²	
Grens en grootte	Vastgesteld	
Coördinaten	94216 - 438403	
Omschrijving	Bijzondere objecten	
Koopsom	€ 710.000	Koopjaar 2020

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming	
Basisregistratie Kadaster		
Betrokken bestuursorgaan	Gemeente Rotterdam	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 78651/00073	Ingeschreven op 30-07-2020 om 09:12
	Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging)	

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 80150/36	Ingeschreven op 28-12-2020 om 12:23
	Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)	
Naam gerechtigde	De heer 	
Adres	Binnenrotte 195 3011 HB ROTTERDAM	



BETREFT

Kralingen G 4901

UW REFERENTIE

123

GELEVERD OP

02-07-2021 - 13:11

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11102542510

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

01-07-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

01-07-2021 - 14:59

BLAD

2 van 2

Geboren

2E

te

2E

Geboorteland

2E

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen


Burgerlijke staat


2E



BIJLAGE 2

SITUATIESCHETS SANERING





Jaffa

nr. 46

nr. 48

nr. 50

nr. 52

pand
nr. 54
(beton)

B

nr. 56



saneringslocatie,
ontgraving tot 1,8 m -mv,
vervolgens afdekken met
betonvloer

0 2 10


A
0,0 m -mv

B

ontgraven >I

1,5 m -mv —
1,7 m -mv —
1,8 m -mv —

betonvloer
drainzand
restverontreiniging >I



**Moerdijk
Bodemsanering B.V.**

Schaal: 1 : 200 Get.: RH Datum: 10-09-2021

Project: Jaffa 54 te Rotterdam

Project nr: 1268.109.212

Opdr. g. :


Formaat A4

bijlage: 2




BIJLAGE 3

FOTO'S SANERING



Bijlage 3; Foto's sanering








BIJLAGE 4

WEEG- EN BEGELEIDINGSBONNEN AFVOER GROND EN PUIN



BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



1 ☒ (primaire) afzender
2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
Dhr. [REDACTED]
straat + nr Binnenrotte 195
postc. + woonpl. 3011 HB Rotterdam
VIHB-nummer

2

factuuradres	Dijkboom B.V.
postbus of straat + nr	Rietdekkersweg 9a
postc. + woonpl.	3449 JC, Woerden

3^A _____
ontdoener _____ Dhr. 2E _____
straat + nr _____ Binnenrotte 195 _____
postc. + woonpl. _____ 3011 HB Rotterdam _____

locatie van herkomst	Project: 2100021
straat + nr	Jaffa 54
postc. + woonpl.	3061 JK Rotterdam
datum aanvang transport	

4^A _____
uitbesteed vervoerder _____
straat + nr _____
postc. + woonpl. _____
VIHB-nummer _____

4 ^B	
locatie van bestemming	Boskalis Environmental BV
straat + nr	Nieuwe Waterwegstraat 52
postc. + woonpl.	3115 HE Schiedam
datum ontvangst transport	

getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder 2E [REDACTED] en Zn. BV VIHB-nummer ZH503794VIHB
straat + nr Lekdijk 45
postc. + woonpl. 2921 AC Krimpen a/d IJssel kenteken

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
 routelijst bijsluiten (zie toelichting)
 inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
 zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0808121E0336	Grond org/ Anorg. Verontreinigd zand	1	17.05.04	D05		

PrintDatum : 30-08-2021
 Bonnummer : W00000003756
 Datum/tijds : 30-08-2021
 Kenteken : 47-BHX-6
 Vestiging : 101
 Administratie: : 1
 Vervoerder : BEUKRI01
 Klant : 2021197
 Periode:

Het vervoer geschiedt onder de algemene vervoercondities 2002, gedeponeerd te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.
In de vracht is verzekering niet begrepen. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijf

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrieff

AR 10680772

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donkere velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontvanger)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



1 ☒ (primaire) ontvanger 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Dhr. **2E**
straat + nr Binnenrotte 195
postc. + woonpl. 3011 HB Rotterdam
VIHB-nummer

2
factuuradres Dijkboom B.V.
postbus of straat + nr Rietdekkersweg 9a
postc. + woonpl. 3449 JC, Woerden

3A
ontvanger Dhr. **2E**
straat + nr Binnenrotte 195
postc. + woonpl. 3011 HB Rotterdam

3B
locatie van herkomst Project: 2100021
straat + nr Jaffa 54
postc. + woonpl. 3061 JK Rotterdam
datum aanvang transport

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming Boskalis Environmental BV
straat + nr Nieuwe Waterwegstraat 52
postc. + woonpl. 3115 HE Schiedam
datum ontvangst transport

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvanger 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder **2E** en Zn. BV
straat + nr Lekdijk 45
postc. + woonpl. 2921 AC Krimpen a/d IJssel
kenteken

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0808121E0336	Grond org/ Anorg. Verontreinigd zand	1	17.05.04	D05		

PrintDatum : 31-08-2021
Bonnummer : W00000037694
Datum tijd : 31-08-2021 09:21 09:26
Kenteken : 50-BLF-1
Vestiging : 101
Administratie : 1
vervoerder : H000101
Klant : 203119
Herkomst :
Wegen : Boskalis Environmental BV
G. Heuvelman en Zn. BV
Dhr. Yasar

Acceptant : ADAL
Onderhouder :
Contractnummer : 10682106136
Dijkboom / Jaffa 54 te Rotterdam
Telefoonnummer : 01740801

Artikel : 101 Grond org. anorg. verontreinigd
Lokatie : 6A 6A (ORG/ANORG)
Partij : 10682106136 Dijkboom Jaffa 54 te Rotterdam
AMVB stroom : 0808121E0336 Jaffa 54 te Rotterdam
Begeleidingsnr : 210680773
Bewerking : Ingaand
Vol gewicht : 40260 kg
Leeg gewicht : 13360 kg
Netto gewicht : 26900 kg

Het vervoer geschiedt onder de algemene vervoercondities 2002, gedeponeerd te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.
In de vracht is verzekering niet begrepen. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

AR 10680773

handtekening afzender	handtekening ontvanger	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief
-----------------------	------------------------	---	--

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de inhoud van de afvalstoffen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de inhoud van de afvalstoffen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de inhoud van de afvalstoffen.

4 BEGELEIDINGSBRIEF

BEWIJS VAN ONTVANGST (B1) (retour naar ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☒ (primaire) ontvoerder 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Dhr. ^{2E}
straat + nr Binnenrotte 195
postc. + woonpl. 3011 HB Rotterdam
VIHB-nummer

2
factuuradres Dijkboom B.V.
postbus of straat + nr Rietdekkersweg 9a
postc. + woonpl. 3449 JC, Woerden

3^A
ontdoener Dhr. ^{2E}
straat + nr Binnenrotte 195
postc. + woonpl. 3011 HB Rotterdam

4^A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontvoerder 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed (vak 4a) vervoerder
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder ^{2E} en Zn. BV
straat + nr Lekdijk 45
postc. + woonpl. 2921 AC Krimpen a/d IJssel

6
afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen
0808121E0337 Grond org/ Anorg. Verontreinigd klei



3^B
locatie van herkomst Project: 2100021 deel klei
straat + nr Jaffa 54
postc. + woonpl. 3061 JK Rotterdam
datum aanvang transport

4^B
locatie van bestemming Boskalis Environmental BV
straat + nr Nieuwe Waterwegstraat 52
postc. + woonpl. 3115 HE Schiedam
datum ontvangst transport

VIHB-nummer ZH503794VIHB
kenteken
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eurat code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0808121E0337	Grond org/ Anorg. Verontreinigd klei	1	17.05.04	D05		

PrintDatum : 02-09-2021
Serienummer : W50000037349
Datum/tijd : 02-09-2021 15:14 / 15:20
Kenteken : 50-BLF-1
Vestiging : 101 Wegen
Administratie : 1 Boskalis Environmental BV
Vervoerder : HEUR101 G. Heurleghu en Zn. BV
Klant : 2021197 Dhr. Yasar
Herkomst :

Acceptant : ADAL
Ordernummer :
Contractnummer : 106210H137
Bijkantagnummer : DIJK0801
Dijkboom / Jaffa 54 te Rotterdam

Artikel : 100 Grond org/anorg. verontreinigd bewerking : Ingaand
Locatie : 0A 0A 106G/ANORG
Partij : 106210H137 Dijkboom Jaffa 54 te Rotterdam
AMvB stroom : 0808121E0337 Jaffa 54 te Rotterdam
Begeleidingsbrief : AB106210H137
Vol gewicht : 43360 kg
Leeg gewicht : 13630 kg
Netto gewicht : 29730 kg

Het vervoer geschiedt onder de algemene vervoercondities 2002, gedeponeerd te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.
In de vracht is verzekering niet begrepen. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

AR 10680782

handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

3

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

1 BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)
Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen



1 ☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Dhr. 2E
straat + nr Binnenrotte 195
postc. + woonpl. 3011 HB Rotterdam
VIHB-nummer

2
factuuradres Dijkboom B.V.
postbus of straat + nr Rietdekkersweg 9a
postc. + woonpl. 3449 JC, Woerden

3A
ontdoener Dhr. 2E
straat + nr Binnenrotte 195
postc. + woonpl. 3011 HB Rotterdam

3B
locatie van herkomst Project: 2100021
straat + nr Jaffa 54
postc. + woonpl. 3061 JK Rotterdam
datum aanvang transport 02-09-21

4A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

4B
locatie van bestemming Boskalis Environmental BV
straat + nr Nieuwe Waterwegstraat 52
postc. + woonpl. 3115 HE Schiedam
datum ontvangst transport 02-09-21

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed (vak 4a) vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder 2E en Zn. BV VIHB-nummer ZH503794VIHB
straat + nr Lekdijk 45
postc. + woonpl. 2921 AC Krimpen a/d IJssel
kenteken 64-BKL-4
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
reputerende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0808121E0336	Grond org/ Anorg. Verontreinigd zand	1	17.05.04	D05		

PrintDatum : 02-09-2021
Bonnummer : W00000037906
Datum/tijd : 02-09-2021 10:11
Kenteken : 64-BKL-4 695
Vestiging : 101 Wegen
Administratie: 1 Boskalis Environmental BV
Vervoerder : HEUKRI01 2E en Zn. BV
Klant : 2021197 Dhr. Yasar
Herkomst :

Acceptant : ADAL
Ordernummer :
Contractnummer : IGR21GR336
Dijkboom / Jaffa 54 te Rotterdam
Rekeningnemer : DIJW0E01

Artikel : 100 Grond org/anorg. verontreinig
Lokatie : 6A 6A (ORG/ANORG)
Partij : IGR21GR336 Dijkboom / Jaffa 54 te Rotter
AMvB stroom : 0808121E0336 Jaffa 54 te Rotterdam
Begeleidingsnr.: AR10680774
Bewerking : Ingaand
Vol gewicht : 45260 kg
Leeg gewicht : 20300 kg
Netto gewicht : 24960 kg

Het vervoer geschiedt onder de algemene vervoercondities 2002, gedeponeerd te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.
In de vracht is verzekering niet begrepen. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

2 BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak 5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
☒ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar
afzender Dhr. ^{2E}
straat + nr Binnenrotte 195
postc. + woonpl. 3011 HB Rotterdam
VIHB-nummer

2
factuuradres Dijkboom B.V.
postbus of straat + nr Rietdekkersweg 9a
postc. + woonpl. 3449 JC, Woerden

3^A
ontdoener Dhr. ^{2E}
straat + nr Binnenrotte 195
postc. + woonpl. 3011 HB Rotterdam

4^A
uitbesteed vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.
VIHB-nummer

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/ vervoerder ^{2E} en Zn. BV
straat + nr Lekdijk 45
postc. + woonpl. 2921 AC Krimpen a/d IJssel

6
afvalstroomnummer 0808121E0337
gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond org/ Anorg. Verontreinigd klei

3^B
locatie van herkomst Project: 2100021 deel klei
straat + nr Jaffa 54
postc. + woonpl. 3061 JK Rotterdam
datum aanvang transport 03-09-21

4^B
locatie van bestemming Boskalis Environmental BV
straat + nr Nieuwe Waterwegstraat 52
postc. + woonpl. 3115 HE Schiedam
datum ontvangst transport 03-09-21

VIHB-nummer ZH503794VIHB
kenteken 6031FI
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0808121E0337	Grond org/ Anorg. Verontreinigd klei	1	17.05.04	D05		

PrintDatum : 03-09-2021
Bonnummer : W00000037985
Datum/tijd : 03-09-2021 14:31 / 14:37
Kenteken : 50-BLF-1
Vestiging : 101 Wegen
Administratie: : 1 Boskalis Environmental BV
Vervoerder : HEUKRIO1 ^{2E} en Zn. BV
Klant : 2021197 Dhr. ^{2E}
Herkomst :

Acceptant : ADAL
Ordernummer :
Contractnummer : IGR21GR337
Rekeningnemer : DIJW001
Dijkboom / Jaffa 54 te Rotterdam

Artikel : 100 Grond org/anorg. verontreinig
Lokatie : 6A 6A (ORG/ANORG)
Partij : IGR21GR337 Dijkboom / Jaffa 54 te Rotter
AMvB stroom : 0808121E0337 Jaffa 54 te Rotterdam
Begeleidingsnr.: AR10680778
Bewerking : Ingaand
Vol gewicht : 33120 kg
Leeg gewicht : 19540 kg
Netto gewicht : 13580 kg

Het vervoer geschiedt onder de algemene vervoercondities 2002, gedeponeerd te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.
In de vracht is verzekering niet begrepen.

Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der
zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor
goede ontvangst der zending met gelijk-
genummerde vrachtbrief

AR 10680778



SPelt

afvalinzameling Rotterdam b.v.

Hoofdvestiging en postadres:

Blokland 18, 2441 GG Nieuwveen

Aanleveren afval en sorteerloods:

Nieuwe Waterwegstraat 21, 3115 HE Schiedam

010 – 246 17 01

 spelt.nl

www.spelt.nl

Weegbon**WB-KA46604**

Klant Dijkboom B.V.
Servicelocatie Jaffa 54A-
3061 JK Rotterdam

Weegdatum 03-09-2021 11:16
Weegbon nummer WB-KA46604
Voertuig 15-BGB-8

Artikel Puin
Afvalstroomnummer 08117KA00004
Euralcode 17 01 07

Vol gewicht	17.540	Kg
Leeg gewicht	11.840	Kg
Netto gewicht	5.700	Kg

Opmerking



SPelt

afvalinzameling Rotterdam b.v.

Hoofdvestiging en postadres:

Blokland 18, 2441 GG Nieuwveen

Aanleveren afval en sorteerloods:

Nieuwe Waterwegstraat 21, 3115 HE Schiedam

010 - 246 17 01

 spelt.nl

www.spelt.nl

Weegbon

WB-KA46302

Klant Dijkboom B.V.
Servicelocatie Jaffa 54A-
3061 JK Rotterdam

Weegdatum 31-08-2021 07:37
Weegbon nummer WB-KA46302
Voertuig 15-BGB-8

Artikel Puin
Afvalstroomnummer 08117KA00004
r
Euralcode 17 01 07

Vol gewicht	19.000	Kg
Leeg gewicht	10.880	Kg
Netto gewicht	8.120	Kg

Opmerking



SPELT

afvalinzameling Rotterdam b.v.

Hoofdvestiging en postadres:

Blokland 18, 2441 GG Nieuwveen

Aanleveren afval en sorteerloods:

Nieuwe Waterwegstraat 21, 3115 HE Schiedam
010 – 246 17 01

2E

www.spelt.nl

Weegbon

WB-KA46453

Klant Dijkboom B.V.
Servicelocatie Jaffa 54A-
3061 JK Rotterdam

Weegdatum 01-09-2021 14:51
Weegbon nummer WB-KA46453
Voertuig 21-BHD-8

Artikel Puin
Afvalstroomnummer 08117KA00004
Euralcode 17 01 07

Vol gewicht	18.700	Kg
Leeg gewicht	12.120	Kg
Netto gewicht	6.580	Kg

Opmerking



SPelt

afvalinzameling Rotterdam b.v.

Hoofdvestiging en postadres:

Blokland 18, 2441 GG Nieuwveen

Aanleveren afval en sorteerloods:

Nieuwe Waterwegstraat 21, 3115 HE Schiedam

010 - 246 17 01

 spelt.nl

www.spelt.nl

Weegbon

WB-KA46302

Klant Dijkboom B.V.
Servicelocatie Jaffa 54A-
3061 JK Rotterdam

Weegdatum 31-08-2021 07:37
Weegbon nummer WB-KA46302
Voertuig 15-BGB-8

Artikel Puin
Afvalstroomnummer 08117KA00004
Euralcode 17 01 07

Vol gewicht	19.000	Kg
Leeg gewicht	<u>10.880</u>	Kg
Netto gewicht	8.120	Kg

Opmerking



SPelt

afvalinzameling Rotterdam b.v.

Hoofdvestiging en postadres:

Blokland 18, 2441 GG Nieuwveen

Aanleveren afval en sorteerloods:

Nieuwe Waterwegstraat 21, 3115 HE Schiedam

010 – 246 17 01

^{2E} spelt.nl

www.spelt.nl

Weegbon

WB-KA46314

Klant Dijkboom B.V.
Servicelocatie Jaffa 54A-
3061 JK Rotterdam

Weegdatum 31-08-2021 09:02
Weegbon nummer WB-KA46314
Voertuig BX-PJ-78

Artikel Puin
Afvalstroomnummer 08117KA00004

r
Euralcode 17 01 07

Vol gewicht	19.820	Kg
Leeg gewicht	10.600	Kg
Netto gewicht	9.220	Kg

Opmerking



SPELT

afvalinzameling Rotterdam b.v.

Hoofdvestiging en postadres:

Blokland 18, 2441 GG Nieuwveen

Aanleveren afval en sorteerloods:

Nieuwe Waterwegstraat 21, 3115 HE Schiedam

010 – 246 17 01

^{2E} spelt.nl

www.spelt.nl

Weegbon

WB-KA46280

Klant Dijkboom B.V.
Servicelocatie Jaffa 54A-
3061 JK Rotterdam

Weegdatum 30-08-2021 14:37
Weegbon nummer WB-KA46280
Voertuig 15-BGB-8

Artikel Puin
Afvalstroomnummer 08117KA00004
Euralcode 17 01 07

Vol gewicht	20.900	Kg
Leeg gewicht	11.840	Kg
Netto gewicht	9.060	Kg

Opmerking



SPELT

afvalinzameling Rotterdam b.v.


Hoofdvestiging en postadres:

Blokland 18, 2441 GG Nieuwveen

Aanleveren afval en sorteerloods:

Nieuwe Waterwegstraat 21, 3115 HE Schiedam

010 - 246 17 01

 spelt.nl

www.spelt.nl

Weegbon

WB-KA45951

Klant Dijkboom B.V.
Servicelocatie Jaffa 54A-
3061 JK Rotterdam

Weegdatum 25-08-2021 07:48
Weegbon nummer WB-KA45951
Voertuig 21-BHD-8

Artikel Puin
Afvalstroomnummer 08117KA00004
Euralcode 17 01 07


Vol gewicht	20.680	Kg
Leeg gewicht	11.900	Kg
Netto gewicht	8.780	Kg

Opmerking



BIJLAGE 5

AFLEVERINGSBON EN CERTIFICAAT AANVULZAND



DJ Liboim R'dom
JDFD

....transport.

incl./excl.

5m3 DRain 2nd

...m³ grind.

.....m³ metselzand

.....m³ betonzand.

.....m³ ophoogzand.

.....m³ grond


Datum, 3-9-2021 20

Op al onze transacties zijn toepasselijk de algemene koop- en verkoopvoor-
den, laatste editie, van de Nederlandse Vereniging van Grnd- en Zandh-
laren (N.V.G.Z.), waarvan op verzoek kosteloos een exemplaar wordt verstrekt.

09088

VOEGZAND • METSELZAND • BETONZAND •

GROND • LAVA • REPAK • CEMENT



NL BSB®
Productcertificaat
K20565/13



Uitgegeven 2017-05-15 Vervangt K20565/12
Geldig tot Onbepaald D.d. 2016-01-01
Pagina 1 van 3

Zand uit dynamische wingebieden
Dekker Grondstoffen B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9313 "Zand uit dynamische wingebieden" d.d. 29 november 2012 incl. wijzigingsblad d.d. 13 mei 2015, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties van het Besluit bodemkwaliteit voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL BSB®-merk op de wijze zoals aangegeven in dit certificaat voor de volgende niveaus:

- Niveau V: zoet zand uit niet-maritieme wingebieden

Kiwa verklaart dat voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, zand uit dynamische wingebieden in zijn toepassingen en met in achtneming van de daarbij behorende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en de website van Bodem+: www.bodemplus.nl.

2E
Kiwa

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Dekker Grondstoffen B.V.
Waalbandijk 1
4053 JB IJZENDOORN
Tel. 0344 579 999
grondstoffen@dekkergroep.nl
www.dekkergrondstoffen.nl
KvK 55415369

Afbeelding van het
NL BSB®-merk



© is een collectief merk van
Stichting Bouwkwaliteit

Zand uit dynamische wingebieden

PRODUCTSPECIFICATIE

Milieutechnische specificatie

In de BRL 9313 worden aan het zand eisen gesteld met betrekking tot de milieutechnische specificaties voor grond en baggerspecie, zoals verwoord in het Besluit bodemkwaliteit. De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SG, voldoen aan de achtergrondwaarden van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van art. 4.2.2. lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwaliteit.

Herkomst en ketenverantwoordelijkheid

Dit NL BSB®-certificaat is geldig voor zand afkomstig uit het wingebied of depot opgenomen in tabel 1. Voor de winning van het zand uit een wingebied beschikt de certificaathouder over een concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar. De toestemming kan binnen een wingebied beperkt zijn tot nader vastgelegde winvakken. Het kwaliteitssysteem van de certificaathouder en toezicht door de certificatie instelling borgt de kwaliteit van het geleverde zand uit de winvakken. De BRL 9313 voorziet in de traceerbaarheid van het onder BRL 9313 geleverde zand. Deze ketenverantwoordelijkheid wordt aangegeven met niveaus. De volgende 5 niveaus worden daarbij onderscheiden:

- Niveau I: winning zout zand uit maritieme wingebieden
- Niveau II: zout zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
- Niveau III: ontzilt zand
- Niveau IV: zoet zand / ontzilt zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
- Niveau V: winning zoet zand uit niet-maritieme wingebieden

De certificaathouder kan één of meerdere niveaus uitvoeren. Bij levering van het gecertificeerde product dient te worden aangegeven wat de herkomst van de partij is en welk niveau. Het certificaat en afleverbon is een erkend bewijsmiddel mits aantoonbaar blijft dat deze documenten bij het geleverde zand behoren. Bij levering aan een andere certificaathouder neemt de afnemer de verantwoordelijkheid over en brengt het zand onder eigen certificaat op de markt. De ketenverantwoordelijkheid borgt dat binnen het kwaliteitssysteem van certificaathouders de levering herleidbaar is vanaf zandwinning.

Tabel 1: overzicht wingebied(en) en opslaglocatie(s)

Wingebied* / Opslagdepot	Niveau				
	I	II	III**	IV	V
Boven Merwede					X
Beneden Merwede					X
Nieuwe Merwede					X
Waal					X
IJsselmeer					X
Maas					X
Lek					X

* beperkt tot de winvakken waarvoor concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar is verleend. Een lijst van actuele winvakken is op te vragen bij de certificaathouder en/of certificatie-instelling

** Ontzilt zand (Niveau III) is zand waarvan het chloridegehalte door spoelen met water is teruggebracht tot maximaal 200 mg Cl⁻ /kg ds.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Het zand voldoet aan de achtergrondwaarden zoals verwoord in de Regeling bodemkwaliteit en dient in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit te worden toegepast (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). Toepassingen van hoeveelheden van minder dan 50 m3 hoeven niet te worden gemeld.

Niveau I en II: Niet ontzilt zeezand is alleen op of in de bodem toepasbaar in zoute en brakke gebieden (gebieden waarbij de bodem in contact staat met water met een natuurlijk chloridegehalte hoger dan 5000 mg/l).

Niveau III, IV en V: het zand is vrij toepasbaar.

Voor zand dat in zoute rijkswateren wordt gewonnen en daar vervolgens ook weer wordt toegepast, is het RWS-stoffenpakket C3 van toepassing en dient aanvullend tributyltin (TBT) te worden bepaald.

Op de afleverbon wordt het betreffende certificaatnummer en niveau vermeld (zie onder MERKEN).

Zand uit dynamische wingebieden

MERKEN

De afleverdocumenten worden gemerkt met het NL BSB®-merk.

De uitvoering van merken is als volgt:



NL BSB® K20565 of

De afleverbon bevat ten minste de volgende aanduidingen:

1. NL BSB® woord- of beeldmerk;
2. het certificaatnummer en niveau;
3. (begin-eind)datum van aflevering;
4. naam van de certificaathouder;
5. naam en/of locatie herkomst;
6. de hoeveelheid geleverd product;
7. de totale hoeveelheid geleverd product (de gehele partij);
8. de bestemmingslocatie;
9. toepasbaarheid (bodemkwaliteitsklasse): voldoet aan de achtergrondwaarden: onbeperkt toepasbaar (Niveau III, IV en V) / toepasbaarheid beperkt tot zoute en brakke gebieden (Niveau I en II);
10. type levering: voor de wal/ in depot/afgehaald/op het werk.

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

Inspecteer bij aflevering:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de afleverbon alle gegevens bevat;
- de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dekker Grondstoffen B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

De toepasser moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in uitoefening van beroep of bedrijf.


LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

AP04-SG	Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen - Onderdeel: Samenstelling Grond; vigerende versie beschikbaar via www.sikb.nl . Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.
Besluit bodemkwaliteit	Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469.
Regeling bodemkwaliteit	Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247



BIJLAGE 6

MELDING AFWIJKING SANERING



Van: DCMR Milieudienst Rijnmond <info@dcmr.nl>
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 16:05
Aan: 2E
Onderwerp: Bevestiging melding Doorgeven afwijking sanering

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van onderstaand formulier:

Meldingsformulieren tijdens werkzaamheden

Wijzigingen / einde einddiepte melding / eind sanering

Dit formulier ondersteunt digitale melding tijdens saneringen

**Hierbij verklaar ik dat ik dit formulier naar
waarheid invul**



Naam

Dhr. 2E

E-Mail

2E@moerdijkbodemsanering.nl

*Na verzending ontvangt u een bevestiging op dit mailadres. Ontvangt u geen mailbericht neem dan contact
HandhavingBodem@dcmr.nl*

Naam Saneringslocatie:

Jaffa 54 Rotterdam

Adres Saneringslocatie:

2E

Uw kenmerk:

1269.109.211

DCMR kenmerk:

AA059904330 en Zaak ID 9999233841

Betreft een melding:

Doorgeven afwijking sanering

Gegevens wijziging / afwijking sanering

Toelichting op wijziging

De locatie wordt circa 0,7 meter dieper ontgraven waardoor er (mogelijk) meer sterk verontreinigde grond vrijkomt. Op de locatie zijn tevens op een diepte van circa 0,8 tot 1,2 m -mv puin- en funderingslagen aangetroffen. De (schone) fundering/puinlagen worden apart afgevoerd naar een verwerker. In totaal zal circa 20 m³ schoon puin vrijkomen en circa 10-20 m³ extra sterk verontreinigde grond.

Toelichting/bijzonderheden

Bijlagen

Voor het toevoegen en versturen van de relevante bestanden vragen wij u om dit via de veilige omgeving naar  [deze link](#) en volg de stappen zoals aangegeven in Cryptshare.

Let op dat u als ontvanger info@dcmr.nl invult. En dat u geen wachtwoord gebruikt!


Vul hier uw Tracking-ID Cryptshare in:

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk.
Maak uw formulieren online op www.formdesk.nl



BIJLAGE 7

VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID



Moerdijk Bodemsanering B.V.	Code: Revisie: Datum: Pagina:	FO-32 2 14-02-2017 1 van 1
FORMULIER	Autorisatie:	
Onafhankelijkheidsverklaring kritische functie	Paraaf:	

Onafhankelijkheidsverklaring kritische functie

Algemeen

Projectnummer: 1268.109.211
Locatie: Jaffa 54 Rotterdam

BRL

BRL 2000	Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek	
BRL 6000	Procescertificaat milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg	X

Protocol

2001	Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen	
2002	Het nemen van grondwatermonsters	
2018	Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem	
6001	Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg	X

Verklaring	Ja	Ne e	Naam	Handtekening
Ik verklaar dat de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen uit de hierboven aangekruiste BRL en de daarbij behorende protocollen.	X			