

## ONTWERPBESCHIKKING

Aanvrager	Gemeente Assen
Onderwerp	Bodemsanering; locatie Pelikaanstraat 54 te Assen, gemeente Assen, ontwerpbeschikking, geval van ernstige bodemverontreiniging, geen spoedige sanering noodzakelijk en instemming met het deelsaneringsplan
Datum	15 november 2021
Verzenddatum	15 november 2021
Kenmerk	Z2021-005367
Bijlage	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kadastrale kaarten met daarop de gevals-/ interventiewaardecontour van de grond en interventiewaarde contour van het grondwater</li><li>2. Ontgravingstekening (zie bijlage 4, pagina 28, in het deelsaneringsplan)</li></ol>
Behandelend ambtenaar bij het team Bodem	de heer D. Katgert (0592) 754588

## 1. Inleiding

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 27 mei 2021 een melding als bedoeld in artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb) ontvangen van Gemeente Assen.

Gemeente Assen is van plan de bodem te saneren ter plaatse van locatie Pelikaanstraat 54 te Assen, gemeente Assen.

Bij deze melding zijn het aanvraagformulier, de bodemonderzoeksrapporten en een deelsaneringsplan gevoegd. Deze worden opgesomd onder punt 3.1.

Op de locatie is een gedempte vijver aanwezig. Na de demping omstreeks 1945 is het perceel in gebruik geweest als buurthuis, speeltuin en sportveld. Uit onderzoek blijkt dat binnen de contouren van de demping glas, puin, kolengruis, huisvuil en plastic wordt aangetroffen. Het dempingsmateriaal en de slibhoudende ondergrond is plaatselijk sterk verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie. De locatie wordt herontwikkeld, waarbij er woningbouw wordt gerealiseerd inclusief groenvoorziening. Om deze herontwikkeling, binnen een groter geval van bodemverontreiniging, mogelijk te maken is het deelsaneringsplan opgesteld. Gelijktijdig wordt een beschikking op de ernst en spoed van het geval van de bodemverontreiniging genomen.

Aanleiding tot het opstellen van onderhavig deelsaneringsplan wordt gevormd door de geplande herontwikkeling van de locatie voor woningbouw. Naast de wijziging van de inrichting van het terrein, wordt een wadi aangelegd voor het afvoeren van regenwater. Om de graafwerkzaamheden ten behoeve van de woningbouw binnen het geval van bodemverontreiniging mogelijk te maken en een gedeelte van de verontreiniging te verwijderen, is onderhavig deelsaneringsplan opgesteld.

## 2. Besluit

De ons verstrekte gegevens hebben wij op volledigheid en op juistheid beoordeeld. Aan de hand van deze gegevens besluiten wij het volgende.

### 2.1. Ernst en geen spoed

2.1.1. Ter plaatse van Pelikaanstraat 54 en 56 te Assen, kadastraal bekend als gemeente Assen, sectie V, nummer(s) 2895 en 2896, is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, zoals bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Wbb.

2.1.2. Op basis van artikel 37 van de Wbb stellen wij vast dat geen spoedige sanering van dit geval noodzakelijk is.

2.1.3. Op basis van artikel 37 van de Wbb dient een wijziging van het gebruik van de bodem van het perceel aan ons te worden gemeld. Binnen zes weken zullen wij daarop schriftelijk reageren. Dit kan:

- a. schriftelijk: Gedeputeerde Staten van Drenthe, p.a. RUD Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen
- b. per e-mail: [post@drenthe.nl](mailto:post@drenthe.nl)

### 2.1.4. Gebruiksbeperkingen

Binnen het geval van bodemverontreiniging is het niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van ons | voorafgaand aan de sanering de volgende activiteiten\* te verrichten (zie adres onder punt 2.1.3.):

- a. binnen de interventiewaardecontour /gevalscontour grond - zoals weergegeven op de bijgevoegde kadastrale kaart:
  - grondverzet
  - grondbewerking dieper dan 0,1 m
- b. binnen de interventiewaardecontour grondwater - zoals weergegeven op de bijgevoegde kadastrale kaart):
  - onttrekken van het grondwater

\*) *Dit geldt niet voor die activiteiten, ter uitvoering van het deelsaneringsplan.*

## 2.2. Deelsaneringsplan en voorschriften

2.2.1. Wij stemmen in met het voren vermelde deelsaneringsplan onder de volgende voorschriften, zoals bedoeld in artikelen 39 en 40 van de Wbb.

2.2.2. De saneringsdoelstelling voor de aanwezige of voorgenomen functie c.q. gebruik is:

Het uitvoeren van een functiegerichte sanering door verwijdering van de matig tot sterk verontreinigde bodem, binnen de kadastrale perceelsgrens van de percelen 2895 en 2896 tot een diepte van maximaal 1,5 m-mv. Daarbij wordt na de sanering een signaleringslaag aangebracht en vervolgens een leeflaag met een dikte van 1 meter met maximaal kwaliteitsklasse Wonen.

2.2.3. De startdatum van de grondsanering dient vijf werkdagen voorafgaand aan de sanering bij ons te worden gemeld (zie adres onder punt 2.1.3.).

2.2.4. De deelsanering dient volgens het deelsaneringsplan en de beschikking te worden uitgevoerd. Wijzigingen van het deelsaneringsplan dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering daarvan aan ons te worden gemeld (zie adres onder punt 2.1.3.).

2.2.5. Binnen vijftien weken na afronding van de saneringswerkzaamheden dient bij ons ter instemming een evaluatieverslag te worden ingediend. Indien van toepassing dient tegelijkertijd, of zo spoedig mogelijk, na toezending van het evaluatieverslag een nazorgplan bij ons te worden ingediend (zie adres onder punt 2.1.4.).

2.2.6. De volgende activiteiten dienen drie werkdagen voorafgaand aan de uitvoering bij ons te worden gemeld:

- aanleggen depots
- bemonstering depots
- aanbrengen leeflaag
- grondverzet/afvoer verontreinigde grond
- aanleggen voorzieningen
- einde deelsaneringswerkzaamheden

2.2.7. Het tijdstip waarop de einddiepte van de ontgraving wordt bereikt en tot aanvulling van de ontgravingsput wordt overgegaan wordt door of namens de saneerder direct aan ons gemeld (zie adres onder punt 2.1.3.).

2.2.8. Bij het optreden van een calamiteit tijdens de sanering door of namens de saneerder dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

2.2.9. De begrenzing tussen de verontreinigde bodem en de gesaneerde schone bodem dient zowel in het horizontale vlak als in het verticale vlak door middel van een waterdoorlatend signaleringsdoek of geotextiel te worden gemarkeerd.

## 3. Overwegingen die ten grondslag liggen aan deze beschikking

### 3.1. Verontreinigingsbeeld

3.1.1. De volgende rapporten liggen ten grondslag aan deze beschikking:

- Verkennend bodemonderzoek op een terrein aan de Resedastraat te Assen, rapport van Fugro Milieu Consult, kenmerk 81010158.110, d.d. 3 mei 2001
- Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Pelikaanstraat te Assen, rapport van Royal HaskoningDHV, kenmerk T&PBF1665R001F01, d.d. 18 december 2017

- Nader bodemonderzoek Pelikaanstraat 54 Assen, rapport van Antea group, projectnummer 434053, d.d. 20 september 2018
- Nader onderzoek asbest in bodem Pelikaanstraat 54 te Assen, rapport van MUG Ingenieursbureau, nummer 51211918, d.d. 14 januari 2019
- PFAS-onderzoek, rapport van MUG Ingenieursbureau, nummer 19301237, d.d. 6 december 2019
- Deelsaneringsplan Pelikaanstraat 54 te Assen, rapport van MUG Ingenieursbureau, nummer 2130007 d.d. 6 mei 2021 en aanpassing van dit plan d.d. 26 oktober 2021

3.1.2. De uitgevoerde onderzoeken geven een beeld van het gehele geval van verontreiniging en voor het nader onderzoek van Antea is uitgegaan van de NTA 5755 (bodem-landbodem Strategie voor het uitvoeren van Nader Onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreinigingen).

3.1.3. Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat sprake is van bodemverontreiniging aanwezig op de volgende kadastrale percelen.

Naam	Sectie	Nummer	Omschrijving
Assen	V	2895	Bedrijvigheid(horeca)
Assen	V	2896	Wonen met tuin
Assen	V	1687	Wegen
Assen	V	1667	Wonen
Assen	V	1669	Wonen met tuin

In de bodem zijn de volgende verontreinigende stoffen aangetroffen:

- PAK, zink, lood, koper, nikkel en minerale olie in de grond
- Zink in het grondwater

Samenvattend zijn de volgende verontreinigingen onderscheiden:

Medium	Stoffen	Overschrijding 1)	Omvang verontreiniging		Dieptetraject
			Opp. (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	(in m -m.v.)
Grond	Zware metalen, minerale olie en PAK	> I	4500	7000	1 - 3
Grondwater	zink	> I	80	80	1,5 - 2,5

1) > I : groter dan de desbetreffende interventiewaarde

De omvang van de verontreiniging is weergegeven op bijgevoegde kadastrale tekening op basis van de gevalscontour in de grond. Dat is ook de interventiewaarde contour van deze demping.

3.1.4. De oorzaak van de verontreiniging is de demping van de voormalige vijver met bodemvreemde materialen zoals huisvuil, puin en kolengruis.

3.2. Beoordeling of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging  
Volgens artikel 29 van de Wbb stellen wij vast of er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging. Of een geval van bodemverontreiniging al dan niet ernstig is, wordt beoordeeld aan de hand van de Circulaire bodemsanering 2013 in werking getreden op 1 juli 2013. Volgens deze circulaire is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging, indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m<sup>3</sup> bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging of 100 m<sup>3</sup> poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging hoger is dan de interventiewaarde.  
Op basis van een ingeschat totaal verontreinigd oppervlak van circa 4500 m<sup>2</sup>, is de omvang van de sterke grondverontreiniging bepaald op 7000 m<sup>3</sup>. Voor de kadastrale percelen 2895 en 2896 betekent dit een sterk verontreinigd bodemvolume van grofweg 5600 m<sup>3</sup>.

Plaatselijk is het grondwater sterk verontreinigd met zink, gerelateerd aan het aanwezige dempingsmateriaal. Dit betekent dat een porieverzadigd bodemvolume van circa 80 m<sup>3</sup> sterk verontreinigd is.. Het onderzoek heeft aangetoond dat de verontreiniging zich nagenoeg niet in horizontale en verticale zin heeft verspreid. Hiermee kan onderbouwd worden dat de zinkverontreiniging in het grondwater, die lokaal is aangetoond, immobiel van aard is. Immers de demping bestaat ondertussen vele tientallen jaren.

Op basis van de punten 3.1. en 3.2. is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

De omvang van de ernstige verontreiniging is weergegeven op bijgevoegde kadastrale tekening.

### 3.3. Beoordeling of er noodzaak is tot spoedige sanering

Volgens artikel 37 van de Wbb moeten wij bij ernstige gevallen vaststellen of het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging zal leiden tot zodanige risico's voor mens, plant of dier, dat spoedige sanering noodzakelijk is.

Of sprake is van een spoedige sanering wordt beoordeeld op basis van:

- de Circulaire bodemsanering 2013 in werking getreden op 1 juli 2013
- de risicobeoordeling zoals vastgelegd in het hiervoor vermelde rapport Nader bodemonderzoek van Antea Group d.d. 20 september 2018 met projectnummer 434053.

Spoedige sanering is noodzakelijk, als op basis van de risicobeoordeling blijkt dat het geval of een deel van het geval van ernstige bodemverontreiniging onaanvaardbare risico's meebrengt voor de mens, het ecosysteem of uit oogpunt van verspreiding. Zijn er geen onaanvaardbare risico's dan wordt het saneringscriterium niet overschreden en is spoedig saneren niet noodzakelijk.

Op basis van de rapporten hebben wij voor dit geval van ernstige bodemverontreiniging het huidige gebruik vastgesteld als speeltuin en toekomstige gebruik vastgesteld als wonen met tuin.

Uit de risicobeoordelingen en gelet op het huidige/toekomstige gebruik blijkt dat de aanwezige ernstige bodemverontreiniging ter plaatse geen onaanvaardbare risico's meebrengt voor:

- de mens
- het ecosysteem
- verspreiding in het grondwater

waardoor geen spoedige sanering noodzakelijk is. Omdat de verontreiniging stort materiaal betreft en er woningbouw plaats vindt, moet conform het provinciale beleid advies aan de GGD worden gevraagd. Door de GGD Drenthe is een gezondheidskundige beoordeling van de voorgenomen saneringsmaatregelen uitgevoerd. Deze beoordeling is als bijlage 6 toegevoegd aan het deelsaneringsplan. Hieruit kan worden geconcludeerd dat ten aanzien van de voorgenomen sanering (ontgraving en realisatie leeflaag van 1 m en signaleringslaag) geen gezondheidskundige bezwaren bestaan. Geadviseerd wordt om binnen de locatie gebruiksbeperking op te leggen, zodat er geen vermenging kan plaatsvinden tussen de leeflaag en de aanwezige dieper gesitueerde verontreiniging. Daarnaast dient met de inrichting van het groen (WADI) rekening te worden gehouden met mogelijke verontreiniging (afstromend sediment) en overlast veroorzakende boom- en plantensoorten.

Dit betekent dat voor dit geval van ernstige bodemverontreiniging geen spoedige sanering noodzakelijk is en met de uitvoering van het deelsaneringsplan op verantwoordelijke wijze in de voorgenomen woningbouw kan worden voorzien.

### 3.4. Beoordeling deelsaneringsplan

Hierna staat beknopt wat de saneringsdoelstelling en de saneringsaanpak is. Volgens artikel 38 van de Wbb moet de sanering er minimaal op gericht zijn de bodem geschikt te maken voor het beoogde gebruik, dienen de risico's op verspreiding te worden beperkt en dient ervoor te worden gezorgd dat de noodzaak tot het nemen van maatregelen en gebruiksbeperkingen zoveel mogelijk worden beperkt.

Volgens artikel 40 van de Wbb is een deelsanering toegestaan indien het belang van de bescherming van de bodem zich daartegen niet verzet.

Het plan is opgesteld voor het geval zoals omschreven bij de punten 3.1. tot en met 3.5..

#### 3.4.1. Saneringsdoelstelling

In het deelsaneringsplan is de saneringsdoelstelling omschreven voor de toekomstige functie c.q. gebruik:

- het uitvoeren van een functiegerichte sanering door het verwijderen van de matig tot sterk verontreinigde grond tot een diepte van maximaal 1,5 m-mv.

Daarbij is rekening gehouden met het toekomstig gebruik als wonen met tuin.

#### 3.4.2. Saneringsmaatregelen

De saneringsmaatregelen bestaan uit het ontgraven van de kadastrale percelen 2895 en 2896 tot een diepte van 1,0 m-mv., daarnaast wordt er ontgraven tot 1,5 m-mv. ter plaatse van de aan te leggen wadi en het nutstracé. Er wordt een signaleringslaag aangebracht en vervolgens een leeflaag met een dikte van 1 meter met kwaliteitsklasse Wonen of Achtergrondwaarde. De grond die vrijkomt bij aanbrengen van de schroefpalen voor de funderingen wordt ook als verontreinigde grond beschouwd en afgevoerd.

Tijdens de sanering wordt de bij punt 3.2. genoemde geval van bodemverontreiniging voor een deel weggenomen. Er wordt niet gesaneerd op de omliggende percelen. De beperkte grondwaterverontreiniging met zink blijft aanwezig.

#### 3.4.3. Duur sanering

De grondsanering start januari 2022 en wordt in het voorjaar afgerond.

Uit het vorenstaande blijkt dat deze sanering voldoet aan de artikelen 38, 39 en 40 van de Wbb en aan hoofdstuk 6 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

## 4. Procedure

Wij passen hoofdstuk 3, titel 3.4, van de Algemene wet bestuursrecht toe.

Overeenkomstig artikel 28, zevende lid, van de Wbb hebben wij Burgemeester en Wethouders van Assen in kennis gesteld.

Verder is het betrokken waterschap in kennis gesteld.

Bij brief van 2 juli 2021 en 31 augustus 2021, kenmerk Z2021-005367 is aan de melder en indiener kenbaar gemaakt dat de procedure voor het geven van de beschikking wegens onvoldoende gegevens is opgeschort tot uiterlijk 1 november 2021. Op 27 oktober 2021 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen, opgesteld door MUG Ingenieursbureau. Dit betekent dat vanaf die datum de procedure is vervolgd.

## 5. Registratie bij het Kadaster

Op basis van artikel 55 van de Wbb dient in deze beschikking te staan voor welke kadastrale percelen een publiekrechtelijke beperking geldt of vervalt.

Voor de percelen die zich bevinden binnen de interventiewaardecontour in het vaste deel van de bodem vloeit een publiekrechtelijke beperking voort als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) en artikel 2 van de Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming, die in het openbaar register dient te worden ingeschreven.

Dit betekent dat er een beperking is van de bevoegdheid tot gebruik van of beschikking over een onroerende zaken. Deze beperking houdt in dat voor het saneren of het verrichten van handelingen waardoor de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst een saneringsplan ter instemming aan ons moet worden aangeboden. De instemming met het deelsaneringsplan is met onderhavige beschikking verleend.

Het doel van de inschrijving in het openbare register is kenbaarheid van de publiekrechtelijke beperking. Voor betrokkene/belanghebbende is dit een signaal dat er in het verleden een beschikking op de percelen is genomen die te maken heeft met de toestand van de bodem. Bij het Kadaster en bij ons kan hierover nadere informatie worden opgevraagd.

Voor de volgende percelen geldt een publiekrechtelijke beperking.

Naam	Sectie	Nummer
Assen	V	2895
Assen	V	2896
Assen	V	1687
Assen	V	1667
Assen	V	1669

Wij zenden dit besluit aan de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers. Bijgevoegd is een kadastrale kaart met daarop de interventiewaardecontour en de kadastrale aanduiding van de onroerende zaken waarvoor de publiekrechtelijke beperking geldt.

## 6. Slotoverwegingen

Deze beschikking voldoet aan de artikelen 28, 29, 37, 38, 39, 40 en 55 van de Wbb, de artikelen 2, 3 en 15 van de WKPB en hoofdstuk 6 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

Over deze beschikking kan nadere informatie worden verstrekt door de behandelend ambtenaar, genoemd op pagina 1 van deze beschikking.

Een afschrift van deze beschikking zenden wij aan de hiernavolgende personen:

- de aanvrager: gemeente Assen, t.a.v. de heer J. Knopper, Postbus 30018, 9400 RA Assen
- het ingenieursbureau: MUG ingenieursbureau, t.a.v. de heer R. Vedder, Zernikelaan 8, 9351VA Leek
- het college van Burgemeester en Wethouders van Assen, Postbus 30018, 9400 RA Assen
- het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, Vergunningverleners afdeling Schoon Water, Postbus 195, 9640 AD Veendam
- Stichting Actium, Portugallaan 10, 9401 DS Assen
- Aan de eigenaar van Dr. Nassaulaan 16, 9401 HK Assen
- Aan de eigenaar van Citadel 32, 9701 BX Assen
- Aan de eigenaar van Weidebeemd 91, 9403 ML Assen
- Aan de eigenaar van Pelikaanstraat 73, 9404 CK Assen
- Aan de eigenaren van Pelikaanstraat 75, 9404 CK Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Pelikaanstraat 52a, 9404 CP Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Pelikaanstraat 52b, 9404 CP Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Pelikaanstraat 52c, 9404 CP Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Pelikaanstraat 52d, 9404 CP Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 40a, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 40b, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 40c, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 40d, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 40e, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 40f, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 40g, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 42a, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 42b, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 42c, 9404 SV Assen

**Pagina:** 7/8

- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 42d, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 42e, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 42f, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 42g, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 62, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 62a, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 62b, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Violenstraat 62c, 9404 SV Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Resedastraat 2, 9404 SC Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Resedastraat 4, 9404 SC Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Resedastraat 10, 9404 SC Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Resedastraat 12, 9404 SC Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Resedastraat 16, 9404 SC Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Resedastraat 18, 9404 SC Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Resedastraat 20, 9404 SC Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Resedastraat 24, 9404 SC Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Resedastraat 26, 9404 SC Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Resedastraat 28, 9404 SC Assen
- Aan de gebruiker(s)/bewoner(s) van Resedastraat 30, 9404 SC Assen
- Aan de eigenaren van Begoniastraat 1, 9404 RZ Assen
- Aan de eigenaar van Begoniastraat 2, 9404 RZ Assen
- Aan de eigenaren van Begoniastraat 8, 9404 RZ Assen
- Aan de eigenaren van Bremstraat 215, 9404 GB Assen

Het college van Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens dezen,



A. Ayal  
Teamleider Bodem RUD Drenthe

**N.B.**

**Belanghebbenden kunnen tot en met 29 december 2021 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.**