



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 25 oktober 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het maken van ontgravingen met een oppervlak van ca. Ø 1,00 m en tot op maximaal 0,80 m diep beneden maaiveld op acht verschillende locaties, deels gelegen binnen de kern- of beschermingszone van een regionale waterkering of in een kwelgevoelige bodem ten behoeve van het plegen van onderhoud aan grondwaterstands-meetlocaties.

Eén en ander binnen de provincie Zuid-Holland op de locaties zoals weergegeven op de bijgeleverde situatietekeningen en RD-locatieopgaven.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. Het maken van ontgravingen met een oppervlak van max. Ø 1,00 m per werklocatie en tot op maximaal 0,80 m diep beneden maaiveld op acht verschillende locaties, deels gelegen binnen de kern- of beschermingszone van een regionale waterkering ten behoeve van het plegen van onderhoud aan grondwaterstandsmmeetpunten.

Eén en ander op de locaties zoals weergegeven op de 11 bijgeleverde en gewaarmerkte bijlagen. ( 8 locatietekeningen en 3 uitvoerings-principe tekeningen).

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Ingenieursbureau Land B.V. Morsestraat 15  
6716 AH Ede.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 25 november 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Vergunningverlening



### **3. Voorschriften**

#### **Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. De voor de ontgravingen te gebruiken machine mag een graafbek gebruiken van max. 0,20 m breed.
2. De ontgravingen dienen zo klein mogelijk in omvang en diepte te worden gehouden.
3. Met de graafmachine mag tot een diepte van 0,50 m worden gegraven. Diepere uitgravingen tot ca. 0,80 m beneden maaiveld dienen handmatig te worden verricht zodanig dat een trechtervormige ontgraving ontstaat.
4. De ontgravingen dienen zo spoedig mogelijk weer te worden aangevuld tot de voorgaande maaiveldhoogte met ter plaatse uitgekomen grond en mechanisch maximaal worden verdicht. Eventuele aanvulling / menging met (zwel-)klei is toegestaan en zelfs aan te bevelen.
5. Eventueel aanwezig vuil, puin of houtdelen in de bodem moeten voorafgaand aan de op-/aanvulling van de ontgraving worden verwijderd.
6. Het maaiveld ter plaatse van de ontgravingen moeten worden hersteld met de uitgekomen zode of (weer) met kleine elementenverharding worden belegd.



7. Opgave / bepaling van de werklocaties in coördinaten.

Meetpunt	X RD	Y RD
– B24H0668	97096	477264
– B30F0422	92349	471203
– B30F0469	96054	467047
– B30F0388	94756	472664
– B30G0838	88827	454803
– B30H0107	94342	459022
– B31A0115	104215	468301
– B31B0119	110636	467680

8. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat (ook) andere werkzaamheden nodig zijn als in de aanvraag omschreven dient daarvoor eerst aanvullende toestemming te worden verleend door het HH van Rijnland.

### **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.



4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.



9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



#### **4. Grondslag en overwegingen**

##### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

##### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

##### **Het werk**

Het maken van ontgravingen met een oppervlak van ca. Ø 1,00 m en tot op maximaal 0,80 m diep beneden maaiveld op acht verschillende locaties, deels gelegen binnen de kern- of beschermingszone van een regionale waterkering ten behoeve van het plegen van onderhoud aan grondwaterstandsmeetlocaties. Eén en ander op de locaties zoals weergegeven op de bijgeleverde situatietekeningen en locatieopgaven.

##### **Het toepasselijk beleid**

Het doen van ontgravingen in de kernzone van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 20.5.3b,c van de uitvoeringsregel Graven, ophogen en aanvullen van de Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

##### **Overwegingen en Motivatie**

De werken betreffen zeer lokale, kortdurende (maximaal een dagdeel) ontgravingen tot maximaal ca. 1 m diep waarbij door het stellen van beperkende voorwaarden er een minimale kans is op het eventueel ontstaan van een nieuw kwelstroom of een risico op vermindering van de keringveiligheid. Er wordt gewerkt met een kleine, lichte graafmachine op rupsbanden. Hiervan is geen schade aan waterkeringen te verwachten.



### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

### **5.Procedure als u het niet eens bent met deze beslissing**

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neemt u dan eerst contact op met medewerkers van het team Zuid-Oost van de afdeling vergunningverlening en handhaving. Zij nemen dan het besluit met u door en geven antwoord op uw vragen en opmerkingen.

Wellicht dat u dan geen reden meer ziet om een bezwaarschrift te schrijven. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.