



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 1 november 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het afsluiten van een strekking van 70 m overige watergang ten opzichte van het omliggende watersysteem ten behoeve van het maken en hebben van een waterbassin en het daardoor wegnemen van 365 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de Gouwepolder (vak WW 28B Spoelwijk), ter plaatse van het perceel kadastraal aan te duiden als Boskoop sectie K nr. 1172 in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:  
Het afsluiten van een strekking van 70 m overige watergang ten opzichte van het omliggende watersysteem ten behoeve van het maken en hebben van een waterbassin en het daardoor wegnemen van 365 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de Gouwepolder (vak WW 28B Spoelwijk), ter plaatse van het perceel kadastraal aan te duiden als Boskoop sectie K nr. 1172 in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Eén en ander zoals weergegeven op de 2 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor  
V.O.F. Handelskwekerij Arend Oudijk, Rijnveld 154 / 156 2771 XP Boskoop



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 3 december 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Vanuit het af te sluiten deel oppervlaktewater (nieuw te vormen bassinsloot) mag geen uitwisseling van water meer plaatsvinden met het omliggende watersysteem.
2. De compensatieverplichting van 365 m<sup>2</sup> nieuw te graven oppervlaktewater in dit peilvak zal worden afgeboekt van het beschikbaar saldo van de BRC van de Stichting Belangen Behartiging Greenpoort Boskoop voor de Gouwepolder (WW-28B Spoelwijk).
3. Na realisatie van het werk (het daadwerkelijk afsluiten van de watergang van het omliggende watersysteem) moet de vergunninghouder dit melden bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met de uit te voeren eindcontrole en registratie in de Berging Rekening Courant (BRC) van de Stichting Belangen Behartiging Greenpoort Boskoop voor de Gouwepolder (WW-28A)

Kenmerk: 2021-022378



## **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering  
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.  
  
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten  
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud  
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging  
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

#### De Handeling

Het afsluiten van een strekking van 70 m overige watergang ten opzichte van het omliggende watersysteem ten behoeve van het maken en hebben van een waterbassin en het daardoor wegnemen van 365 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de Gouwepolder (vak WW-28B Spoelwijk), en het ter compensatie inbrengen van reeds gegraven oppervlaktewater uit het surplus van de bergingsrekening courant van de Stichting Belangen Behartiging Greenpoort Boskoop. Eén en ander ter plaatse van het perceel kadastraal aan te duiden als Boskoop sectie K nr. 1172 in de gemeente Alphen aan den Rijn.

#### Het toepasselijk Beleid

Het dempen of wegnemen van meer dan 100 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater in/uit het watersysteem is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan Beleidsregel 3 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3.4.2a en 3.4.2b2 en 2c.



### **Overwegingen en Motivering**

Voor de bedrijfsvoering van de kwekerij van beoogd vergunninghouder wordt een watergang tussen twee percelen ingericht als waterbassin.

Voor het aanleggen van het bassin wordt de watergang met een oppervlak van 365 m<sup>2</sup> afgesloten van het omliggende watersysteem en daarmee onttrokken aan het bergend oppervlak aan water in de Gouwepolder (WW 28-B Spoelwijk). Het onttrekken van de watergang aan Rijnlands oppervlaktewatersysteem wordt gezien als demping. Hiervoor geldt een compensatieverplichting in de vorm van het aanbrengen van even groot bergend oppervlak aan water binnen hetzelfde peilvak.

Op verzoek van de aanvrager wordt aan de compensatieverplichting voldaan door middel van het inzetten/kopen van in totaal 365 m<sup>2</sup> reeds gegraven water in de Gouwe polder (WW-28B Spoelwijk), vanuit de BRC van Stichting Belangen Behartiging Greenpoort Boskoop (SBBGB).

De ondertekende koopovereenkomsten met de BRC houder is opgenomen als bijlage van deze vergunning. Dit saldo van 365 m<sup>2</sup> wordt door Rijnland afgeschreven van het positieve saldo van deze BRC. Hiermee wordt voldaan aan de compensatieverplichting.

Het afsluiten van de watergang heeft geen negatief effect op de afvoer- en/of doorstroomcapaciteit van het watersysteem.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## **5. Procedure als u het niet eens bent met deze beslissing**

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neemt u dan eerst contact op met medewerkers van het team Zuid-Oost van de afdeling vergunningverlening en handhaving. Zij nemen dan het besluit met u door en geven antwoord op uw vragen en opmerkingen. Wellicht ziet U dan geen reden meer om een bezwaarschrift te schrijven. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.