


de Rijk b.v.



Aannemer van
beschoeiing-, steiger- en baggerwerken

Noordeinde 21 • 2451 AE Leimuiden • Telefoon 0172-508151
Fax 0172-500331 • E-mail: info@derijkleimuiden.nl • Internet: www.derijkleimuiden.nl
Bank: Rabobank, Aalsmeer, rek. nr. 30.01.69.558
K.v.K. Leiden nr. 28018119 • BTW nr. NL 8102.48.748



Terrasana
t.a.v. de heer [REDACTED]

Constructiegegevens nieuwe beschoeiing;

Totaal; +/- 75,0 strekkende meter.

Hoogte boven water; +/- 1,2 meter.

Palen, 5,0 meter lang, 7 x 7 cm., te plaatsen om de 0,60 meter.

Schotten, 2,0 meter hoog, 2,0 cm. dik, RVS geschroefd, volledig hardhout, bevestigd met slotbouten M10.

Gronddoek, 2,0 meter hoog, achter de schotten.

Voorlangs een gording, 5 x 15 cm., bevestigd met slotbouten M10.

Voorlangs een middengording, 8 x 15 cm., bevestigd met slotbouten M10.

Dekplank, 28 x 190 mm., bevestigd met schroeven, 6 x 80 mm., RVS.

Verankering om de 1,8 meter met draadeinden M20, 3 en 4 meter lang.

Per anker; 2 palen, rond 18 cm., 4,0 meter lang, gewolmaniseerd.

Exclusief aanvullen en/of grondwerk.

Al het gebruikte hout is van hardhout, duurzaamheidsklasse I, tenzij anders vermeld.

Al het gebruikte bevestigingsmateriaal is thermisch verzinkt, tenzij anders vermeld.

**Behoort bij besluit W2021/260
van het college van Kaag en
Braassem d.d. 06-12-2021**