

**Burgemeester en wethouders van Emmen**

beschikkende op het verzoek dd 12 september 1983 van [redacted] Weerdingermarke 34 te Nieuw-Weerdinge, ingekomen op 14 september 1983, om een vergunning ingevolge de hinderwet voor het uitbreiden en wijzigen van een melkveehouderij met opslag van mest en diverse elektromotoren in/op de percelen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie A nummers 3380, 3381, 3382 en 9069 (alle ged), plaatselijk gemerkt Weerdingermarke 34 te Nieuw-Weerdinge, overeenkomstig de bij het verzoek overgelegde tekening(en) en beschrijving(en);

overwegende, dat ten aanzien van dit verzoek toepassing is gegeven aan de zgn. verkorte procedure, als bedoeld in artikel 29 van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

dat de betrokken overheidsorganen in de gelegenheid zijn gesteld omtrent dit verzoek advies uit te brengen;

dat zij geen gebruik hebben gemaakt van deze gelegenheid;

dat de openbare en bijzondere kennisgevingen, als bedoeld in artikel 12 van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne, zijn gedaan op 19 oktober 1983;

dat het verzoek met de daarbij behorende bijlagen op de in de wet voorgeschreven wijze gedurende een maand voor een ieder ter inzage heeft gelegen met ingang van 20 oktober 1983;

dat een exemplaar van het ontwerp van de beschikking op 18 oktober 1983 is toegezonden aan de betrokken overheidsorganen;

dat met toepassing van artikel 22 van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne de openbare zitting, als bedoeld in artikel 21 van die wet, achterwege is gelaten;

dat binnen de wettelijk voorgeschreven termijn geen bezwaar tegen het verzoek en het ontwerp van de beschikking is ingebracht;

dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, mits daaraan een aantal voorschriften wordt verbonden;

gelet op de bepalingen van de hinderwet en van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

b e s l u i t e n :

aan [redacted] voornoemd de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aan deze beschikking gehechte en als zodanig gewaarmerkte bescheiden.

R. W. J. J. J.

Emmen, 13 JAN. 1984
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,



2

Voorschriften behorende bij vergunning ingevolge de Hinderwet

dd.

nr. HW 83/92

13 JAN 1984

de secretaris van Emmen.

A. Voorschriften voor de stal.

1. Dunne mest, gier, schrob- en/of spoelwater moeten uit de stal worden afgevoerd naar de onder de stal aanwezige mestkelders, welke vloeistof dicht moeten zijn; deze mestkelders mogen niet zijn voorzien van een overstort.
2. Behalve tijdens het ledigen moeten de pompputten van de mestkelders door goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.
3. Behoudens ter bemesting van de grond volgens de normale landbouwpraktijken, mag het terrein van de inrichting niet worden bevoeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien.
4. Het transport van de mest moet geschieden in gesloten tankwagens, die in zindelijke staat moeten verkeren.
5. Ramen van de stal moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden; deuren moeten gesloten worden gehouden, behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen.
6. Wanneer in de stal dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insecten) voorkomt, dienen doeltreffende bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen.
7. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.
8. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven; zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal hiervoor bestemde ruimte.
9. De inrichting moet zindelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
10. de elektrische installatie moet zodanig zijn, dat geen storing veroorzaakt wordt in de radio- en/of televisieontvangst.

B. Voorschriften voor het afleveren van gasolie

d.m.v. de elektrische pomp.

1. De pomp moet zodanig zijn ingericht, dat hetzij slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir, waaraan wordt afgeleverd, vrijwel is gevuld; in het laatste geval

moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.

2. Indien geen toezicht wordt gehouden, moet de pomp zijn afgesloten, zodat onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen.

3. Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.

4. De elektrische installatie in en aan de pomp moet voldoen aan de bepalingen van de Veiligheidsvoorschriften NEN 1010, uitgave 1962 en de aanvullende bepalingen voor ruimten met beperkt gasontploffingsgevaar (hoofdstuk X) alsmede de aanvulling NEN 1010, uitgave 1975;

het elektrisch materiaal moet voldoen aan de bepalingen, vermeld in NEN 3125, uitgave 1969;

de aanvullende bepalingen van hoofdstuk X van NEN 1010 zijn niet van toepassing voor het bovenste deel van de pompkast waarin het telwerk is aangebracht, mits zich in dit deel geen leidingen of onderdelen met vloeistof bevinden die bij lekkage gevaar kunnen opleveren;

voor de elektrische installatie in het in het voorgaande bedoelde bovenste deel van de pompkast geldt dat het elektrisch materiaal bij normaal bedrijf geen vonkende delen mag bezitten noch delen met een temperatuur die gevaar voor ontploffing opleveren.

5. Op de hoofdschakelaar, waarmee de elektrische installatie in en aan de pompkast kan worden uitgeschakeld moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven; bij deze schakelaar moet duidelijk zijn vermeld dat deze dient voor de pomp.

6. Behalve de in voorschrift 7 genoemde hoofdschakelaar moet voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de pomp bovendien in of aan de pompkast een schakelaar zijn aangebracht.

7. Aan de pompkast mogen geen wandcontactdozen zijn aangebracht, terwijl aan de vulafsluiter of aan de afleverslang geen elektrische schakelaar aanwezig mag zijn.

8. De pompkast moet voldoende zijn geventileerd; de uitsparing in de pompkast, waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn afgesloten.

9. Het afleveren van vloeistof is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig, waaraan de vloeistof wordt afgeleverd, in werking is.



HINDERWET

AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING

GEMEENTE EMMEN

KLASS. NR.		BEANTW.:				
No.	AFD.					
INGEKOMEN		1 4 SEP. 1983				
OM ADVIES / TER AFD. / T.K.N.		AAN:				
d.v.g.	dg	gasb.	cvp	S.D.	Brandw.	H.V.
Ecw	Sport					
AFSCHRIFT AAN:						

Aan
Burgemeester en wethouders
der gemeente
EMMEN.


Naam aanvrager : 
adres : Weerdingermarke 34.
postcode en woonplaats: 7831 VH Nieuw Weerdinge.
telefoon : 

vraagt ingevolge de hinderwet

- ☐ vergunning voor het oprichten en in werking hebben
☒ vergunning voor het uitbreiden of wijzigen
☐ vergunning voor het veranderen van de werkwijze
☐ een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning
van/voor een melkveehouderij.

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders
van EMMEN

d.d. 13 JAN. 1984 no. HW03/92
De Secretaris

Adres van de inrichting: Weerdingermarke 34
postcode en woonplaats: 7831 VH Nieuw Weerdinge
telefoon : 
kadastraal bekend gemeente Emmen sectie A.

,nr.(s) 3380, 3381, 3382, 9069 (alle ged

hierbij worden overlegd:

- 1 de aanvraag in vijfvoud
- 2 een nauwkeurige beschrijving, in vijfvoud, van de plaats waar de inrichting zal worden gesteld en een opgave, in vijfvoud, van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld, benevens van de beweegkracht, welke daarbij wordt gebezigd;
- 3 tekening(en) —in 1 blad(en)—, in vijfvoud, op een schaal van tenminste 1:250 aanduidende de uit- en inwendige samenstelling der inrichting en toebehoren.

Plaats en datum : 12 september 1983. Handtekening : 

HINDERWET

NAUWKEURIGE BESCHRIJVING, 1)

behorende bij de aanvraag d.d. 12 september

19 83

van

wonende (gevestigd) te Nieuw Weerdinge.

aan het adres Weerdingemarkte 34

nr. ,

voor een vergunning ingevolge de hinderwet.

Plaats, waar de inrichting zal worden gesteld

De inrichting zal worden gesteld op (aan)

Weerdingemarkte

nr. 34 ,

te Nieuw Weerdinge.

Omschrijving van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld

stalling melkvee, opslag mest in kelders.

Als beweegkracht zal/zullen worden aangewend
elektromotoren.

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders
van EMMEN

d.d. 13 JAN. 1984 no. HW 83/92
De Secretaris

Nadere gegevens

Betreft uitbreiding van de stalruimte voor 70 stuks grootvee.

Tevens vervanging van 1 handpomp t.b.v. gasolie door 1 elektropomp

1 0,5 KW.

Toekomstige ontwikkeling


geen.

Datum: 12 september 1983.

De aanvrager,

1) In vijfvoud in te leveren.

VRAGENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANVRAAG OM EEN HINDERWETVERGUNNING ^{uitbreiding.}

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Naam en adres aanvrager 2. Adres inrichting 3. Soort bedrijf 4. Hoe is de wijze van mest- en gier-
opslag 5. Wat is de inhoud van elke mengmest-
en/of gierkelder (ook op tekening
aangeven) 6. Hoe groot is de maximale hoeveel-
heid vaste mest (ook op de teke-
ning aangeven) 7. Hoe geschiedt de mestafvoer 8. Hoe vaak wordt de mest per jaar
afgevoerd 9. Waar gaat de afgevoerde mest heen 10. Hoeveel dieren van elk soort zullen
er maximaal tegelijk aanwezig zijn 11. Hoeveel meter is de dichtstbijzijnde
woning van de inrichting verwijderd
(niet zijnde de eigen woning) 12. Hoe geschiedt de ventilatie 13. Wat is de afstand tot het meest
nabijgelegen waterwingebied 14. Wat is de afstand tot het meest
nabijgelegen recreatiegebied | <ol style="list-style-type: none"> 1.  Weerdingermarke 34,
NieuwWeerdinge. 2. idem. 3. melkveehouderij 4. kelders. 5. 389 M³ uitbreiding. 6. geen. 7. gesloten tankwagens. 8. 6 keer. 9. eigen land. 10. uitbreiding met 70 stuks grootvee. 11. ca. 100 m. 12. natuurlijke ventilatie. 13. niet aanwezig in naaste omgeving. 14. niet aanwezig in naaste omgeving. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders
van EMMEN

d.d. 13 JAN. 1983 no. MW 03/82

Datum: 12 september 1983.

Handtekening verzoeker:



LEGES HINDERMET

SOORT VERGUNNING: ☐ OPRICHTEN
☒ UITBREIDEN
☐ WIJZIGEN

NAAM: XXXXXXXXXX
 ADRES: WEERDINGERMARKE 34
 PLAATS: NIEUW-WEERDINGE

BASISBEDRAG F 604.00

MOTOREN.

GEZAMENLIJK VERMOGEN: .3 KW

0 T/M 100 KW.....	.300 X F 7,95.....F	2.38
>100 T/M 1000 KW...	X F 5,75.....F	
>1000 T/M 5000 KW..	X F 2,30.....F	
>5000 T/M 10000 KW.	X F 0,71.....F	
>10000 KW.....	X F 0,38.....F	

DRUKHOUDERS E.D.

GEZAMENLIJKE INHOUD: 0 M3

0 T/M 100 M3.....	X F 11,50.....F
>100 T/M 1000 M3...	X F 6,90.....F
>1000 T/M 2000 M3..	X F 4,60.....F
>2000 M3.....	X F 2,30.....F

BRANDBARE VLOEISTOFFEN IN TANKS.

GEZAMENLIJKE INHOUD 0 M3.

0 T/M 100 M3	X F 23,-F
>100 T/M 1000 M3...	X F 17,20.....F
>1000 T/M 5000 M3..	X F 11,50.....F
>5000 T/M 10000 M3.	X F 0,60.....F
>10000 M3	X F 0,33.....F

K-1 EN K-2 VLOEISTOFFEN ANDERS DAN IN TANKS.

GEZAMENLIJKE INHOUD L. X F 0,60 (MAX. F 1704) F

HINDERBESLUIT ART.1, SUB VIII (AFVAL, E.D.)

OPP. BEBOUWD GEDEELTE 430.000 M2 X F 0,33 (MAX.F 2840) F 141.90

HINDERBESLUIT ART.1, SUB XV (MET.BEW. E.D.)

OPPERVLAK BEBOUWD GEDEELTE 0 M2

0 T/M 1000 M2.....	X F 0,60.....F
>1000 T/M 5000 M2...	X F 0,33.....F
>5000 T/M 10000 M2..	X F 0,17.....F
>10000 M2.....	X F 0,07.....F

TRANSPORT F 748.28

TRANSPORT F 748.28

HINDERBESLUIT ART.1, SUB XXIII EN XXV. F

(GASSEN, RUBBERVERWERKING)

HINDERBESLUIT ART.1, SUB XXVI. F

(GASDRUKREGEL- EN MEETSTATIONS).

STOOKINRICHTINGEN.

MAXIMUM BRANDSTOFVERBRUIK: 0 MCAL/H

0 T/M 100 MCAL/H	X	F	0,49.....F
>100 T/M 1000 MCAL/H	X	F	0,27.....F
>1000 T/M 5000 MCAL/H ...	X	F	0,17.....F
>5000 T/M 10000 MCAL/H ..	X	F	0,02.....F
>10000 MCAL/H	X	F	0,0062.....F

GUNSTIGE BESCHIKKING OP EEN VERZOEK TOT WIJZIGEN
OF INTREKKEN VAN VOORSCHRIFTEN F

BESLUIT TOT VERLENGING TIJDELIJKE VERGUNNING F

BESLUIT TOT VERLENEN VAN EEN VERGUNNING TER
VERVANGING VAN EEN TIJDELIJKE VERGUNNING F

TOTAAL LEGESBEDRAG F 748.28