

N.C. Kroes Veehouderij  
De heer [REDACTED]  
[REDACTED]

datum 15 december 2021  
ons kenmerk W2021/189  
uw aanvraag van 4 juni 2021  
uw kenmerk 12492BV04  
behandeld door [REDACTED]  
onderwerp Omgevingsvergunning bouwkundig en milieuneutraal wijzigen van de  
bedrijfsgebouwen Kruisweg 24 te Woubrugge  
bijlage(n) div.

Geachte heer [REDACTED],

Op 4 juni 2021 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwkundig en milieuneutraal wijzigen van de bedrijfsgebouwen van het varkenshouderijbedrijf, geregistreerd onder nummer W2021/189.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende locatie.

Plaatselijk bekend: Kruisweg 24 te Woubrugge

Kadastraal bekend: Woubrugge, sectie C, nummer 2866

## Besluit

Wij besluiten hierbij:

a. Gelet op:

- artikel 2.1, eerste lid, onder a juncto artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (activiteit bouwen);
- artikel 2.1, eerste lid, onder c juncto artikel 2.12 Wabo (activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening);
- artikel 2.1, eerste lid, onder e juncto artikel 2.14 Wabo (het oprichten dan wel veranderen van de werking van een inrichting);
- de artikelen 2.22 tot en met 2.25 Wabo;

de omgevingsvergunning te verlenen onder de voorschriften zoals en voor zover die voor de desbetreffende activiteit in het desbetreffende onderdeel behorend bij deze vergunning zijn beschreven.

b. Dat de omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk, gelet op de in onderdeel 2 behorende bij deze beschikking beschreven overwegingen en voorwaarde;
- het milieuneutraal veranderen van de werking van de inrichting, gelet op de in onderdeel 3 behorende bij deze beschikking beschreven overwegingen en voorwaarde;
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, gelet op de in onderdeel 4 behorende bij deze beschikking beschreven overwegingen.

### **Bijgevoegde documenten**

De volgende documenten worden meegezonden met de omgevingsvergunning en zijn als gewaarmerkte stukken bijgevoegd:

#	Soort	Naam/omschrijving
1.	tekening	01/05 putten en funderingsplan
2.	tekening	02/05 plattegrond
3.	tekening	03/05 kapplan
4.	tekening	04/05 aanzichten
5.	tekening	05/05 doorsnede en details
6.	rapportage	onderbouwing geluid Drieweg Advies
7.	overzicht	omschrijving bouwkundige veranderingen
8.	rapportage	V-stacks berekening (nieuwe situatie)
9.	rapportage	V-stacks berekening (bestaande situatie)

De gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van de vergunning.

### **Inwerkingtreding vergunning**

Gelet op artikel 6.1, eerste lid van de Wabo treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na bekendmaking, zijnde de verzending van deze beschikking.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,  
namens hen,  
teamleider Dienstverlening,



### **Bezwaarclausule**

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres vindt u rechtsboven in de brief. Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam, adres en handtekening, de datum, de omschrijving van het besluit met referentienummer van het besluit en de reden van uw bezwaar.

U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen via [www.kaagenbraassem.nl/bezwaar](http://www.kaagenbraassem.nl/bezwaar). Hiervoor hebt u DigiD of e-Herkenning nodig.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt blijft geldig, totdat over uw bezwaar is beslist.

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang dan kunt u, naast uw bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U dient een kopie van het bezwaarschrift toe te voegen. U kunt uw verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

## **Onderdelen beschikking**

1. Procedureel
2. Het (ver)bouwen van een bouwwerk
3. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
4. Het milieuneutraal wijzigen van de inrichting
5. Bijlagen behorend bij de beschikking

## **1. Procedureel**

### **Projectomschrijving**

De in het aanvraagformulier aangegeven projectomschrijving is als volgt: het bouwkundig en milieuneutraal wijzigen van de bedrijfsgebouwen van de varkenshouderij.

### **Bevoegd gezag**

Gelet op bovenstaande projectomschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4, eerste lid Wabo, hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om op de aanvraag voor een omgevingsvergunning te beslissen.

### **Procedure**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wabo.

### **Volledigheid**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van artikel 2.8 Wabo, paragraaf 4.2 Bor en de artikelen uit de Regeling omgevingsrecht getoetst op volledigheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. U bent op 19 juli 2021 schriftelijk verzocht om aanvullende gegevens in te dienen. Op 9 september 2021 is de termijn voor het aanleveren van deze gegevens verlengd. De gevraagde gegevens hebben wij op 6 oktober 2021 van u ontvangen. Wij hebben deze gegevens beoordeeld en tevens voor advies voorgelegd aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Ook heeft daarover overleg plaatsgevonden tussen uw adviseurs en medewerkers van de ODWH.

Dit heeft op 14 oktober 2021 geleid tot het opvragen van nadere aanvullende gegevens die wij op 1 november 2021 hebben ontvangen.

Hierdoor is de wettelijke procedure opgeschort voor een totaal van 139 dagen.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag en de aanvullingen daarop voldoende informatie bevatten voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit voor de fysieke leefomgeving.

De aanvraag is dan ook volledig en in behandeling genomen.

### **Verlenging beslistermijn**

Bij besluit van 6 oktober 2021 hebben wij op grond van artikel 3.9, tweede lid Wabo de beslistermijn met zes weken verlengd.

## 2. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

### Overwegingen

Bij het nemen van het besluit is het volgende overwogen.

Ingevolge artikel 2.10 Wabo dient de aanvraag om omgevingsvergunning te worden geweigerd indien een van de in dit wetsartikel genoemde weigeringsgronden zich voordoet.

Deze weigeringsgronden zijn:

- a. het bouwwerk voldoet niet aan de voorschriften van het Bouwbesluit;
- b. het bouwwerk voldoet niet aan de voorschriften van de Bouwverordening;
- c. het bouwwerk is in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of algemene regels van het rijk of de provincie als bedoeld in artikel 4.1, derde lid en 4.3, derde lid, Wro;
- d. het bouwwerk voldoet niet aan redelijke eisen van welstand;
- e. de activiteit een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels betreft en uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden blijkt dat niet wordt voldaan aan de in artikel 6, eerste lid, van die wet gestelde norm.

### Toetsing

#### ad a. Bouwbesluit

Het aangevraagde is getoetst aan het Bouwbesluit. Wij hebben geoordeeld dat de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens aannemelijk maken dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft aan het Bouwbesluit voldoet.

#### ad b. Bouwverordening

Het aangevraagde is getoetst aan onze bouwverordening. Wij hebben geoordeeld dat de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens aannemelijk maken dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan de Bouwverordening Kaag en Braassem.

#### ad. c. bestemmingsplan

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan Biekeweide (A. de Graaflaan 20 en Kruisweg 24 te Woubrugge) met de bestemming Agrarisch met Waarden (artikel 3). Ook zijn de Algemene bouwregels (artikel 9), de Algemene afwijkingsregels (artikel 12) en de Overige regels (artikel 14) van toepassing.

Het aangevraagde is in strijd met de regels van de bestemming Agrarisch met Waarden omdat de maximale hoogte van de luchtwasser op de oostelijke stal wordt overschreden.

De aanvraag is in overeenstemming met de Algemene bouwregels en de Overige regels. De Algemene afwijkingsregels zijn van toepassing bij het binnenplans afwijken van de planregels.

Ingevolge artikel 2.10, tweede lid van de Wabo hebben wij de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag voor een vergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. Hiervoor wordt verwezen naar onderdeel 3 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

ad d. welstand

Het aangevraagde is gelegen in een welstandsluw gebied en is daarom niet preventief getoetst aan redelijke eisen van welstand.

ad e. wegtunnel

Van een dergelijk bouwwerk is geen sprake.

**Voorschriften krachtens artikel 2.22 en volgende van de Wabo**

Het volgende voorschrift is van toepassing:

- a. De aan de vergunning W20140154 verbonden voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

**Conclusie**

Gelet op het voorgaande zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

### **3. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening**

#### **Overwegingen**

Bij het nemen van het besluit is het volgende overwogen.

#### Bestemmingsplan

Het perceel valt onder de bepalingen uit het bestemmingsplan Biekeweide (A. de Graaflaan 20 en Kruisweg 24 te Woubrugge) en heeft de bestemming Agrarisch met waarden. Ook zijn van toepassing de Algemene bouwregels (artikel 9), de Algemene afwijkingsregels (artikel 12) en de Overige regels (artikel 14).

Het plan past binnen de diverse regels. Het plan wijkt af van

- artikel 3.2.4.d waarin staat dat de hoogte van luchtwassers niet meer dan 8m mag bedragen: de hoogte van de luchtwasser op de zeugenstal wordt 9,4m (en de uitstroomoppervlakte neemt daarbij toe van 13,5m<sup>2</sup> naar 23,76m<sup>2</sup>).

Hierdoor is het project strijdig met het bestemmingsplan.

NB.

De hoogte van de luchtwasser op de strostal was 8,2m en blijft 8,2m. Wel vindt er een verandering in de grootte van de uitstroomoppervlakte plaats: deze neemt toe van 9,6m<sup>2</sup> naar 11,52m<sup>2</sup>. Strikt formeel is dat een toename van de strijdigheid met de regels. Echter, de toename is gering en gelet op de hoogte van het omliggende dakvlak valt dit in het niet bij het totaal. Daarom is ervoor gekozen deze strijd met de regels te passeren.

#### Procedure

Gelet op de betreffende activiteiten en de bijbehorende afwijkmogelijkheid is er sprake van een reguliere procedure.

#### Afwijken

Vanwege de strijdigheid is het verzoek op grond van artikel 2.10, tweede lid van de Wabo mede opgevat als een aanvraag om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo.

Dit betekent dat het bouwplan alleen kan worden uitgevoerd indien toestemming wordt verleend voor het bouwen in afwijking van het planologische regime.

#### *Binnenplanse afwijking*

Het is mogelijk het project te realiseren onder toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 1° van de Wabo juncto artikel 12.e van het bestemmingsplan Biekeweide:

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot maximaal 10 m.

#### Afwijkingenbeleid ruimtelijke ordening



Zoals gezegd kennen de Wabo en het bestemmingsplan Biekeweide de mogelijkheid om binnenplannen af te wijken van dat bestemmingsplan. De volgende vraag is of de benodigde afwijking past in het gemeentelijke Afwijkingenbeleid ruimtelijke ordening.

#### *algemene uitgangspunten*

Ten aanzien van binnenplanse afwijkingen wordt bij de Algemene uitgangspunten (hoofdstuk 3, paragraaf 3.3) onder 1. het volgende gesteld.

- a. Bij initiatieven wordt gebruik gemaakt van een zo eenvoudig mogelijke afwijking.
- b. Als het initiatief past binnen de binnenplanse mogelijkheden,
- c. voldoet aan de daaraan verbonden voorwaarden in het bestemmingsplan en
- d. voldoet de van toepassing zijnde algemene uitgangspunten van hoofdstuk 3, bestaat er een positieve grondhouding. Om medewerking te kunnen verlenen geldt vervolgens nog de eis dat het initiatief
- e. voldoet de haalbaarheidstoets van hoofdstuk 5.

#### *reactie*

ad a) De binnenplanse afwijking is de eenvoudigste manier om medewerking te verlenen.

ad b en ad c) Aan de betreffende binnenplanse afwijking zijn geen nadere voorwaarden verbonden.

ad d) Uitgangspunt 1 betreft de algemene doelstellingen zoals genoemd onder ad a) en ad b). Van de overige algemene uitgangspunten is hier van toepassing 5. Uitbreiding van bedrijvigheid. Daarbij wordt gezegd

- in beginsel wordt binnen een bestemmingsvlak en op een Bedrijventerrein meegewerkt aan uitbreiding van bedrijvigheid > hier is sprake van een agrarisch bestemmingsvlak;
- aangesloten moet worden bij de omgeving voor wat betreft zaken als goot- en nokhoogte en voorgevelrooilijn > de overschrijding in hoogte van de luchtwasser valt weg tegen de omliggende bebouwing; de voorgevelrooilijn wordt niet overschreden.

Een en ander resulteert in een positieve grondhouding, zodat de haalbaarheid getoetst kan worden.

ad e) De haalbaarheidstoets is uitgevoerd (voor zover relevant c.q. niet elders in deze beschikking genoemd), waarbij is gebleken dat er geen belemmeringen zijn:

- Ruimtelijke samenhang en stedenbouwkundige/landschappelijke context: door uitvoering van het bouwplan worden ruimtelijke samenhang en stedenbouwkundige/landschappelijke context niet overwegend beïnvloed.
- Monumenten en cultuurhistorische waarden: er is geen sprake van een monument in de zin van de Monumentenwet 1988 of een provinciale Erfgoedverordening; het betreft geen karakteristiek pand en de Kruisweg ligt niet in een karakteristiek gebied.
- Brandveiligheid: de brandpreventieve toets is geïntegreerd in de toets van het bouwplan aan de voorschriften van het Bouwbesluit en de Bouwverordening.
- Duurzaamheid: het bouwplan moet worden uitgevoerd conform de duurzaamheidseisen uit het Bouwbesluit.
- Geurhinder • Geluidhinder: op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering leidt deze niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.
- Overig gemeentelijk beleid: er is geen overig gemeentelijk beleid van toepassing.

- Planschadeovereenkomst: gezien de aard van de afwijking is geen planschadeovereenkomst afgesloten.
- Te verwachten hoge bijkomende kostenposten: voor de gemeente zijn geen hoge bijkomende kostenposten te verwachten.

#### *specifieke beoordelingscriteria*

Ten aanzien van de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid is in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1 het volgende gesteld. Medewerking kan worden verleend

- a. als het initiatief voldoet aan de van toepassing zijnde algemene uitgangspunten en
- b. wordt voldaan aan de in het bestemmingsplan omschreven randvoorwaarden.

Er bestaan geen specifieke beoordelingscriteria. Wel moet het initiatief

- c. voldoen aan de haalbaarheidstoets uit hoofdstuk 5, omdat daaruit moet volgen dat het initiatief niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

#### *reactie*

ad a) en ad b) Hierboven is omschreven dat aan een en ander wordt voldaan.

ad c) De haalbaarheidstoets is uitgevoerd en hierboven verwoord; er zijn geen belemmeringen.

Conclusie: het initiatief is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening en past binnen het Afwijkingenbeleid ruimtelijke ordening 2020.

#### Planologisch / stedenbouwkundig

Gezien de aard en de locatie van de afwijking is geen planologisch / stedenbouwkundig advies gevraagd.

#### Milieu

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering leidt deze niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

#### Belangenafweging

Het belang van aanvrager bij de ontheffing voor het realiseren van het project weegt zwaarder dan het belang van mogelijke bezwaarmakers, waarbij overwogen kan worden dat het gaat om een zeer kleine afwijking van het totale bouwwerk waarbij de private belangen niet worden geschaad door de afstand ten opzichte van de perceelgrenzen.

#### Argumenten

- De aanvraag
  - heeft een bedrijfseconomische achtergrond;
  - kan binnenplannen vergund worden;
  - past binnen het Afwijkingenbeleid ruimtelijke ordening.
- Er is geen risico op ongewenste precedentwerking.
- Buren worden niet onevenredig in hun belangen getroffen.
- Er zijn geen privaatrechtelijke bezwaren.
- Er zijn geen milieubelemmeringen.

Onderwerp: Omgevingsvergunning bouwkundig en milieuneutraal  
wijzigen van de bedrijfsgebouwen Kruisweg 24 te  
Woubrugge

W2021/189

- Er is geen strijd met andere regelgeving, zoals Rijks- of provinciaal beleid.

**Voorschriften krachtens artikel 2.22 en volgende van de Wabo**

Het is niet noodzakelijk om voor deze activiteit voorwaarden aan de beschikking te verbinden.

**Conclusie**

Gelet op het voorgaande zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

#### 4. Milieuneutraal wijzigen van de inrichting

##### **Algemeen** de aanvraag

De aanvraag betreft het wijzigen van de omgevingsvergunning onderdeel milieu (oprichting) die op 14 maart 2017, onder kenmerk W20140154, is verleend. Deze vergunning heeft betrekking op de varkenshouderij gelegen op de locatie Kruisweg 24 te Woubrugge.

De voor het onderdeel milieu relevante aangevraagde wijzigingen betreffen:

##### *Stal 2 (strostal / westelijke stal)*

- Vergund is een goothoogte van 4,00 meter boven maaiveld en een nokhoogte van 8,06 meter boven maaiveld. Dit wordt respectievelijk 4,50 en 8,07 meter boven maaiveld.
- Vergroting van het oppervlak van de vaste mestopslag in de stal (dit was 103 m<sup>2</sup> en wordt circa 312 m<sup>2</sup>).
- Luchtwater wijzigt ten opzichte van de vergunde situatie. Vergund is luchtwater BWL 2011.11.v2. Dit wordt luchtwater BWL 2009.12.v4 in de beoogde situatie. Oppervlakte uitstroomopening van de luchtwater wijzigt van 9,6 m<sup>2</sup> naar 11,52 m<sup>2</sup>. Hierbij hoort een fictieve diameter (conform handleiding V-Stacks vergunning) van 3,5 m<sup>2</sup> en 3,8 m<sup>2</sup> voor respectievelijk de bestaande en de beoogde situatie.

##### *Stal 3 (zeugenstal / oostelijke stal)*

- Vergund is een goothoogte van 4,00 meter boven maaiveld en een nokhoogte van 9,29 meter boven maaiveld. Dit wordt respectievelijk 3,50 en 9,90 meter boven maaiveld.
- Aan achterzijde wordt de overdekte laadplaats/spoelplaats vergroot en overkapt t.o.v. vergund.
- De spuiwatersilo vervalt. Er komt nu een spuiwater opvangput van 150 m<sup>3</sup> naast de luchtwater van stal 3.
- Luchtwater wijzigt ten opzichte van de vergunde situatie. Vergund is luchtwater BWL 2011.07.v2. Dit wordt luchtwater BWL 2009.12.v4 in de beoogde situatie. Hoogte uitstroomhoogte van de luchtwater wijzigt van 7,3 meter naar 9,4 meter boven maaiveld. Oppervlakte uitstroomopening van de luchtwater wijzigt van 13,5 m<sup>2</sup> naar 23,76 m<sup>2</sup>. Hierbij hoort een fictieve diameter (conform handleiding V-Stacks vergunning) van 4,2 m<sup>2</sup> en 5,5 m<sup>2</sup> voor respectievelijk de bestaande en de beoogde situatie.

De overige wijzigingen die voor het onderdeel bouwen zijn aangevraagd zijn niet relevant voor het onderdeel milieu.

##### huidige vergunningssituatie

Voor de locatie zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen onderdeel milieu verleend:

Soort vergunning	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Milieuneutraal veranderen	11 april 2019	W2019/006	Het anders uitvoeren van de dakconstructie van stal 3 ten behoeve

			van de vergroting van het luchtkanaal. De nok van stal 3 is daardoor verhoogd van 7,47 meter boven maaiveld naar circa 9,29 meter boven maaiveld.
Oprichting	14 maart 2017	W20140154	Oprichting van een veehouderij voor het houden van 515 guste- en dragende zeugen in stal 2 (met luchtwasser BWL 2011.11.v2). Het houden van 256 vleesvarkens, 180 kraamzeugen, 2 dekberen, 52 guste-en dragende zeugen en 2.688 gespeende biggen in stal 3 (met luchtwasser BWL 2011.07.v2). Het houden van 2 volwassen paarden in de veldschuur.

#### Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- § 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening
- § 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
- § 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof en gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer
- § 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen
- § 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
- § 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank
- § 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven, m.u.v. artikel 3.113 tot en met 3.121

Voor het overige is in het Activiteitenbesluit per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

#### bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting.

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in de volgende categorieën uit bijlage 1, onderdeel C van het Bor:

- 1.1 electro- en verbrandingsmotorisch vermogen.
- 5.1 opslag van brandbare vloeistoffen.
- 7.1 opslag dierlijke mest.
- 8.1 het mesten van dieren.

Er is geen sprake van een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

#### adviezen

Er zijn in dit geval geen wettelijke adviseurs, als bedoeld in artikel 6.1 van het Bor, aangewezen.

#### Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het vragen van een vvgb is niet nodig (aanhaken is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen (vergunning en/of ontheffing op basis van de Wnb is verleend) of gevraagd op het tijdstip waarop de aanvraag voor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Verder is het aanhaken niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Op 29 juni 2015 is een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (thans Wnb) verleend, kenmerk ODH-2014-00664707. De nieuwe luchtwassers van het type BWL 2009.12.v4 op beide stallen hebben geen hogere emissiefactor voor ammoniak (emissiefactor volgens bijlage 1 bij de Regeling ammoniak en veehouderij) dan de vergunde luchtwassers van het type BWL 2011.07.v2 (stal 2) en BWL 2011.11.v2 (stal 3). Daarnaast wijzigt het aantal dieren per dierenverblijf en diercategorie niet. Er kan een effect zijn voor de stikstofdepositie aangezien het emissiepunt van de luchtwasser op stal 3 wordt verhoogd. Daarnaast is de uittredesnelheid van de lucht die via de luchtwassers naar buiten wordt geleid lager dan vergund. Tot slot is de diameter van het emissiepunt van de beide luchtwassers groter dan eerder vergund. Door de Omgevingsdienst is met een verschilberekening in Aerius Calculator

berekend of er sprake is van een toename die hoger is dan 0,00 mol per hectare per jaar. Uit de berekening blijkt dat er, ten opzichte van de Wnb vergunning van 29 juni 2015, geen sprake is van een stikstofdepositie die hoger is dan 0,00 mol per hectare per jaar. Er is daarom geen vvgb of Wnb vergunning noodzakelijk.

### **Overwegingen**

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid.

Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

### **Toetsing**

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

#### toetsing gevolgen voor milieu

Bij de beoordeling van de aangevraagde wijzigen blijken de aspecten geluid, geur en lucht relevant. Ten aanzien van de afweging van deze milieuaspecten merken wij het volgende op:

#### *Geluid*

In de oprichtingsvergunning (milieu) van 14 maart 2017 zijn de geluidnormen opgenomen waar het bedrijf aan moet voldoen. Uit de aanvraag blijkt dat op beide varkensstallen een luchtwasser van het type BWL 2009.12.v4 wordt geplaatst. In de vergunde situatie was sprake van een luchtwasser BWL 2011.11.v2 en een luchtwasser BWL 2011.07.v2 voor respectievelijk stal 2 en 3. De nieuwe luchtwassers hebben andere ventilatoren. Uit een geluidberekening van Drieweg Advies (kenmerk 12492BV04, 5 oktober 2021) blijkt dat het geluidbronvermogen afneemt met 3 en 4 dB(A) voor respectievelijk stal 2 en 3. De overige wijzigingen hebben redelijkerwijs geen gevolgen voor de geluiduitstraling van de inrichting. De geluidnormen van de inrichting uit de oprichtingsvergunning van 14 maart 2017 hoeven niet te worden aangepast.

De aangevraagde wijzigingen zijn milieuneutraal voor het aspect geluid.

#### *Geur*

Ten opzichte van de vergunde situatie worden beide stallen aangesloten op een luchtwasser van het type BWL 2009.12.v4. De geuremissiefactor van deze luchtwasser wijkt niet af van de vergunde luchtwassers van het type BWL 2011.11.v2 en BWL 2011.07.v2 op respectievelijk

stal 2 en 3. De twee luchtwassers BWL 2009.12.v4 hebben een ander uitstroomoppervlak en hoogte dan de luchtwassers in de bestaande situatie. Daarnaast wijzigt de goot- en nokhoogte van de beide stallen (zie paragraaf 1.1 van dit besluit). Deze wijzigingen hebben een effect op geurverspreiding naar de omgeving.

Op basis van de aangevraagde wijzigingen is er een nieuwe geurverspreidingsberekening met het rekenprogramma 'V-Stacks vergunning' gemaakt. Deze berekening is opgenomen in bijlage 2 bij deze vergunning. De geurverspreidingsberekening van de bestaande situatie (2019) is opgenomen in bijlage 1 bij deze vergunning. Als gevolg van de aangevraagde wijzigingen neemt de geurbelasting op omliggende geurgevoelige objecten niet toe. Op sommige objecten neemt de geurbelasting zelfs af.

De in pandige opslag van vaste mestopslag in stal 2 wordt vergroot. Er wordt nog steeds ruim voldaan aan de afstandseisen van artikel 3.46, eerste lid van het Activiteitenbesluit tot het meest nabijgelegen geurgevoelige object (circa 290 meter).

De overige wijzigingen hebben geen gevolgen voor de geuremissies afkomstig van de inrichting. De aangevraagde wijzigingen zijn daarom milieuneutraal voor het aspect geur.

#### *Luchtkwaliteit*

De emissiefactor voor fijnstof ( $PM_{10}$ ) <sup>1)</sup> van de aangevraagde luchtwasser BWL 2009.12.v4 (voor beide stallen) is lager dan de vergunde luchtwasser BWL 2011.11.v2 (stal 2), maar gelijk aan de luchtwasser BWL 2011.07.v2 (stal 3). De emissie van fijnstof neemt hierdoor af. Hierdoor is de aangevraagde wijziging, omdat het aantal dieren per diercategorie en dierenverblijf niet wijzigt, milieuneutraal voor het aspect luchtkwaliteit.

Gelet op het vorenstaande leidt de aangevraagde verandering niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

<sup>1)</sup> Fijnstofemissie (gram  $PM_{10}$ /dier/jaar) volgens de lijst 'Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij' op [rijksoverheid.nl](http://rijksoverheid.nl).

#### toetsing Milieueffectrapport

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven verandering wel is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C

en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, maar dat er geen sprake is van een uitbreiding of wijziging van het aantal dieren.

#### toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.



Onderwerp: Omgevingsvergunning bouwkundig en milieuneutraal  
wijzigen van de bedrijfsgebouwen Kruisweg 24 te  
Woubrugge

W2021/189

**Voorschriften krachtens artikel 2.22 en volgende van de Wabo**

Het volgende voorschrift is van toepassing:

- a. De vigerende omgevingsvergunning (oprichting) van 14 maart 2016 (kenmerk W20140154), inclusief de daaraan verbonden voorwaarden blijft van kracht.

**Conclusie**

Gelet op het voorgaande zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## **5. Bijlagen behorend bij de beschikking**

- Folder 'Omgevingsvergunning - algemene bepalingen en voorwaarden'
- Formulier melding aanvang werkzaamheden
- Formulier melding beëindiging werkzaamheden

Onderwerp: Omgevingsvergunning bouwkundig en milieuneutraal  
wijzigen van de bedrijfsgebouwen Kruisweg 24 te  
Woubrugge

W2021/189

Ingekomen: \_\_\_\_\_  
(in te vullen door gemeente)

## Formulier mededeling aanvang werkzaamheden

Kenmerk: : W2021/189

Zaaknummer: : 47122

Omschrijving: : het bouwkundig en milieuneutraal wijzigen van de bedrijfsgebouwen

Waarom is het voor u belangrijk om het formulier op tijd in te dienen? Het tijdig melden van de start van de werkzaamheden zorgt ervoor dat onze toezichthouders de verschillende constructieve onderdelen kunnen controleren of deze volgens de tekeningen en berekeningen worden gebouwd. Op deze wijze kan de veiligheid van het bouwwerk voor u als eindgebruiker gewaarborgd worden.

Naam vergunninghouder : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

Locatie werkzaamheden : \_\_\_\_\_

Datum start werkzaamheden : \_\_\_\_\_

Ondertekend door : \_\_\_\_\_

Plaats : \_\_\_\_\_

Datum : \_\_\_\_\_

Handtekening : \_\_\_\_\_

**NB.** U bent verplicht dit formulier minimaal twee werkdagen VÓÓR de start van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft in te dienen,

per mail: [omgevingsloket@kaagenbraassem.nl](mailto:omgevingsloket@kaagenbraassem.nl)

t.a.v. administratie cluster VTH

of

per post: Gemeente Kaag en Braassem

Antwoordnummer 19021

2300 VD LEIDEN

t.a.v. administratie cluster VTH

Onderwerp: Omgevingsvergunning bouwkundig en milieuneutraal  
wijzigen van de bedrijfsgebouwen Kruisweg 24 te  
Woubrugge

W2021/189

Ingekomen: \_\_\_\_\_  
(in te vullen door gemeente)

## Formulier mededeling beëindiging werkzaamheden

Kenmerk: : W2021/189

Zaaknummer: : 47122

Omschrijving: : het bouwkundig en milieuneutraal wijzigen van de bedrijfsgebouwen

Naam vergunninghouder : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

Locatie werkzaamheden : \_\_\_\_\_

Datum werkzaamheden gereed : \_\_\_\_\_

Ondertekend door : \_\_\_\_\_

Plaats : \_\_\_\_\_

Datum : \_\_\_\_\_

Handtekening : \_\_\_\_\_

**NB.** U bent verplicht dit formulier, uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de  
werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft in te dienen,

per mail: [omgevingsloket@kaagenbraassem.nl](mailto:omgevingsloket@kaagenbraassem.nl)

t.a.v. administratie cluster VTH

of

per post: Gemeente Kaag en Braassem  
Antwoordnummer 19021  
2300 VD LEIDEN