



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 16 november 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het tijdelijk dempen en graven van water en aanbrengen van verharding rondom de A44 knooppunt Leiden-West te Leiden.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het tijdelijk dempen (waaronder de watergang langs de Plesmanlaan) en graven van water;
  - b. het aanbrengen en tijdelijk hebben van verharding;
  - c. het verwijderen, aanbrengen en tijdelijk hebben van duikers;
  - d. het tijdelijk gebruik maken van 460 m<sup>2</sup> van de BRC van provincie Zuid-Holland;

zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- Tekening WO-A-599-TEK-003 versie 1.0;
- Tekening KW09\_060\_TEK versie B;
- Overzicht Watercompensatie Verhard Oppervlak en Wateroppervlak WO-A-587-TEK-001 versie A d.d. 1 augustus 2019;

die bij dit besluit behoren en tekeningen:

- Overzichtstekening T\_3.4.3.1\_UO\_OVE\_06130, blad 27 d.d. 16 juli 2019;
- Overzichtstekening T\_3.4.3.1\_UO\_OVE\_06131, blad 28 d.d. 16 juli 2019;
- Overzichtstekening T\_3.4.3.1\_UO\_OVE\_06132 blad 29 d.d. 16 juli 2019;
- Dwarsprofieltekening DWP 101 T/M 109 – 134; tekening T\_3.4.3.1\_UO\_ALM\_06170, blad 1 d.d. 16 juli 2019;
- Dwarsprofieltekening DWP 110 T/M 119; tekening T\_3.4.3.1\_UO\_ALM\_06171, blad 2 d.d. 16 juli 2019;
- Dwarsprofieltekening DWP 120 T/M 133; tekening T\_3.4.3.1\_UO\_ALM\_06172, blad 3 d.d. 16 juli 2019;
- Dwarsprofieltekening D124-125 D201-D204 D207 D1002; tekening T\_3.4.3.1\_UO\_ALM\_06180, blad 1 d.d. 16 juli 2019;
- Tekening WO-A-587-TEK-001 Definitieve Watervergunning Overzicht Watercompensatie Verhard Oppervlak en Wateroppervlak;

die bij besluit 2019-014102 behoren.

- II. De gevraagde vergunning te verlenen tot

Kenmerk: 2021-024300



- III. De volgende vergunningen in te trekken:
- a. Vergunning ingevolge de Waterwet aan Comol5, bij besluit van 2 augustus 2017, met kenmerk V65218, inclusief alle wijzigingen.
  - b. Vergunning ingevolge de Waterwet aan Comol5, bij besluit van 10 september 2018, met kenmerk V66964, inclusief alle wijzigingen.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Comol5

## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 6 december 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Vergunningverlening



### 3. Voorschriften

#### Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### Dempen

1. Het te dempen water moet door het graven van een gelijke hoeveelheid vierkante meters water worden gecompenseerd binnen het projectgebied dan wel middels de BRC. Alle (half)verharding dat leidt tot een versnelde afvoer moet worden gecompenseerd, middels het graven van water binnen het projectgebied dan wel middels de BRC met een oppervlak gelijk aan 15 procent van de toename aan verhard oppervlak. Het tekort aan compensatiewater mag nimmer meer zijn dan 1000 m<sup>2</sup>.
2. De aan- en afvoer van water moet tijdens de uitvoering en in de eindsituatie zijn gewaarborgd. Voordat het watersysteem wordt doorsneden moeten primaire en overige watergangen zijn omgelegd en op profiel zijn gebracht. Hierbij geldt dat:
  - De doorstroming ten behoeve van de aanleg van de put en de te verlengen duiker ter hoogte van de Robert Boyleweg (zie tekening WOA-599-TEK-003) mag slechts enkele dagen en alleen in overleg met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gestremd.
  - Voordat met het verleggen van de gasleiding wordt aangevangen (zie tekening KW09\_060\_TEK) moet de watergang langs de Robert Boyleweg onder het A44 viaduct zijn aangelegd en zijn aangesloten op de bestaande overige watergang ten oosten van Rijksweg A44.
  - De afvoer in het noordoostelijk kwadrant van knooppunt Leiden-West mag ten gevolge van de demping langs de Plesmanlaan ter plaatse de toerit van de A44 niet worden gehinderd.
3. Alle werken (waaronder duikers, taludbakken, uitlaten, erosiebescherming, beschoeiing en damwanden) moeten zodanig worden uitgevoerd dat zij de vrije doorstroming niet belemmeren. Uitstroompunten, taludbakken en duikereinden mogen niet meer dan 0,20 m buiten het profiel van de watergang uitsteken. De bovenkant van de erosiebescherming moet op gelijke hoogte met de bodem van de watergang (conform tekening) worden aangebracht.
4. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van het dempen en de toename aan verhard oppervlak moet uiterlijk 1 januari 2023 conform besluit 2019-014102 gegraven zijn.



## Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering  
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.  
  
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten  
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud  
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging  
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## **4. Grondslag en overwegingen**

### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Eerder is besluit V66964 verleend. Besluit V66964 betreft een vergunning voor het tijdelijk dempen en graven van water en tijdelijke duikers. Het uitgangspunt was het watersysteem zoals dat aan het start van de uitvoering aanwezig was. Middels besluit 2019-014102 is vergunning verleend voor de eindsituatie. De eindsituatie is grotendeels gerealiseerd. Er is daarom voor gekozen vergunning V66964 niet te wijzigen, maar uit te gaan van een nieuw besluit waarbij vergunning wordt verleend voor het (tijdelijk) afwijken van besluit 2019-014102. Om deze reden maken de tekeningen die bij besluit 2019-014102 behoren deel uit van dit besluit.

Dit laatste houdt in dat de watergangen en de verbindingen die niet voldoen aan de legger oppervlaktewateren, zullen moeten voldoen aan de tekeningen behorend bij besluit 2019-014102. Uitzonderingen zijn:

- het water langs de Plesmanlaan dat tijdelijk gedempt blijft;
- de kortdurende stremming ten gevolge van het verlengen van de duiker bij de Robert Boyleweg conform tekening WOA-599-TEK-003;
- de aanpassingen aan het watersysteem ten behoeve van de verlegging van de gasleiding conform tekening KW09\_060\_TEK.

Met het verlenen van deze vergunning worden alle vergunningen voor de tijdelijke situatie mbt knooppunt Leiden-West ingetrokken.



De volgende handelingen:

- a. het tijdelijk dempen (waaronder de watergang langs de Plesmanlaan) en graven van water;
- b. het aanbrengen en tijdelijk hebben van verharding;
- c. het verwijderen, aanbrengen en tijdelijk hebben van duikers;
- d. het tijdelijk gebruik maken van 460 m<sup>2</sup> van de BRC van provincie Zuid-Holland;

zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handelingen zijn getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen, beleidsregel 4.4 Duikers, beleidsregel 5.4 Graven van water en beleidsregel 11.4 Aanbrengen van verharding.

Met de overlegde gegevens, middels het gebruik maken van de BRC en het stellen van voorschriften wordt er voldaan aan artikel 5 uit beleidsregel 3.4 Dempen. De 'stremming' met de verlenging van de duiker bij de Robert Boyleweg is kortdurend en mag alleen in overleg met Rijnland plaatsvinden. Hiermee wordt voorkomen dat de afvoer in het gedrang komt en dat dit zorgt voor wateroverlast.

Met de aanleg van de gasleiding kan het water middels de aangelegde verbinding onder de A44 worden afgevoerd, waardoor de afvoer niet wordt gehinderd.

Langs de Plesmanlaan ter plaatse van de toerit naar de A44 is een watergang voor een deel gedempt. De watergangen aan weerszijden van de demping staan allebei in verbinding met overig water waardoor de afvoer niet wordt gehinderd.

Het wordt toegestaan dat er tijdelijk gebruik wordt gemaakt van de BRC. Hiernaast wordt het toegestaan dat er sprake is van een tekort van 1000 m<sup>2</sup> boezemwater dat niet middels de BRC of middels het graven van water wordt gecompenseerd. Vanwege de grootte van het boezemsysteem en omdat het water goed kan worden afgevoerd leidt dit niet tot wateroverlast.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit beleidsregel 4.4 Duikers. De duikers zijn nodig in verband met een verkeersfunctie. De duikerafmetingen zijn dusdanig dat de duikers geen belemmering vormen voor het functioneren van het watersysteem. De duikers worden aangebracht in overige watergangen en hebben geen invloed op het onderhoud van de primaire watergangen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en 3 uit 11.4 Aanbrengen van verharding. Het watersysteem wordt zodanig ingericht dat het watersysteem optimaal functioneert. Ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak, wordt er water gegraven dan wel gebruik gemaakt van de BRC.



### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

## **5. Procedure**

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker (071-3063460). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.