



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 27 juli 2021 heb ik uw aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het mogen uitvoeren van:

- Het aanleggen van een duiker van Ø 600 m met een lengte van 15 m onder een nieuw te maken toegangsweg naar een bouwlocatie.
- Het wijzigen (verleggen) van de positie van een inlaat van een bestaande doorvoerduiker en het verwijderen van daardoor overbodig geworden duikerelementen.

Eén en ander ter plaatse van het terrein kadastraal bekend als Sassenheim, sectie B nr.1515 aan de Rijksweg ter hoogte van nr. 40 in de bestuurlijke gemeente Teylingen.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanleggen van een duiker van Ø 600 m met een lengte van 15 m onder een nieuw te maken toegangsweg naar een bouwlocatie.
 - b. Het wijzigen (verleggen) van de positie van een inlaat van een bestaande doorvoerduiker en het verwijderen van daardoor overbodig geworden duikerelementen.

Bovenstaande ter plaatse van het kadastraal perceel Sassenheim, sectie B nr.1515, plaatselijk bekend als de Rijksweg ter hoogte van nr. 40 in de bestuurlijke gemeente Teylingen en zoals tevens weergegeven op de 2 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Bijlage 1 (situatietekening A0622-DO-NS versie 2.0 dd. 1/12/2021;
- Bijlage 2; dwarsprofielen A0622-DO-PR-01 versie 1.1 dd. 1/12/2021

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Kepler Investments VOF Admiraalsweg 4
2315 SC Leiden.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 21 december 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. De aan te brengen duiker Ø 600 mm dient voor de helft van de diameter onder het gemiddelde waterpeil in de watergang te worden aangebracht.
2. De duiker Ø 600 mm dient door de vergunninghouder over de gehele lengte en tot 2 m aan weerszijden daarbuiten voortdurend schoon en vrij doorstroombaar te worden gehouden.
3. In de nieuwe situatie moet de inlaat van de doorvoerduiker worden verplaatst naar de nieuw te graven oeverlijn. Overbodig geworden duikerelementen moeten uit het water worden weggenomen.
4. In de nieuwe situatie moet de bestaande doorvoerduiker worden voorzien van een regelbare en waterdicht af te sluiten afsluitklep inclusief een vuilrooster daaromheen.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het werk / de werkzaamheden

Het aanbrengen van een duiker van Ø 600 m / L= 15 m onder een nieuw te maken toegangsweg en het wijzigen en verleggen van de positie van een inlaat van een bestaande doorvoerduiker en het wegnemen van daardoor overbodig geworden duikerelementen. Eén en ander zoals tevens weergegeven op de 2 gewaarmerkte bijlagen;

- Bijlage 1; situatietekening A0622-DO-NS versie 2.0 dd. 1/12/2021
- Bijlage 2; dwarsprofielen A0622-DO-PR-01 versie 1.1 dd. 1/12/2021 die bij dit besluit behoren.

Het toepasselijk beleid

Het aanbrengen van een duiker van Ø 600 m met een lengte van ca. 15 m in een overige watergang en het wijzigen en het verleggen van de positie van een inlaat van een bestaande doorvoerduiker, één en ander zoals tevens weergegeven op de 2 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren; Bijlage 1; situatietekening dd. 1/12/2021 en Bijlage 2; dwarsprofielen A0622-DO-PR-01 dd. 1/12/2021 is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan Beleidsregel 4 Duiker plaatsen, artikel 2a,b,en d.



Het verplaatsen van de inlaatlocatie van een doorvoerduiker en het daarbij wegnemen van duikerdelen uit het watersysteem is zonder toestemming op basis van de Keur verboden. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan de intentie van Beleidsregel 18.3 artikel 2 en 3 van de beleidsregel 18.3 Inlaatconstructies.

Overwegingen en Motivering

De werkzaamheden betreffen het aanbrengen van een duiker van Ø 600 mm met een lengte van 15 m onder de nieuw te maken toegangsweg naar een bouwlocatie en het wijzigen en verleggen van de positie van een inlaat van een bestaande doorvoerduiker. Eén en ander zoals tevens weergegeven op de 2 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren. De werken zijn beoordeeld ten aanzien van een goede werking na aanleg. De duiker Ø 600 mm verbindt twee delen van een ondiepe overige watergang die veelal geen / weinig water voert. De af te voeren hoeveelheden zijn gering en daarom volstaat een 600 mm bij deze lengte. De duiker wordt wat dieper gelegd zodat ook bij deze lage afvoeren er een breed profiel beschikbaar is.

Door de wijziging in het watersysteem ten gevolge van de compensatieverplichting is een mogelijkheid ontstaan om een aantal duikerverbindingen te vervangen door open water. Op verzoek van Rijnland is dit uitgewerkt tot een plan waarbij de watercompensatie tevens een verplaatsing van het inlaatpunt van de doorvoerduiker inhield. Indien dit werk volgens plan wordt uitgevoerd is dit een verbetering van deze situatie van het watersysteem.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neemt u dan eerst contact op met medewerkers van het team zuid-oost van de afdeling vergunningverlening en handhaving. Zij nemen dan het besluit met u door en geven antwoord op uw vragen en opmerkingen. Wellicht ziet U dan geen reden meer om een bezwaarschrift te schrijven. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, kunnen dus **niet** worden behandeld omdat dit buiten het taakgebied van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is:, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).