



Behoort bij besluit W2021/343
van het college van Kaag en
Braassem d.d. 22-12-2021

RENV001

Wandopbouw $RC \geq 4,7m^2K/W$:
gipsplaat 12,5mm
gipsplaat 12,5mm
isolatie 190mm
isolatie 50mm
stijl en regelwerk 25mm
felsplaat 25mm

Wandopbouw $RC \geq 4,7m^2K/W$:
gipsplaat 12,5mm
gipsplaat 12,5mm
isolatie 190mm
isolatie 50mm
spouw 29mm
houten regels 38mm
houten gevelbeplating 18mm

Wandopbouw scheidingwand:
gipsplaat 12,5mm
OSB-plaat 12,5mm
steenwol 70mm
OSB-plaat 12,5mm
gipsplaat 12,5mm

Vloeropbouw verdieping:
fermacellplaat 15mm
fermacellplaat 12,5mm
underlayment 18mm
balklaag met isolatie 220mm
underlayment 22mm
gipsplaat 12,5mm

Vloeropbouw $RC \geq 3,7m^2K/W$:
fermacellplaat 10mm
fermacellplaat 18mm
underlayment 18mm
staalplaat 2mm
eps isolatie 250mm
staalplaat 2mm

Dakopbouw $RC \geq 6,3m^2K/W$:
felsplaat 25mm
metafolie 12mm
underlayment 18mm
isolatie 270mm
underlayment 13mm

RM Rookmelder
Ventilatie inblaaspunt
Ventilatie afzuigpunt
Ventilatie inblaaspunt wand
Ventilatie afzuigpunt wand