



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 13 december 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor reliningswerkzaamheden en het daarbij hebben van een tijdelijk, drijvend leidingstelsel ten behoeve van het riool ter hoogte van de Greveling te Lisse. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-025603.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. Het binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering aanbrengen en tijdelijk hebben van een HDPE leiding Ø 315 mm.

een en ander aan weerszijde van de Greveling te Lisse, zoals weergegeven op de 2 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Grevelingstraat V2, zie mail 20 december 2021;
- Relinen Riolering Greveling, zie mail 20 december 2021.

- II. De gevraagde vergunning te verlenen tot vrijdag 28 januari 2022.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor  
GMB Rioleringstechnieken B.V., Chroomstraat 91, 2700 AK Zoetermeer



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 23 december 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

### Waterkeringen

1. Onder de leiding dient binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering aan de zuidzijde van de Greveling een waterdichte folie aangebracht worden ter voorkoming van erosie van de kering in geval van lekkage. Deze folie moet aan weerszijden van de leiding een breedte hebben van vijf meter en dient door te lopen tot minimaal 5 meter voorbij de kernzone van de regionale waterkering.
2. Daar waar als gevolg van de werkzaamheden de grasmat is beschadigd of verdwenen, dient de regionale waterkering na beëindigen van de werkzaamheden te worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad te worden ingezaaid en onderhouden.



### **Algemeen Technische Voorschriften**

3. Opslag van bouwmaterialen en grond op de waterkering moet zoveel als mogelijk voorkomen worden.
4. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven.
5. Tijdelijke werken dienen na afloop van het gebruik volledig verwijderd te worden en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergangen moeten worden verwijderd.

### **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
2. Controle op de uitvoering  
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering aanbrengen en tijdelijk hebben van een HDPE leiding Ø 315 mm.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stelen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in artikel 2 en 3 van beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

Een gedeelte van het rioleringsstelsel wordt gerenoveerd door middel van de kousmethode. Hierbij wordt in de bestaande buis een nieuwe mantel aangebracht. Om dit uit te kunnen voeren, wordt het stelsel in januari 2022 afgesloten en omgeleid. De omleiding vindt plaats middels een tijdelijke, drijvende leiding over de Greveling.

De tijdelijke leiding bestaat uit HDPE flens afvoerleidingen. Deze flenzen worden middels 12 moerbouten aan elkaar gekoppeld. Tussen de kraagbussen van de flenzen wordt een rubberen flenspakking gemonteerd. De streng persleiding door de watergang zal voorzien worden door drijvers om de leidingen drijvend te houden.

Om erosie van de regionale waterkering, als gevolg van lekkage, te voorkomen dient er een waterdichte folie te worden toegepast. Deze eis geldt alleen voor de regionale waterkering aan de zuidzijde van de Greveling (kenmerk: 083-042-00020). Ten noorden van de Greveling bevindt zich een verheelde kering (kenmerk: 082-042-00001).

Kenmerk: 2021-025603



Erosie heeft in dat geval geen directe gevolgen voor de waterveiligheid en is er genoeg tijd om de schade te herstellen. Een waterdichte folie is hier dan ook niet verplicht. In de bijzondere voorschriften en op de tekening (Relinen Riolering Greveling) zijn de afmetingen van deze folie beschreven en weergegeven.

Aan zowel de ingaande als de uitgaande zijde worden op het maaiveld aftap-, en spoelstukken gemonteerd, voorzien van een zijspruit met handbediende afsluiter. Bij een calamiteit kan er op deze aansluitingen een vacuümwagen aangesloten worden. De handbediende afsluiters worden ingezet om de bij een calamiteit de gehele drijvende streng af te blokken.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met het Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 34 94 of [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net). U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, kunnen dus **niet** worden behandeld omdat dit buiten het taakgebied van Rijnland valt.

### Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).





## **ZORGPLICHT**

### **1. Uw werk valt aan de zorgplicht**

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat een activiteit valt onder de zorgplicht, namelijk:

1. Het aanbrengen en tijdelijk hebben van een leiding boven een primaire watergang. Zie artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2020.

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

### **2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?**

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de zorgplicht regel. Deze regel kunt u raadplegen via [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net), onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'.

Ter informatie treft u de huidige versie van de zorgplicht hieronder aan.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

### **3. Artikel 3.1 – Zorgplicht (ja, tenzij)**

1. Degene die handelingen, met uitzondering van de handelingen die zijn genoemd in artikel 3.2 lid 2, 3.3 lid 1 en 3.4 lid 1 van deze keur, verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die gevolgen of beperkt die, voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van diegene kan worden verwacht.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is, het zo veel mogelijk beperken van:
  - a. verzwakking en beschadiging van de waterkering en zeewering;
  - b. van wateroverlast en/of waterschaarste;
  - c. belemmeringen in de doorstroming in de watergang;
  - d. hinder bij inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem;
  - e. een verslechtering van de chemische en/of ecologische waterkwaliteit;
  - f. negatieve effecten van kwel op de waterkwaliteit en waterkwantiteit;
  - g. verzilting, verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden grondwaterlichamen als gevolg van grondwateronttrekkingen;
  - h. een belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.