



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 11 juni 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het dempen van een overige watergang en het ter compensatie vergraven van een strook land tot overig oppervlaktewater.

Het betreft het over een lengte van ca. 270 m dempen van overige watergang 147-058-00504-01 /-02 /-03 en het daarmee wegnemen van in totaal 464 m2 overig oppervlaktewater uit de Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder en het ter compensatie met minimaal 1,75 m verbreden van de overige watergang 147-058-00537 en daarmee graven van 464 m2 overig oppervlaktewater in de Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder.

Eén en ander in de overige watergangen en het land ter plaatse van de percelen, kadastraal bekend Ter Aar sectie B nrs. 3900 en 3359 in de gemeente Nieuwkoop.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- II. Het over een lengte van ca.270 m dempen van overige watergang 147-058-00504-01 /-02 /-03 en het daarmee wegnemen van in totaal 464 m2 overig oppervlaktewater uit de Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder;
- III. Het ten behoeve van compenserend water vergraven van een strook land van minimaal 1,75 m breed tot water langs watergang 147-058-00537 en daarmee aanbrengen van 464 m2 overig oppervlaktewater in de Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder.
Eén en ander in de overige watergangen en op land ter plaatse van de percelen, kadastraal bekend Ter Aar sectie B nrs. 3900 en 3359 in de gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de 3 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen

Dit besluit is genomen voor [REDACTED]



Ondertekening

Besloten te Leiden op 2 augustus 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

2. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. De compensatie in de vorm van verbreden met 1,75 m van de overige watergang 147-058-00537 moet worden gemaakt langs de noordelijke oever van deze watergang.
2. Door het saldo van de demping en verbreding mag geen perceel ontstaan dat breder is dan 80 m zonder dat daarin een watergang ligt.
3. Het nieuwe oppervlaktewater moet een aanlegdiepte krijgen van 0,35 m en nadien voortdurend op minimaal 0,25 m worden gehouden.
4. Door het dempen mag geen bagger of ander materiaal vanuit het te dempen gedeelte naar de aanliggende primaire watergang worden verplaatst. Eventuele ondiepten die door de werkzaamheden in de primaire watergang zijn ontstaan moeten worden teruggebracht tot leggerdiepte.



5. Bij het dempen van de watergang dient het dempingsmateriaal zodanig vanuit de oever worden aangebracht dat vissen en amfibieën de mogelijkheid hebben om naar open blijvend water te ontsnappen.
6. Het aanbrengen van het dempingsmateriaal mag geen vervuiling of verslechtering van de waterkwaliteit in het de omliggende watersysteem tot gevolg hebben.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



3. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De handeling.

Het betreft het over een lengte van ca. 270 m dempen van overige watergang 147-058-00504-01 /02 /-03 en het daarmee wegnemen van in totaal 464 m² overig oppervlaktewater uit de Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder en het ter compensatie met minimaal 1,75 m verbreden van de overige watergang 147-058-00537 en daarmee graven van 464 m² overig oppervlaktewater in de Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder.

Eén en ander in de overige watergangen en het land ter plaatse van de percelen, kadastraal bekend Ter Aar sectie B nrs. 3900 en 3359 in de gemeente Nieuwkoop

Toepasselijk Beleid.

Het dempen van een watergang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3 Dempen en beleidsregel 5 Graven van Oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3.4.2a, b1 van beleidsregel 3 Dempen.

Uit de aanvraag en daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het graven van het compenserend water valt onder de Algemene regel met meldplicht. Daar is middels deze vergunningsaanvraag aan voldaan.



Overwegingen en Motivering

De aanvraag voorziet in het geheel dempen van een watergang in landelijk gebied in een indrogingsgevoelige veen / klei op veen bodem zoals aangegeven op kaart 3 van de Beleidsregels. Het beleid geeft daarvoor ruimte tot een maximale breedte van 80 m van het nieuw te creëren perceel.

Nametingen en berekening leert dat door het dempen een totaal ontstaat met ruim 1,75 m overbreedte. Dit wordt goedge maakt indien de compensatie volledig aan de noordelijke oever van watergang 147-058-00537 wordt uitgevoerd. Daarmee komt de totaal breedte van het nieuw te vormen perceel uit op 80 m.

De demping wordt daarmee volledig en in hetzelfde peilvak gecompenseerd. Voor het omliggende watersysteem is de wijziging niet problematisch, de afvoer van het systeem blijft intact.

De invloed van eventuele droogte- en vernattingschade blijft beperkt tot de eigendommen van de aanvrager. Deze heeft de omliggende percelen ook in eigendom.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



4. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neemt u dan eerst contact op met medewerkers van de afdeling Vergunningverlening, team Zuid-Oost. Zij nemen dan met u het besluit door. Hiermee kan wellicht worden voorkomen dat er een bezwaarschrift moet worden geschreven.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.