



Renvooi riolering:

-----	hemelwaterriolering
- - - - -	vuilwaterriolering
+	type aansluiting
Ø 110	Ø diameter aansluiting
	afkorting type aansluiting:
a	airco condens (optioneel)
b	bad
cv	centrale verwarming
d	douche
f	fontein
gs	gootsteen
hwa	hemelwaterafvoer
k	koffieautomaat
st	standleiding
t	toilet
vw	vaatwasmachine
wm	wasmachine
wt	wastafel
no	noodoverstort

bk buitenkraan geïsoleerd vorstvrij

Alle aansluitingen zijn in concept aangegeven en dienen door de installateur te worden gecontroleerd. Al het leidingwerk dient voldoende capaciteit te hebben en te zijn gebaseerd op een door de installateur gemaakte capaciteitsberekening conform NEN 3215.

alle maten in het werk te controleren!

ENZO[®]
architectuur & interieur

project:
Verbouwing van de woning aan de
Noordeinde 82
2451 AH te Leimuiden

opdrachtgever:

projectnummer:

20484

tekening :
Riolering en hemelwaterafvoer
Nieuwe situatie

datum:
28-05-2021
CONCEPT

Onderdeel:
omgevingsvergunning

schaal : 1 : 100

wijzigingsdatum:

formaat : A3

a:
b:
c:
d:
e:

getekend :

BA-N31