

Bijlage 4:

Normen peilbuizen Actief Hoogveen Brongebied Roode beek

1. PB_52 met ondiep filter op circa 1,5 m -mv, diepe filter op circa 5 m -mv

. **Normen absolute grondwaterstand:**

	Ondiepe grondwaterstand				Diepe grondwaterstand		
	Kritieke waarde	Alarm-grens	Singal waarde		Kritieke waarde	Alarm-grens	Singal waarde
Januari	81.95	81.98	82.02		82.57	82.6	82.67
Februari	81.95	81.98	82.02		82.57	82.6	82.67
Maart	81.95	81.98	82.02		82.58	82.61	82.68
April	81.95	81.98	82.02		82.61	82.64	82.71
Mei	81.95	81.98	82.02		82.61	82.64	82.71
Juni	81.95	81.98	82.02		82.61	82.64	82.71
Juli	81.95	81.98	82.02		82.59	82.62	82.69
Augustus	81.95	81.98	82.02		82.57	82.6	82.67
September	81.95	81.98	82.02		82.53	82.56	82.63
Oktober	81.95	81.98	82.02		82.53	82.56	82.63
November	81.95	81.98	82.02		82.51	82.54	82.61
December	81.95	81.98	82.02		82.51	82.54	82.61

Norm 'Maximaal toegestane verlaging' als gevolg van Sigrano ten opzichte van referentiejaar 2004.

Ondiepe grondwaterstand

De maximaal toelaatbare verlaging bedraagt 5 cm zolang de grondwaterstand boven de alarmgrens blijft. Zodra de grondwaterstand onder de alarmgrens komt, mag de verlaging maximaal 2 cm bedragen.

2 PB_53 met ondiep filter op circa 1,5 m -mv, diepe filter op circa 5 m-mv

Normen absolute grondwaterstand

	Ondiepe grondwaterstand				Diepe grondwaterstand		
	Kritieke waarde	Alarm-grens	Singal waarde		Kritieke waarde	Alarm-grens	Singal waarde
Januari	81.22	81.25	81.28		81.16	81.19	81.26
Februari	81.22	81.25	81.28		81.16	81.19	81.26
Maart	81.22	81.25	81.28		81.19	81.22	81.29
April	81.22	81.25	81.28		81.21	81.24	81.31
Mei	81.22	81.25	81.28		81.23	81.26	81.33
Juni	81.22	81.25	81.28		81.23	81.26	81.33
Juli	81.22	81.25	81.28		81.20	81.23	81.30
Augustus	81.22	81.25	81.28		81.18	81.21	81.28
September	81.22	81.25	81.28		81.14	81.17	81.24
Oktober	81.22	81.25	81.28		81.12	81.15	81.22
November	81.22	81.25	81.28		81.12	81.15	81.22
December	81.22	81.25	81.28		81.12	81.15	81.22

Norm 'Maximaal toegestane verlaging' als gevolg van Sigrano ten opzichte van referentiejaar 2004.

Ondiepe grondwaterstand

De maximaal toelaatbare verlaging bedraagt 5 cm zolang de grondwaterstand boven de alarmgrens ligt Zodra de grondwaterstand onder de alarmgrens komt, mag de verlaging maximaal 2 cm bedragen

Diepe grondwaterstand

De maximaal toegestane verlaging bedraagt 5 cm zolang de stijghoogte boven de alarmgrens ligt. Zodra de stijghoogte hieronder komt mag de verlaging maximaal 2 cm bedragen.

3 PB_54 met ondiep filter op circa 1,5 m -mv

. **Normen absolute grondwaterstand:**

	kritieke waarde	Alarmgrens	Signaleringswaarde
Januari	80.86	80.89	80.92
Februari	80.86	80.89	80.92
Maart	80.86	80.89	80.92
April	80.86	80.89	80.92
Mei	80.86	80.89	80.92
Juni	80.86	80.89	80.92
Juli	80.86	80.89	80.92
Augustus	80.86	80.89	80.92
September	80.86	80.89	80.92
Oktober	80.86	80.89	80.92
November	80.86	80.89	80.92
December	80.86	80.89	80.92

Norm 'Maximaal toegestane verlaging' als gevolg van Sigrano ten opzichte van referentiejaar 2004.

Ondiepe grondwaterstand

De maximaal toelaatbare verlaging bedraagt 5 cm zolang de grondwaterstand boven de alarmgrens blijft. Zodra de grondwaterstand onder de alarmgrens komt, mag de verlaging maximaal 2 cm bedragen.