



**Onderwerp:**

A2021111 Gemeente Rotterdam, RJF/Neste MV,  
Antarticaweg 185

**Bezoek-/postadres:**

Archeologie Rotterdam (BOOR)  
Ceintuurbaan 213b  
3051 KC Rotterdam

**Internet:** [www.rotterdam.nl/archeologie](http://www.rotterdam.nl/archeologie)

**Van:** dhr. drs. N. Witte

**Telefoon:** 010 - 2678973

**E-mail:** [n.witte@rotterdam.nl](mailto:n.witte@rotterdam.nl)

**Ons kenmerk:** AS21/04658-21/0006650

**Datum:** 9 april 2021

Retouradres: Ceintuurbaan 213b, 3051 KC Rotterdam

Neste Netherlands BV  
t.a.v. mevrouw K. Wilkens  
Antarticaweg 185  
3199 KA MAASVLAKTE ROTTERDAM

Geachte mevrouw Wilkens,

De afdeling Archeologie van de gemeente Rotterdam (BOOR) heeft op uw verzoek de noodzaak van het uitvoeren van een archeologisch (voor)onderzoek in het kader van uitbreidingen op het terrein aan de Antarticaweg 185, Rotterdam beoordeeld.

*Beleidsbesluit*

De gemeente Rotterdam ziet naar aanleiding van de plannen geen reden tot archeologisch vooronderzoek (bureauonderzoek en/of inventariserend veldonderzoek) op de planlocatie. De locatie kan voor de voorgenomen ontwikkeling worden vrijgegeven zonder archeologische bemoeienis. De gemeente Rotterdam benadrukt dat er altijd rekening gehouden dient te worden met zogenaamde toevalsvondsten. Hiervan dient men op basis van de Erfgoedwet 2016, art. 5.10 het bevoegd gezag (de gemeente Rotterdam, voor deze Archeologie Rotterdam) te informeren.

*Onderbouwing*

Op de Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam (AWK 2005) wordt aan de locatie een redelijk hoge archeologische verwachting voor resten dieper dan 3 meter beneden NAP. In overeenstemming met het bestemmingsplan 'Maasvlakte 1' geldt voor de locatie een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor bouw- en graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 3,0 meter beneden NAP en die tevens een oppervlakte beslaan van meer dan 200 vierkante meter.

De grondroerende werkzaamheden bestaan uit de uitbreiding van bestaande industriële structuren en al dan niet onderheide bouwwerken. Met uitzondering van het heien blijven de grondroerende werkzaamheden binnen de marges van het bestemmingsplan. Het voorlopige heipalenplan beoordelen we als redelijk intensief. Echter, gezien de locatie, de aard van de verstoring en de diepteligging van eventuele archeologische resten, acht de gemeente Rotterdam een archeologisch vooronderzoek op de planlocatie niet noodzakelijk.

Bij eventuele wijzigingen in het bouwplan kan een archeologisch vooronderzoek alsnog nodig zijn en dient het bouwplan dan ook opnieuw aan de afdeling Archeologie van de gemeente Rotterdam (BOOR) te worden voorgelegd.



Met vriendelijke groet,

DIRECTEUR STADSBEHEER OPENBARE WERKEN  
(voor deze)

dr. A. Carmiggelt  
Hoofd Archeologie Rotterdam (BOOR)