



BIJLAGE WATERVERGUNNING (BRUG A, DUIKERS & DEMPINGEN)

1. Besluit

Op 5 juli 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor de aanleg van twee bruggen met ondersteunende constructies, een permanente demping (20 m²) en tijdelijke (3 maanden) dempingen (2 dammen met duiker ø800 mm) van 248 m², ter plaatse van Botenpad 31/33 in Valkenburg in de gemeente Katwijk. Dit vanwege de aanleg van een fietspad. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-014065.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanleggen van een brug (brug A) met een ondersteunende constructie in een hoofdwatgang ten noordwesten van Botenpad 33 in Valkenburg;
 - b. Het tijdelijk (gedurende drie maanden) dempen (voor het plaatsen van twee dammen met duikers) van in totaal 248 m² oppervlaktewater en het permanent dempen (voor het kunnen plaatsen van de twee bruggen) van in totaal 20 m² oppervlaktewater ter hoogte van Botenpad 33 in Valkenburg.
 - c. Het tijdelijk (gedurende drie maanden) aanleggen van twee duikers van Ø 800 mm, met een lengte van 18 m, ter hoogte van Botenpad 33 in Valkenburg;

zoals weergegeven op de drie gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- Tekening bovenaanzicht, tijdelijke demping tbv. [sic] aanleg fietsbruggen, Fietspad Waterlelie Dorpsweide, 124688-1006, 15 juni 2021, ontvangen bij aanvraag;
- Tekening bovenaanzicht, demping watgang tbv. [sic] aanleg fietspad, Fietspad Waterlelie Dorpsweide, 124688-1005, 15 juni 2021, ontvangen bij aanvraag;
- Tekeningen Boven-aanzicht, doorsneden en details, Definitief ontwerp brug A, Waterlelie Fietspad Waterlelie – Dorpsweide, 124688-1009, 15 juni 2021, ontvangen bij aanvraag;

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Kenmerk: 2021-014065



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Dit besluit is genomen voor de Gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3,
2224 EW Katwijk.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 17 augustus 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 2021-014065



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Duikers

1. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.
2. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 0,33 m. Dit is 0,27 m boven het boezempeil van NAP min 0,6 m.
3. De duiker dient voor 1 september 2022 verwijderd te zijn.
4. Na het verwijderen van de dam met duiker dient de watergang te worden teruggebracht op leggerdiepte.

Dempen

5. De grond moet bij uitvoering in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
6. De demping dient voor 1 september 2022 verwijderd te zijn.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.



4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.



9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het aanleggen van een brug (brug A) met een ondersteunende constructie in een hoofdwatgang ten noordwesten van Botenpad 33 in Valkenburg.

Het aanleggen van een brug in een hoofdwatgang met een ondersteunende constructie is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 2.4 Bruggen en andere volledige overkluizingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel.

De brug is ongeveer 11,5 m lang en 3 m breed. Op 7 m vanaf de oostelijke oeverlijn bevinden zich twee parallelle palen als ondersteunende constructie. De doorvaartbreedte is 7 meter en de doorvaarthoogte is 1,2 m waardoor er geen belemmering is voor het onderhoud van de watgang. Het achterliggende watersysteem is circa 320 m lang, dit is vrij kort waardoor deze palen geen belemmering vormen (minimaal verval) voor het achterliggende watersysteem.



- b. Het tijdelijk (gedurende drie maanden) dempen (voor het plaatsen van twee dammen met duikers) van in totaal 248 m^2 oppervlaktewater en het permanent dempen (voor het kunnen plaatsen van de twee bruggen) van in totaal 20 m^2 oppervlaktewater ter hoogte van Botenpad 33 in Valkenburg.

Het dempen van meer dan 100 m^2 overig oppervlaktewater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2, 5 en 6 uit deze beleidsregel.

Voor het kunnen aanleggen van de bruggen is het nodig om eerst twee tijdelijke dammen met een duiker aan te leggen. De tijdelijke demping bij brug A is 85 m^2 en die bij brug B is 163 m^2 . De permanente demping bestaat uit ongeveer twee vlakken van 10 m^2 bij beide bruggen.

Het oppervlaktewater wordt gedempt in de boezem met zomerpeil NAP $-0,61 \text{ m}$ en winterpeil NAP $-0,64 \text{ m}$.

Als compensatie voor de permanente demping (20 m^2) wordt de overcompensatie gebruikt uit de melding 2019-005352/OLO4311191/ref 112421. Hier is 203 m^2 water gegraven op perceel A5018 in Valkenburg (Zuid-Holland); dit is zuidoostelijk van Dorpsweide 2 in Valkenburg, op circa 230 m afstand, ook gelegen in de boezem van Rijnland.

In vergunning 2021-014067/OLO6216751/ref124688, t.h.v. Botenpad 33, Valkenburg, is 65 m^2 gebruikt uit melding 2019-005352.

In vergunning 2021-014166/OLO5861095/ref124688, t.h.v. Botenpad 31, Valkenburg, is 47 m^2 gebruikt uit melding 2019-005352.

De overcompensatie uit melding 2019-005352 is nog 71 m^2 ($203 \text{ m}^2 - 20 \text{ m}^2 - 65 \text{ m}^2 - 47 \text{ m}^2$).

Door de demping wordt de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal niet belemmerd. Het achterliggende gebied bij beiden dempingen is klein en bij brug B zijn er ook nog twee andere verbindingen met de Rijn.

Door bovenstaande is er ook geen compensatie nodig voor de tijdelijke demping. Daarbij zal het tijdelijk verlies aan bergend vermogen niet leiden tot wateroverlast in de boezem. Dit gezien het in de boezem is en deze watergangen zijn verbonden met andere brede watergangen.



- c. Het tijdelijk (gedurende drie maanden) aanleggen van twee duikers van Ø 800 mm, met een lengte van 18 m, ter hoogte van Botenpad 33 in Valkenburg.

Het aanleggen van een duiker langer dan 15 meter is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel.

In de twee tijdelijke dempingen/dammen is een duiker nodig om het water af te voeren.

Gezien de kleine achterliggende gebieden, en de twee andere verbindingen bij brug B, vormen het door de duikers van Ø 800 mm, veroorzaakte verval geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem. Rijnland ondervindt geen extra onderhoud door deze tijdelijke duikers gezien de duur van 3 maanden. De (dammen met) duikers zijn noodzakelijk in verband met het kunnen aanleggen van de bruggen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Arjan Zonneveld. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



BIJLAGE ZORGPLICHT (BRUG B)

1. Uw werk valt onder de zorgplicht

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat het aanbrengen en hebben van een brug (brug B) in een overige watergang valt onder de zorgplicht: *2.3 bruggen en andere volledige overkluizingen*. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de zorgplicht regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'.

Voor deze activiteit is een *erkende maatregel* opgesteld.

Ter informatie treft u de huidige versie van de zorgplicht met de *erkende maatregel* hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de zorgplicht. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

2.3 Zorgplicht

De zorgplicht is omschreven in artikel 3.1 van de keur en is van toepassing op het aanbrengen en hebben van een brug of andere volledige overkluizing:

- in een overige watergang, en
- in een hoofdwatgang zonder constructies in de watergang en bij het zomerpeil minimaal op 1 meter boven de waterspiegel over de gehele breedte van de watergang.

Waarom regels?

Een brug of andere volledige overkluizing kan een nadelige invloed hebben op het functioneren van het watersysteem. Zo kan de aanwezigheid van een brug de doorstroming in de watergang verminderen, opstuwung veroorzaken, het onderhoud van de watergang belemmeren en kan zich drijf vuil en kroos ophopen. De zorgplicht houdt in dat het de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer is om te voorkomen dat deze nadelige effecten optreden.

Wanneer goed?

Ter uitwerking van de zorgplicht is een erkende maatregel opgesteld. Het volgen van deze erkende maatregel is geen verplichting. Toch kan het voordelig zijn om volgens deze erkende maatregel te werken, omdat dan in ieder geval voldoende zorgvuldig wordt gehandeld. Aan de in de keur opgenomen zorgplicht wordt dus per definitie voldaan wanneer deze erkende maatregel wordt gevolgd.

Erkende maatregel

Brug of andere volledige overkluizing overige watergang

Een brug of andere volledige overkluizing ter plaatse van een overige watergang voldoet in ieder geval aan de zorgplicht, wanneer:

- de minimale afstand tussen het zomerpeil en de onderzijde van de constructie 0,20 meter bedraagt, en
- de minimale afstand tot een naastgelegen dam, brug of stuw 5 meter bedraagt, en
- deze maximaal 10 meter breed is, en
- ten behoeve van de constructie geen ondersteunende constructies in de watergang worden aangebracht, en
- het talud onder de constructie wordt afgewerkt met erosiebestendig materiaal.

Blz. 11, https://www.rijnland.net/documents/530/Uitvoeringsregels_2020.pdf

Kenmerk: 2021-014065