



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 8 juli 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het reconstrueren van wegen, verwijderen, graven en aanbrengen van zand en grondverbetering, aanbrengen en hebben van HWA- en DWA-riolering, drainage, IT-buizen, infiltratieputten, rioolputten, ondergrondse containers ter hoogte van Gouwsluisseweg 5 te Alphen aan den Rijn.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor het binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering:
 - a. het reconstrueren van wegen, verwijderen, graven en aanbrengen van zand, menggranulaat en grondverbetering;
 - b. het aanbrengen en hebben van HWA- en DWA-riolering, drainage en IT-buizen;
 - c. het aanbrengen en hebben van ondergrondse containers en rioolputten;
 - d. het aanbrengen en hebben van bomen;

zoals weergegeven op de gewaarmerkte tekeningen:

- Nieuwe situatie, verharding 2739-2019-237 d.d. 30 april 2021;
- Nieuwe situatie, dwarsprofielen 2739-2019-227 d.d. 30 april 2021;
- Nieuwe situatie, beplantingsplan, 2739-2019-244 d.d. 30 april 2021;
- Nieuwe situatie, beplantingsplan, 2739-2019-245 d.d. 30 april 2021;
- Nieuwe situatie, beplantingsplan, 2739-2019-246 d.d. 30 april 2021;
- Nieuwe situatie, aan te brengen riolering, 2739-2019-211-214 d.d. 11 juni 2021;
- Bestaande situatie, te verwijderen riolering, 2739-2019-207-210 d.d. 1 juli 2021;
- Nieuwe situatie, boezemkering, 2739-2019-254 d.d. 8 juli 2021;
- Nieuwe situatie, dwarsprofiel t.b.v. boezemkering, 2739-2019-255, 11 mei 2021.

die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gemeente Alphen aan den Rijn

Kenmerk: 2021-014549



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 19 augustus 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Binnen een zone van vier meter tot de oeverlijn van het boezemwater mogen geen rioleringen, drainages, IT-buizen, (riool)putten, containers of andere bouwwerken worden aangebracht.
2. Binnen een zone van vier meter tot de oeverlijn van het boezemwater, moet de sleuf worden aangevuld met klei of grond (wegfunderingsmateriaal) van dezelfde samenstelling en opbouw als voor de aanleg het geval was;
3. Als gevolg van de werkzaamheden mag er geen kortsluiting ontstaan tussen het boezemwater en het polderwater.
4. Binnen de kern- en beschermingszone moeten rioolleidingen, -putten en -kolken waterdicht aan elkaar worden verbonden en zettingsvrij worden aangebracht.
5. Het werk moet gefaseerd worden uitgevoerd opdat er nimmer kortsluiting tussen het boezemwater en de polder kan optreden.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.
8. Rechtsopvolging



Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende



uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. het reconstrueren van wegen, verwijderen, graven en aanbrengen van zand, menggranulaat en grondverbetering;
 - b. het aanbrengen en hebben van HWA- en DWA-riolering, drainage en IT-buizen;
 - c. het aanbrengen en hebben van ondergrondse containers en rioolputten;
 - d. het aanbrengen en hebben van bomen;
- binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handelingen zijn getoetst aan respectievelijk:

- beleidsregel 25.5 Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering en beleidsregel 20.5 Grondverzet;
- beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
- beleidsregel 19.8 Bouwen;
- beleidsregel 23.5 Beplanting op de kering.

Reconstrueren van wegen en grondverzet

De waterkerendheid wordt gewaarborgd door een voorschrift op te nemen dat binnen een zone van vier meter tot de oeverlijn alleen klei of grond van dezelfde samenstelling en opbouw als voor de aanleg aanwezig was, mag worden aangebracht. Hiernaast gaat het om een verheelde kering en is er een kademuur aanwezig. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 4 lid a uit beleidsregel 25.5 Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering en artikel 3 lid c. en artikel 4 lid a. uit beleidsregel 20.5 Grondverzet.

HWA- en DWA-riolering, drainage en IT-buizen

Er wordt afgeweken van de eis dat de leidingen buiten de veiligheidszone moeten worden aangebracht. De leidingen zijn nodig om het (vuil)water te kunnen afvoeren en het grondwaterpeil te beheersen. De waterkerendheid en waterveiligheid tijdens de uitvoering worden gewaarborgd indien conform de voorschriften het werk gefaseerd wordt uitgevoerd. In de eindsituatie is de waterkerendheid en waterveiligheid gewaarborgd door te eisen dat er binnen een zone van vier meter tot de oeverlijn geen riolering, drainage of IT-buizen mogen worden aangebracht. Hiernaast gaat het om een verheelde kering. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 3 uit beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.

Ondergrondse containers en rioolputten



De ondergrondse containers en rioolputten worden binnen het profiel van vrije ruimte van de kering gesitueerd. Omdat er sprake is van een verheelde kering waarbij over een breedte van 65 m het maaiveld op een niveau ligt van NAP 0,0 m of hoger wordt er voldaan aan de eis dat er voorzien wordt in een zelfstandige, onafhankelijke vervangende waterkering. Hiernaast is er de eis opgenomen dat binnen een zone van vier meter tot de oeverlijn geen bouwwerken mogen worden aangebracht. Hiermee worden de stabiliteit en waterkerendheid tijdens de uitvoering en als gevolg van de werkzaamheden niet verstoord. Dientengevolge wordt er voldaan aan artikel 2 uit beleidsregel 19.8 Bouwen.

Bomen

De bomen worden op een afstand van circa 5,5 m van de as van de kering aangebracht. Hiermee blijft de wortelzone van de boom buiten het profiel van vrije ruimte van de kering. Omdat er sprake is van een verheelde kering hebben de bomen geen nadelige effecten voor de (micro)stabiliteit van de kering. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 2 en artikel 3 uit beleidsregel 23.5 Beplanting op de kering.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker (071-3063460). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer



- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.