

Kleur- en materiaalstaat

project: BMS
 fase: PMT fase
 plaats: Leiden
 opdrachtgever: BMS
 datum: 15/06/2021
 DEFINITIEF



EXTERIEUR					
stabu-nr.	onderdeel	gebouwonderdeel	materiaal	kleur	merk
17.	Terreininrichting				
		Kolommen bij afarese	Beton	Wit + Ok. Zwart	RAL 9003/ RAL 9004
30.	Kozijnen, ramen en deuren				
	glasvliessysteem	kozijnstijlen	aluminium	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
		kliklijsten	aluminium	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
		sandwichpaneel	aluminium	lichtbruin voorzien van mozaïkprint	RAL 1019
		uitblaasroosters	aluminium	lichtbruin	RAL 1019
		kolomomkastingen t.p.v. kolom buiten gevel	aluminium	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
	draaideur	kozijnstijlen	aluminium	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
		invulling	glas	zie .34	
	loop- vluchtdeuren	kozijnstijlen	aluminium	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
		invulling	glas	zie .34	
	deuren naar techniek	kozijnstijlen	aluminium	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
		invulling	staal	bruin, olijfbuin	RAL 8008
	sectionaaldeur	dockings	staal	bruin, olijfbuin	RAL 8008
		docking bays	staal	bruin, olijfbuin	RAL 8008
	tourriquette	Bovenkap	aluminium	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
		Stijlen en regels	aluminium	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
	glasvliessysteem	dakpaviljoen	kozijnstijlen	aluminium	donkerbruin, noten bruin
		kliklijsten	aluminium	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
31.	Systeembekledingen				
	Ribbon	Zie metselwerk	Zie metselwerk	Zie metselwerk	Zie metselwerk
	Dakpaviljoen	Onderkant dak	Microbeton	Zwart, door en door gekleurd	concrete valley, RAL 9004
		Dakbedekking	PVC	Roomwit	RAL 1013
	Trrppenhuizen	Beton, voorzien van relief	Microbeton	donkerbruin, noten bruin, door en door gekleurd	concrete valley, RAL 8011
32.	Trappen en ballustraden				
	voorzijde	trap en hellingbaan	microbeton	Zwart, door en door gekleurd	concrete valley, RAL 9004
		ballustrade	microbeton	Zwart, door en door gekleurd	concrete valley, RAL 9004
		bovenkant treden	microbeton	lichtgrijs	concrete valley, RAL 7047
		voorzijde treden	microbeton	Zwart, door en door gekleurd	concrete valley, RAL 9004
	linksachter	trap	staal, gepoedercoat	lichtbruin	RAL 8000
		ballustrade	staal, gepoedercoat	lichtbruin	RAL 8000
34.	Beglazing				
		beglazing voorgevel	glas	helder blank	Guardian, Sunguard SN63
		beglazing overige gevels	glas	helder blank	Guardian, Sunguard 70/35
		spacers van de beglazing		zwart	
		beglazing luifel	glas	helder blank	Guardian, Sunguard SN63
		colorbell t.tp.v vloeranden en dichte delen	glas	donkergrijs	RAL 9004
36.	Metselwerk				
		Steenstrips ribbon	keramiek	Wit geel	GS-R5, Keramische steenstrip cremewit generfd
		Voeg	voegmortel	Wit geel tot lichtgrijs in kleur verlopend, verdiept aangebracht	Wienerberger
		Steenstrips ter plaatse van plint	keramiek	Grijs zwart	GS-R6, Keramische steenstrip zwart gevamd generfd, Afm. 440x50x20mm.
		Voeg	voegmortel	Grijs zwart	
38.	Gevelschermen				
		vaste zonwering	aluminium	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
		luifel voorgevel	staal	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
		Gevelvullingen in metselwerk t.p.v. docking area		lichtbruin	RAL1019
		Hekwerk t.p.v. expditie area	staal	twee kleuren bruin	RAL1091/RAL8008
	Dak	Gevelschem HVAC	staal	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
43.	Metaal- en kunststofwerk				
	roosterwand	kozijnstijlen	aluminium	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
		invulling	lamelroosters geïsoleerd	bruin, olijfbuin	RAL 8008
		kliklijsten	aluminium	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
		aluminium sandwich	aluminium	bruin, olijfbuin	RAL 8008
	perforatiewand	kozijnstijlen	aluminium	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
		invulling	geperforeerd staal	bruin, olijfbuin	RAL 8008
		kliklijsten	aluminium	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
	afdekprofielen	waterslag	aluminium	gelijk aan kleur gevel	

Kleur- en materiaalstaat

project: BMS
 fase: PMT fase
 plaats: Leiden
 opdrachtgever: BMS
 datum: 6/14/2021
 DEFINITIEF



EXTERIEUR					
stabu-nr.	onderdeel	gebouwonderdeel	materiaal	kleur	merk
		neggen zijkanten	steenstrips	wit geel	GS-R5, Keramische steenstrip cremewit generfd, Afm. 440x50x20mm.
		negge bovenkant	steenstrips	wit geel	GS-R5, Keramische steenstrip cremewit generfd, Afm. 440x50x20mm.
		daktrim	aluminium	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
		geïntegreerde zonwering in het glas ter plaatse van production area	aluminium	lichtbruin	Lerobel, RAL 1019
		geïntegreerde zonwering in het glas ter plaatse van production area	aluminium	wit	Lerobel, RAL 9003
		screens t.b.v lichtwering (kantoren)	Rolgrodijn RL; doek tech S2	Lichtbruin: 82.107 Uranium	M+N projecten
		screens t.b.v. lichtwering (entree)	Rolgrodijn RL; doek tech S2	Wit: 82.111 Iron	M+N projecten
		behuizing lichtwering	aluminium behuizing vierkant eindakppen in kleur van de behuizing afdekprofiel vlak	in kleur van de pui	M+N projecten
		dakappen en rooster	staal, aluminium kunststof	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
		aanrijbeveiligingen, buiten	gecoat	donkerbruin, noten bruin	RAL 8011
50.		Dakgoten en hemelwaterafvoeren			
		spuwers	aluminium	lichtbruin	RAL 1019
		HWA	staal	in kleur achtervlak	verschillende niet standaard RAL kleuren
INTERIEUR					
30.		Kozijnen, ramen en deuren			
	kozijnen - algemeen	kozijnen (kozijnen van zichtbare schachten, kozijnen (QC lab)	plaatstaal	wit	Sino (spiegelloos kozijn)
		kozijnen (warehouse and installatieruimten)	plaatstaal	wit	MHB vlak met wand
		brandwerend kozijnen (30/60WBDBO)	staalkozijn	wit	MHB wandomvattend
		brandwerend raamkozijn in noodtrappenhuis	staalkozijn, rond	RAL kleur 9006/9007 ntb	kwaliteit Jansen Economic o.g
		wandkozijn - vlak in de wandvallende	staal	RAL kleur 9006/9007 ntb	kwaliteit Jansen Economic o.g
		kozijnen - cleanroom	staal	wit	MHB Wanddeur
	deuren - algemeen	deuren (kozijnen van zichtbare schachten, deuren (QC lab, schone gangen)	hout, HPL met glasopening - houten stoot	wit	installatiebestek (DPS)
		deuren (warehouse and installatieruimten)	hout, HPL met glasopening - kunststof	wit	Berkvens o.g. stompe deur, HPL kleur ntb
		deuren (enkele en dubbele deuren in deuren noodtrappenhuizen)	hout (meranti), HPL met glasopening -	wit	Berkvens o.g. stompe deur, HPL kleur ntb
		deuren brand- rookwerend scheidingsen roldeur (in warehouse)	hout (meranti), HPL afwerking - houten	wit	stompe deur Berkvens Berkopal o.g, HPL
			hout (meranti), HPL met glasopening -	wit	ntb
32.		Trappen en ballustraden			
	trap	atriumtrap	stalen trap, afgewerkt met keramische	mid gray 206, trapneus van	Mosa, Core collection Terra
	ballustrade	atriumtrap ballustrade	glas, RVS inklemmingsprofiel	naturel	Storax inklemmingsprofiel
	leuning	atriumtrap leuning	RVS	naturel	bevestiging aan stalen trap, verzonken en
	trap	noodtrappen en bordessen	prefabbeton (schoonwerk)	grijs	Prefabbeton trap, antislip profilering (ntb),
	trap	noodtrappenhuis ballustrade		poedercoaten in kleur RAL	stalen kader, staalstrip 60x20mm, invulling:
	ballustrade	noodtrappenhuis ballustrade atriumtrap	glas, RVS inklemmingsprofiel	naturel	Storax inklemmingsprofiel
	roostervloer	buiten, in technische ruimten, boven	gegalvaniseerd staal	grijs	ntb
	ballustrade	ballustrade roostervloer - buiten, in	gegalvaniseerd staal	grijs	1000mm hoog, ntb
34.		Beglazing			
	glas	algemeen (in binnen ruiten en deuren,	glas	extra helder blank	
	glasfolie	glasfolie	glasfolie	mat, blank	
	glasfolie	glasfolie	glasfolie	conform kleurenschema BMS	conform branding BMS, input komt van
36.		Voegvulling			
		kit bij aansluiting op wanden	siliconenkit	wit	
		kit labmeubilair	siliconenkit	grijs	
42.		Dekvloeren en vloersystemen			
	dekvloer	algemeen	cementdekvloer 50mm	grijs	
	dekvloer	atrium/centrale hal	cementdekvloer 40mm +10mm keramische	dekvloer kleur grijs	
43.		Metaal- en kunststofwerk			
	hoekbeschermers	hoekbeschermers (QC-lab en kantoren)	aluminium	in kleur wand	Storax, Type EA E-alu op alle buitenhoeken
	hoekbeschermers	hoekbeschermers (warehouse)	RVS	naturel, mat	Storax, Type EA E op alle buitenhoeken
	constructie	zichtbare constructieve kolommen en liggers	staal; gepoedercoat	wit, RAL 9003 (wit)	

Kleur- en materiaalstaat

project: BMS
 fase: PMT fase
 plaats: Leiden
 opdrachtgever: BMS
 datum: 6/14/2021
 DEFINITIEF



EXTERIEUR					
stabu-nr.	onderdeel	gebouwonderdeel	materiaal	kleur	merk
44.		Plafond- en wandsystemen			
	bandraaster	bandraaster boven ws	staal wit	wit	100mm is uitgangspunt
	plafond strook	kantoren aan gevelzijde - open plafond	aluminium, 200mm	wit	Hunter Douglas V200 hoh 150mm
	systeemplafond	kantoren	minerale plafondplaat, 600x600mm	wit, kantlat RAL 9003 (wit)	Ecophon Focus DA
	systeemplafond	QC laboratorium	minerale plafondplaat, 600x600mm	wit, kantlat RAL 9003 (wit)	Ecophon Hygiene, opleg
	vast plafond	noodtrappenhuis	vast gips onder bordes en plafond in	kleur grijs, afgestemd op beton	geperforeerd gipspaat afgefilmd
	systeemplafond	cleanroom			beloopbaar luchtdicht cleanroomplafond
	systeemwand	systeemwanden (kantoren, kantoren)	aluminium, dubbele glaswanden	kleur ntb	Steelcase Modular Walls - V.I.A. ntb
	systeemwand	systeemwanden (QC laboratorium)	aluminium, dubbele glaswanden	kleur ntb	Steelcase Modular Walls - V.I.A. ntb
	systeemwand	cleanroomwand	staal	wit	installatiebestek (DPS)
45.		Afbouwtimmerwerk			
	QC laboratorium	koof	multiplex met HPL	wit	Formica F1040 Alpino
		koof vide randen	mdf	gespoten in kleur	
		aftimmering kolommen t.p.v gevel	multiplex met HPL met randafwerking	wit	Formica F1040 Alpino
46.		Schilderwerk			
	QC laboratorium	wandafwerking	glasvlies (fijn) met sauswerk	RAL 9003 (wit)	intervos
		coating kolommen	bewasbare coating in kleur	RAL 9003 (wit)	
		wandafwerking	fotoprint op vinyl	afbeelding n.t.b.	BN wallcoverings suwide
	kantoor	wandafwerking trappenhuis en pantry	glasvlies (fijn) met sauswerk	RAL 9003 (wit)	intervos
		wandafwerking	glasvlies (fijn) met sauswerk	RAL 9003 (wit)	intervos
		wandafwerking	fotobehang	conform kleurenschema BMS	conform branding BMS, input komt van
	warehouse	wandafwerking	glasvlies (fijn) met sauswerk	RAL 9003 (wit)	intervos
		coating kolommen	afwasbare coating in kleur	RAL 9003 (wit)	
	noodtrappenhuis	binnenzijde noodtrappenhuizen	stuc/film laag	conform kleurenschema BMS	speciale kleur, nog te kiezen. De HPL
	cleanroom gang CNC	cleanroom -binnen afwerking buitenwand	gipswand afgewerkt	wit ntb	epoxi coating - luchtdichtheid buitenblad
47.		Binneninrichting			
	front balie	entrée hal / atrium	composite / corean	wit ntb	Hi-macs met geïntegreerde verlichting,
	kastkorpus	kantoren en overige niet labruimten	HPL	ntb	
	kastfronten	kantoren en overige niet labruimten	HPL	ntb	
	frame	kantoren en overige niet labruimten	BMS standaard	BMS standaard	
	werkblad	kantoren en overige niet labruimten	composite / corean	wit ntb	Hi-macs
	spatscherm	kantoren en overige niet labruimten	gehard gelakt glas	wit (wit)	Saint Gobain, kleur ntb
	lockers vaste inrichting		n.t.b.	RAL 9003 (wit)	
	kastkorpus	QC laboratorium	BMS standaard	BMS standaard	Lab Craft Company
	kastfronten	QC laboratorium	BMS standaard	BMS standaard	Lab Craft Company
	frame	QC laboratorium	BMS standaard	BMS standaard	Lab Craft Company
	werkblad	QC laboratorium	BMS standaard	BMS standaard	Lab Craft Company
	spatscherm	QC laboratorium	BMS standaard	BMS standaard	Lab Craft Company
	utility panel	QC laboratorium	BMS standaard	wit	Lab Craft Company
	werkblad	sanitaire ruimten (MIVA) toilet	composite / corean	wit ntb	Hi-macs met geïntegreerde verlichting, met
	kastfronten	sanitaire ruimten (MIVA) toilet	HPL	ntb	
	kastkorpus	sanitaire ruimten (MIVA) toilet	HPL	ntb	
	spatscherm	sanitaire ruimten (MIVA) toilet	spiegel	spiegel	op werkblad, waterbestenig gekit, vlak in de
	spiegel	sanitaire ruimten (MIVA) toilet			
	spatscherm	kantoren en overige niet labruimten	gehard gelakt glas	wit (wit)	Saint Gobain, kleur ntb
	toilet	sanitaire ruimten (MIVA) toilet	keramische toilet	wit	hangtoilet Duravit, Stark 3 type ntb
	wasbak MIVA	MIVA toilet	keramische wasbak	wit	Sphinx serie 300
	beugels; opklapbare	MIVA toilet	aluminium kern	wit	HEWI og

Kleur- en materiaalstaat

project: BMS
 fase: PMT fase
 plaats: Leiden
 opdrachtgever: BMS
 datum: 6/14/2021
 DEFINITIEF



EXTERIEUR	onderdeel	gebouwonderdeel	materiaal	kleur	merk
48.	Behangwerk, vloerbedekking en stoffering				
vloerafwerking	toegangszones van gebouw in vloer			bruin/warm grijs	droogloopmat, Storax, Entrada ECO / Tire
vloerafwerking	Entrée hal /atrium		keramische tegel	mid gray 206	Mosa, Core collection Terra
vloerafwerking	kantoorgangen				
vloerafwerking	QC laboratorium		Vinyl (rol)	kleur ntb (warm gray 381)	Takett iQ Natural
vloerafwerking	cleanroom		Vinyl (rol)	kleur ntb (warm gray 381)	Takett iQ Natural
vloerafwerking	vloerafwerking loopzone		Vinyl (rol) met akoestische onderlaag	kleur ntb (warm white 403)	Takett iQ Natural
vloerafwerking	kantoorzones - collaboration en workspaces		tapijttegels	verloop warm grijs	EGE Carpets, Reform Transition Ecotrust,
vloerafwerking	atrium		keramische tegel	mid gray 206	Mosa, Core collection Terra
vloerafwerking	atrium trap		keramische tegel	mid gray 206	Mosa, Core collection Terra
vloerafwerking	warehouse		coating	ntb	Bolidt bolicoat
vloerafwerking	noodtrappenhuis		gevlinderd beton	middel gray	afwerken matte transparante coating
vloerafwerking	toilet en douche		keramische tegel	mid gray 206	Mosa, Core collection Terra
plint	kantoren en publieke zones		aluminium, 100mm hoog, 4mm	naturel, mat	
plint	atrium; atriumtrap, terugliggend achter		aluminium, 50mm hoog, 4mm	naturel, mat	
plint	QC laboratorium cleanroom, plint opgezet		holle plint - tegen profiel	kleur die die van de bouwkundige	100mm Takett iQ Natural
plint	tpv systeemwand op overgang/grens				indien ruimte doorloopt, loopt vloer onder
plint	toilet en douche		keramische tegel	mid gray 206	Mosa, Core collection Terra
wandafwerking	binnenwanden/tussenwanden kantoren		PET felt	in patroon, mix van meerdere kleur	In-Felt (In-zee)
wandafwerking	aanzicht atriumtrap		PET felt	in patroon, mix van meerdere kleur	In-Felt (In-zee)
61.	Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties				
Installatie	roosters			RAL 9003 (wit)	installatiebestek, ter goedkeuring
Installatie	inblaasnozzels in videranden			RAL 9010 (wit)	installatiebestek, ter goedkeuring
70.	Elektrotechnische installaties				
algemeen uitgangspunt	schakelmateriaal in wanden			RAL 9003 (wit)	
algemeen uitgangspunt	Verlichting - doorlopende lichtlijn				Zumtobel slotlineinbouw, in diverse
algemeen uitgangspunt	Verlichting - inbouwspots				Zumtobel PANOS INFINITY inbouw, in