

Datum: 30 augustus 2021
Naam: Green Create Wijster B.V.
Activiteit: wijzigen van de installatie en gebouwen
Onderwerp: milieuneutraal veranderen en bouwen
Zaaknummer RUD: Z2021-004595

I. OMGEVINGSVERGUNNING

Besluit omgevingsvergunning van de provincie Drenthe voor Green Create Wijster B.V.

Onderwerp

Op 12 april 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Green Create Wijster B.V. Het betreft het milieuneutraal veranderen van de inrichting en het wijzigen van gebouwen. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Ambachtsweg 8 te Wijster. De aanvraag is geregistreerd in het OLO onder nummer 5917945.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen;

1. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning wordt verleend aan Green Create Wijster B.V. voor de inrichting gelegen aan Ambachtsweg 8 te Wijster;
2. dat de vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:
 - het veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1, onder e, van de Wabo);
 - bouwen van een bouwwerk (art 2.1, lid 1, onder a, van de Wabo);
3. dat de volgende stukken deel uitmaken van de vergunning.
 - aanvraagformulier met OLO nummer 5917945 d.d. 12 april 2021;
 - Bijlage 2, milieutekening en situatietekening, "SITUATIETEKENING P2002-1102-1103", Green Create - Bilfinger Tebodin, tekeningnummer 1103, datum 7 april 2021;
 - Bijlage 4, geurrapport, "RIKA Greenpark te Wijster", Noorman Bouw- en milieu-advies, rapport 21710176.R05, datum 3 april 2021;
 - Bijlage 7, rapportage externe veiligheid, "Green Create Wijster B.V. Externe veiligheid - W2V", Top Consultants, Referentie: R0200020aaA0, datum 10 augustus 2021 Versie: 4.2.
4. dat de voorschriften in hoofdstuk II aan de vergunning zijn verbonden;
5. dat voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,



A. Jans,
teamleider Vergunningen RUD Drenthe

Verzending

Dit besluit is per email verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Green Create Wijster B.V., Ambachtsweg 8, 9418 TW Wijster;
- het gemachtigde bedrijf, zijnde EpicX, de Schop 28, 5737 JM Lieshout;
- het college van Burgemeester en Wethouders van Midden Drenthe, Postbus 24, 9410 AA Beilen.

Rechtsbescherming

Inwerkingtreding

De hoofdregel is dat het besluit in werking treedt een dag na bekendmaking, dat wil zeggen een dag na verzending van het besluit aan de aanvrager.

Er is een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel.

Bij een besluit (omgevingsvergunning) voor de activiteiten:

- het 'uitvoeren van een werk';
- het 'slopen van een bouwwerk';
- het 'slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- en dorpsgezicht';
- het 'slopen van een monument';
- het 'vellen van een houtopstand',

treedt het besluit pas in werking na afloop van de bezwaartermijn.

Het besluit (de omgevingsvergunning) dat van rechtswege is verleend, treedt pas in werking na afloop van de bezwaartermijn of, indien bezwaar is gemaakt, nadat op dit bezwaar is beslist.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het betreffende besluit.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht inclusief datum en nummer van het genomen besluit;
- de gronden (redenen) van het bezwaar;
- een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en als een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is.

Voorlopige voorziening

Als u tegen een besluit bezwaar maakt, heeft dit geen schorsende werking. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De werking van het besluit wordt dan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Indien sprake is van een van rechtswege verleend besluit kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend om de opschortende werking van een bezwaarschrift te beëindigen.

II. VOORSCHRIFTEN

Inhoudsopgave

1	VOORSCHRIFTEN MILIEU	5
2	VOORSCHRIFTEN BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	5

1 VOORSCHRIFTEN MILIEU

Voor het onderdeel milieu zijn aan deze vergunning geen voorschriften verbonden.

2 VOORSCHRIFTEN BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

Voor het onderdeel bouw zijn aan deze vergunning geen voorschriften verbonden.

III. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inhoudsopgave

1. PROCEDURELE ASPECTEN	7
1.1. PROJECTBESCHRIJVING	7
1.2. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	7
1.3. HUIDIGE VERGUNNING- EN MELDINGSITUATIE	8
1.4. BEVOEGD GEZAG.....	8
1.5. WET NATUURBESCHERMING	8
1.6. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	9
1.7. REGULIERE PROCEDURE.....	9
1.8. ADVIES	9
2. ALGEMEEN MILIEU	10
2.1. TOETSINGSKADER	10
2.2. TOETSING.....	10
2.3. CONCLUSIE.....	10
3. BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	11
3.1. (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	11
3.2. CONCLUSIE.....	11

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het veranderen van de inrichting door het doorvoeren van elf veranderingen in de lay-out en/of bedrijfsvoering van het bedrijf. Het betreffen, op hoofdlijnen, de volgende veranderingen. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Milieuneutraal veranderen:

1. Realiseren van een gewijzigde gasbuffer,
2. Wijziging lay-out van het bedrijfsgebouw,
3. Realiseren van een kantoorgebouw,
4. Aanpassen configuratie/opstelling van de WKK's,
5. Niet realiseren van een opslagtank met gasopslag,
6. Realiseren van minder en kleinere opslagbassins en wijziging van het opslagmedium,
7. Verplaatsen en redundant uitvoeren van het fakkelsysteem,
8. Vervallen van de open opslag voor co-producten,
9. Installeren en gebruiken van circulatiepompen aan de vergisters,
10. Aanpassen van het luchtbehandelingssysteem.

Bouwen

1. Optimaliseren van de indeling van de gebouwen,
2. Realiseren van een separaat kantoor.

1.2. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO nummer 5917945, d.d. 12 april 2021;
- Bijlage 1, beschrijvende aanvraag, "Vergunningswijziging 2021 Wijster W2VAD" Green Create, datum 11 april 2021;
- Bijlage 2, milieutekening en situatietekening, "SITUATIETEKENING P2002-1102-1103", Green Create – Bilfinger Tebodin, tekeningnummer 1103, datum 7 april 2021;
- Bijlage 3, akoestisch onderzoek, "RIKA Greenpark te Wijster", Noorman Bouw- en milieu-advies, rapport 21710176.R04, datum 2 april 2021;
- Bijlage 4, geurrapport, "RIKA Greenpark te Wijster", Noorman Bouw- en milieu-advies, rapport 21710176.R05, datum 3 april 2021;
- Bijlage 6A, bouwtekening kantoor, "VB20-0005 – Wijster – Kantoor", Voortman steel group, projectnummer VB20-0005, tekeningnummer B-01, datum 1 april 2021;
- Bijlage 6B, bouwtekening hoofdgebouw, "W2V plant Wijster" Voortman steel group, projectnummer VB20-0005, tekeningnummer W-01, datum 9 april 2021;
- Bijlage 6C, Bouwtekening hoofdgebouw doorsneden, "W2V Plant Wijster" Voortman steel group, projectnummer VB20-0005, tekeningnummer W-03, datum 9 april 2021;
- Bijlage 6D Bouwtekening hoofdgebouw gevels, "W2V Platn Wijster" Voortman steel group, projectnummer VB20-0005, tekeningnummer W-04, datum 7 april 2021;
- Bijlage 6E Bouwtekening hoofdgebouw daken "W2V Plant Wijster" Voortman steel group, projectnummer VB20-0005, tekeningnummer W-05, datum 9 april 2021.

Aanvullingen van 6 juni 2021

- Principe details blad 3, Bilfinger Tebodin, tekeningnummer 1347003, datum 28 mei 2021;
- Principe details blad 1, Bilfinger Tebodin, tekeningnummer 134700, datum 28 mei 2021;
- Principe details blad 2, Bilfinger Tebodin, tekeningnummer 1347002, datum 28 mei 2021;
- Palenplan Bouwdeel 02, tekeningnummer 1371002, datum 28 mei 2021;
- Palenplan Bouwdeel 01, tekeningnummer 1371001, datum 28 mei 2021;
- Principe details blad 5, Bilfinger Tebodin, tekeningnummer 1347005, datum 28 mei 2021;
- Palenplan betonplaten A + B & C, tekeningnummer 1371004, datum 28 mei 2021;
- Palenplan Bouwdeel 03, tekeningnummer 1371003, datum 28 mei 2021;
- Principe details blad 4, Bilfinger Tebodin, tekeningnummer 1347004, datum 28 mei 2021;
- Betonplaten A, B & C vorm en wapening, 1372004, datum 28 mei 2021;
- Bijlegwapening in funderingsbalk bouwdeel 01, tekeningnummer 1372005, datum 28 mei 2021;

- Begane grondvloer bouwdeel 03 vormtekening basis + bijlegwapening in vloer, tekeningnummer 1372003, datum 28 mei 2021;
- Begane grondvloer bouwdeel 02 vormtekening basis + bijlegwapening in vloer, tekeningnummer 1372002, datum 28 mei 2021;
- Begane grondvloer bouwdeel 01 vormtekening basis + bijlegwapening in vloer, tekeningnummer 1372001, datum 28 mei 2021;
- Bijlegwapening in funderingsbalk bouwdeel 03, tekeningnummer 1372007, datum 28 mei 2021;
- Betonplaten A, B & C vorm- & wapening, tekeningnummer 1372004, datum 28 mei 2021;
- Bijlegwapening in funderingsbalk bouwdeel 02, tekeningnummer 1372006, datum 28 mei 2021;
- Bouwtekening NWD procesinstallatie, Voortman steel group, projectnummer VB20-0005, tekeningnummer W-03, datum 5 mei 2021;
- Bouwtekening NWD procesinstallatie, Voortman steel group, projectnummer VB20-0005, tekeningnummer W-04, datum 3 juni 2021;
- Statische berekening staalconstructie kantoor, Voortman steel group, projectnummer VB20-0005, documentnummer B-003, datum 29 april 2021;
- Bouwtekening NWD procesinstallatie, Voortman steel group, projectnummer VB20-0005, tekeningnummer H01, datum 3 juni 2021;
- Bouwtekening NWD procesinstallatie, Voortman steel group, projectnummer VB20-0005, tekeningnummer H02, datum 3 juni 2021;
- Bouwtekening NWD procesinstallatie, Voortman steel group, projectnummer VB20-0005, tekeningnummer H05, datum 3 juni 2021;
- Statische berekening staalconstructie hulpstaal installaties, Voortman steel group, VB20-0005, documentnummer B-002, datum 22 april 2021;
- Bouwtekening NWD procesinstallatie, Voortman steel group, projectnummer VB20-0005, tekeningnummer H04, datum 3 juni 2021;
- Berekening fundatie kantoorgebouw, Bilfinger, Documentnummer: 1334002, datum 21 mei 2021;
- Detailberekening ankers, Voortman steel group, projectnummer VS21-0018, documentnummer D-001, datum 21 april 2021;
- Statische berekening staalconstructie, Voortman steel group, projectnummer VB20-0005, documentnummer B-001, datum 28 april 2021;
- Statische Betonberekening Fundatie en begane grondvloeren W2V Plant, Bilfinger, Documentnummer: 1334001, datum 21 mei 2021.

Aanvulling van 10 augustus 2021

- Bijlage 7, rapportage externe veiligheid, "Green Create Wijster B.V. Externe veiligheid – W2V", Top Consultants, Referentie: R0200020aaA0, datum 10 augustus 2021, versie 4.2.

1.3. Huidige vergunning- en meldingsituatie

Op 11 oktober 2018, kenmerk Z2018-00001494, hebben wij aan RIK Greenpark B.V. een oprichtingsvergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor een vergistingsinstallatie op het perceel aan Ambachtsweg 8 te Wijster. Verder is op 26 februari 2020 een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering verleend onder zaaknummer Z2019-00012355. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Beilen, sectie S, nummer 737. De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

1.4. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn aangewezen in Bijlage I van het Bor. Het betreft daarnaast een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 5, van de Richtlijn industriële emissies.

1.5. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;

2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 29 juni 2021 in de gelegenheid gesteld om binnen 6 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 2 augustus 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 34 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.7. Reguliere procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 19 mei 2021 overeenkomstig artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven in een huis-aan-huisblad en op de provinciale website.

Wij hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven in een huis-aan-huisblad en op de provinciale website.

Daarnaast hebben wij op 5 augustus 2021 Green Create Wijster B.V voorgesteld om de termijn voor het nemen van een beslissing op te schorten tot uiterlijk 30 augustus 2021 (overeenkomstig artikel 4:15 van de Awb). Op 9 augustus 2021 heeft Green Create Wijster B.V hier schriftelijk mee ingestemd.

1.8. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies toegestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Drenthe. Wij behandelen deze adviezen in het hoofdstuk 3.

2. ALGEMEEN MILIEU

2.1. Toetsingskader

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2°, van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er geen toename zal zijn van de milieubelasting. Voor een inhoudelijke beoordeling verwijzen wij naar het document "*Bijlage 1, beschrijvende aanvraag, 'Vergunningswijziging 2021 Wijster W2VAD' Green Create, datum 11 april 2021*". De hierin beschreven effecten op het milieu zijn juist en voldoende onderbouwd.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapport

De veranderingen worden niet genoemd in het Besluit m.e.r., het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet aan de orde.

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

3. BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

3.1. (Ver)bouwen van een bouwwerk

De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder a, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.10 het bouwtechnische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

3.1.1. Toetsing bouwen van een bouwwerk

Gelet op artikel 2.10 hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet; (Bouwbesluit)
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet; (Bouwverordening)
3. de activiteit niet in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening; (Bestemmingsplan)
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend. (Welstand)

3.1.2. Indieningsvereisten vanwege bouwen

Bij het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van een bouwwerk voldoen de ingediende stukken aan paragraaf 2.1 en paragraaf 2.3 van de Mor (Ministeriële regeling omgevingsrecht). Paragraaf 2.2 geeft de gemeente de mogelijkheid om de aanvrager toe te staan de gegevens van de constructie en installatiegegevens op een later tijdstip te mogen aanleveren.

3.1.3. Bouwbesluit

De aanvraag is aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 getoetst en op grond daarvan zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

3.1.4. Bouwverordening

De aanvraag is aan de voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening getoetst en op grond daarvan zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

3.1.5. Bestemmingsplan

De aanvraag is in overeenstemming met de geldende beheersverordening "Bedrijventerrein ETPMERA Wijster". Binnen de bestemming 'Afvalgelieerde bedrijven' zijn de gronden bestemd voor afvalgelieerde bedrijven met de daartoe nodige bebouwing, railverbinding met emplacement, spoorviaduct, los- en laadplaatsen, groenvoorzieningen, watergangen en wegen. De bedrijfsactiviteit (vergisten van kippenmest) voldoet aan de beschrijving in hoofdlijnen. RIKA betreft een bedrijf dat uitsluitend bedrijfsmatige afvalverwerkingsactiviteiten uitvoert, in dit concrete geval de vergisting van kippenmest, welke niet behoren tot de eindverwerking die behoren tot de VAM (Attero), haar dochterondernemingen en joint ventures. Wat betreft de bebouwing, vergisters met een hoogte van 18 meter, wordt voldaan aan de regels van de beheersverordening, die een maximale bouwhoogte van de bedrijfsbebouwing voorschrijft van 18 meter.

3.1.6. Welstand

De aanvraag is op 1 juli 2021 voor een advies voorgelegd aan de welstandscommissie. De commissie heeft daarbij aangegeven dat de aanvraag aan redelijke eisen van welstand voldoet.

3.2. Conclusie

Uit deze overwegingen volgt daarom dat wij de provincie Drenthe adviseren voor wat betreft de activiteit bouwen van een bouwwerk, de gevraagde omgevingsvergunning onder de in de eerder verleende omgevingsvergunning vermelde voorwaarden te verlenen.