



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 2 juni 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het inrichten van de Groenzone A4 op het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park in de gemeente Haarlemmermeer.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het graven van 4.750 m² oppervlaktewater in een kwelgevoelig gebied ter compensatie van dempingen en toekomstige verhardingen;
 - b. Het dempen van 2.885 m² overige watergangen;
 - c. Het aanleggen van een brug met ondersteuning in een hoofdwatergang;
 - d. Het aanleggen van 4 duikers met een ø 1000 mm met de volgende lengtes 8,50 meter, 14,60 meter, 14,85 meter en 12,35 meter
 in de Groenzone A4 van het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park, nabij de Rozenburgdreef, zoals weergegeven op de vijf gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:
 - Tekeningenset SLP Schiphol bestaande uit overzichtstekeningen en doorsnedes, projectnummer 20.T0806, opgesteld door Copijn, d.d. 12-05-2021, 11 pagina's met de volgende tekeningnummers: TU-111a, TU-111-b, TU-111-c, TU-112, TU-113, TU-114, TU-115, TU-116, TU-130 a, TU-130-b, TU-130-c;
 - Memo Toelichting Watervergunning, opgesteld door Arcadis, projectnummer 30082069-SLP, A4 Groenzone Geniepark, d.d. 1 juni 2021;
 - Tekening Brug 1 Geniedijk, Bovenaanzicht, aanzicht, doorsnedes en details, opgesteld door Arcadis, tekeningnummer 01, versie 0.2;
 - Tekening Brug 2, Bovenaanzicht, aanzicht, doorsnedes en details, opgesteld door Arcadis, tekeningnummer 02, versie 0.1;
 - Memo SLP Groenzone, opbarstanalyse watergangen, opgesteld door Arcadis, projectnummer 30082069, d.d. 26 mei 2021;
 - Tekening SLP Schiphol waterbalans, opgesteld door Copijn, projectnummer 20T0806, tekeningnummer D100, d.d. 27-08-2021.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Schiphol Logistics Park B.V., Evert van de Beekstraat 356, 1118 CZ Schiphol .

Kenmerk: 2021-016510



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 3 september 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Ontgravingen en graven van oppervlaktewater

1. Het talud van watergang 1, dient een hellinghoek te hebben van 1:3 in verband met de stabiliteit van de oever. De overige watergangen mogen een talud met een hellinghoek van maximaal 1:5 hebben.
2. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
3. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10 of 1 met toepassing van de partiële materiaalfactor van 0,9
4. De ontgraving moet worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag aangeleverde 'opbarstanalyse watergangen'.
5. De watergangen moeten in den natte worden gegraven.

Kenmerk: 2021-016510



6. De ontgravingsdiepte van de watergangen mag maximaal N.A.P. – 6,62 m bedragen.

Dempen

7. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
8. De grond moet bij uitvoering van de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

Bruggen en andere overkluisingen

9. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.
10. De onderzijde van de brug dient ten minste aangelegd te worden op -4,87 m NAP (minimaal 1 meter boven het toekomstige, hoogste flexibele peil in de zomerperiode: - 5,87 m NAP)

Duikers

11. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat deze 1/3 lucht en 2/3 water bevat bij het toekomstige, hoogste flexibele peil in de zomerperiode: - 5,87 m NAP.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.



4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.



9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.



Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Handeling a: het graven van water

Het graven van oppervlaktewater in een kwelgevoelig gebied is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 5.4 Graven van water.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2, 3 en 5 van de beleidsregel 5.4.

In onderhavige aanvraag is er sprake van het graven van 4.750 m² oppervlaktewater voor het inrichten van de Groenzone A4 van het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park. Dit water wordt ingezet ter compensatie van dempingen die ook plaatsvinden en eventuele toekomstige verhardingen. Bij de aanvraag is een opbarstanalyse watergangen gevoegd omdat de watergangen worden aangelegd in een kwelgevoelig gebied. Deze opbarstberekening toont aan dat er een risico is op opbarsten als watergang 1 met een talud van 1:5 wordt aangelegd. Als deze watergang met een talud van 1:3 wordt aangelegd is er wel sprake van een voldoende neerwaartse druk en is de weerstand tegen opbarsten voldoende. De overige watergangen kunnen wel met een talud van 1:5 worden uitgevoerd.

Verticaal evenwicht watergang 1

Het maaiveld bevindt zich op circa NAP -4,55 m. Er vindt een ontgraving plaats tot NAP -6,62 m. Het enige mogelijke kritische opbarstvlak bevindt zich onder het basisveen op NAP -10,5 m. Er mag taludwerking worden toegepast omdat er in open ontgraving wordt ontgraven met een talud van 1:3. De gemiddelde hoogste stijghoogte onder het opbarstvlak is NAP -4,5 m. De netto neerwaartse gronddruk is 59 kN per m² (inclusief veiligheidsfactor). Dit is meer dan de 58,9 kN per m² opwaartse waterspanning. Hieruit volgt dat er geen stijghoogte verlaging nodig is.

Er is geen kans op opbarsting of toename van kwel/verzilting.

Handeling b: het dempen van een overige watergang

Het dempen van meer 100 m² oppervlaktewater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen van water.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2, en 6 van de beleidsregel 3.4.

In onderhavige aanvraag is er sprake van het dempen van 2.885 m² oppervlaktewater voor het inrichten van de Groenzone A4 van het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park. Deze dempingen vinden plaats omdat het watersysteem aangepast wordt. Tegelijkertijd wordt er ook 4.750 m² water gegraven dat dus deels ter compensatie van de demping plaats vindt.

Kenmerk: 2021-016510



Handeling c: het aanleggen van een brug met ondersteuning in een hoofdwatgang

Het aanleggen van een brug met een ondersteunende constructie in een hoofdwatgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 2.4 Bruggen en overkluizingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en 3 van de beleidsregel 2.4.

In onderhavige aanvraag is er sprake van het aanleggen van 2 bruggen om de Groenzone A4 te verbinden met het wandelpad op de Stelling van Amsterdam. Eén van de bruggen wordt geplaatst in een hoofdwatgang en is daarmee vergunningplichtig. De effecten van de steunpilaren op de stroomsnelheid bij afvoer en het totale verval zijn onderzocht en er is geconcludeerd dat de effecten minimaal toenemen en derhalve is de brug met ondersteunende constructie vergunbaar.

Op 2 november 2016 is het peilbesluit Haarlemmermeer vastgesteld. In dit peilbesluit zijn de huidige en de toekomstige peilen voor de Haarlemmermeerpolder vastgelegd. De Groenzone A4 is gelegen in peilvak GH-140.04.1. voor dit peilvak geldt een (interim)zomerpeil van -6.02 m NAP en (interim) winterpeil van - 6,17 m NAP en een toekomstig flexibel zomerpeil tussen -6.02 m NAP en -5,87 m NAP en een vast winterpeil -6,02 m NAP. Deze nieuwe peilen treden in werking als er sprake is van nieuw grondgebruik (anders dan agrarisch). Dit flexibele peil wordt ook het Verbeterd Droogmakerij Systeem genoemd.

Alle nieuwe aan te leggen kunstwerken moeten voorbereid zijn op dit toekomstige peil en hiertoe zijn dan ook voorschriften opgenomen.

Handeling d: het aanleggen van 4 duikers met een ø 1000 mm

Het aanleggen van duikers in een watgang breder dan 8 meter is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en 3 van de beleidsregel 3.4.

In onderhavige aanvraag is er sprake van 5 duikers waarvan er 4 worden aangelegd in een watgang die breder is dan 8 meter. De duikers zijn noodzakelijk voor het verbinden van het watersysteem en vormen geen bezwaar voor het functioneren van het watersysteem en zijn daarom vergunbaar.



Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Janine Steenberg. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



MAATWERKBESLUIT

1. Besluit

Op 2 juni 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het inrichten van de Groenzone A4 op het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park in de gemeente Haarlemmermeer.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbesluit de volgende handeling toe te staan:

- a. Het aanleggen van 1 duiker met een diameter \varnothing 1000 mm en een lengte van 10,95 meter in de Groenzone A4.

Dit besluit is genomen voor Schiphol Logistics Park B.V., Evert van de Beekstraat 356, 1118 CZ Schiphol .

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 4.3 *Duikers* van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In de bijlage bij deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 3 september 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

I.C.J. van der Meer
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Bedrijfsbureau



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat deze 1/3 lucht en 2/3 water bevat bij het toekomstige, hoogste flexibele peil in de zomerperiode: - 5,87 m NAP.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Algemene regels

Het aanleggen van een duiker in een overige watergang valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder b, van de Keur Rijnland 2020, wanneer:

- a. de watergang niet breder is dan 8,00 meter, en
- b. de duiker niet langer is dan 15,00 meter, en
- c. de duiker geen bocht of knik bevat.

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 2 en 3 van algemene regel 4.3 Duikers.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 2, onder b, omdat de duiker langer is dan 10 meter. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Het nemen van een maatwerkbesluit



In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 4, onder b van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de maximaal toegestane lengte van de duiker uit artikel 2, onder b, omdat dit noodzakelijk is voor het verbinden van het watersysteem. De duiker geeft geen problemen voor het functioneren van het watersysteem.

5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Janine Steenbergen. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>



ZORGPLICHT

Het plaatsen van een brug met ondersteunende constructie in een overige watergang valt op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2020 onder de zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Voldoen aan de zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Denk hierbij aan:

- de doorstroming wordt niet bemoeilijkt;
- de waterberging vermindert niet;
- de waterkwaliteit wordt niet slechter.

Meer informatie is te vinden op

<https://www.rijnland.net/loket/vergunningen/keur-alle-regels-op-een-rij/2-brug-bouwen/>.