

Formuliertersie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	5682269
Aanvraagnaam	Wilmar - project Cup of Tea
Uw referentiecode	459516.100
Ingediend op	17-12-2020
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Wilmar is voornemens een extra tankput met 12 opslagtank te realiseren voor de opslag van grondstoffen en (bij-)producten waarbij een logistieke optimalisatie wordt doorgevoerd, inhoudende extra trucklaadstations en een steiger voor de ontvangst van zeeschepen. Na verdere uitwerking van het DO zullen, daar waar noodzakelijk, worden separaat omgevingsvergunningen aangevraagd voor het onderdeel Bouwen.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvragen/ meldingen:	5657663, 5682267
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Bijlagen die later komen	Niet van toepassing
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Niet van toepassing
<b>Bevoegd gezag</b>	
Naam:	Rijkswaterstaat
Bezoekadres:	Avenue Ceramique 125 6221 KV Maastricht
Postadres:	Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat Postbus 4142 6202 PA Maastricht
Telefoonnummer:	088-7974300
E-mailadres:	omgevingsloket@rws.nl
Website:	www.rijkswaterstaat.nl
Contactpersoon:	ServiceCentreVergunningen
Bereikbaar op:	ma - vr: 9:00 - 16:30 uur

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

- Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Bijlagen



# Aanvrager bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer	53769597
Vestigingsnummer	000023623926
(Statutaire) naam	Wilmar Oleochemicals B.V.
Handelsnaam	Wilmar Oleochemicals B.V.

## 2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	JE
Voorvoegsels	-
Achternaam	Withagen
Functie	Manager Projects

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3197KG
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Merseyweg
Woonplaats	Botlek Rotterdam

## 4 Correspondentieadres

Postbus	23460
Postcode	3001KL
Plaats	Rotterdam



# Gemachtigde bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer	29021830
Vestigingsnummer	000019922132
(Statutaire) naam	Antea Nederland B.V.
Handelsnaam	Antea Group

## 2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	AEA
Voorvoegsels	van den
Achternaam	Heijkant
Functie	Senior Adviseur

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2909LD
Huisnummer	72
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Rivium Westlaan
Woonplaats	Capelle aan den IJssel

## 4 Correspondentieadres

Adres	Rivium Westlaan 72 2909LD Capelle aan den IJssel
-------	---

## 6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	<input checked="" type="checkbox"/> Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



# Locatie

## 1 Adres

Postcode	3197KG
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Merseyweg
Plaatsnaam	Botlek Rotterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Er zijn meerdere bedrijven gevestigd op dit adresnummer (gemeenschappelijk bedrijventerrein havennummer 5210).
----------------------------------	--

# Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

## 1 Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Een oppervlaktewaterlichaam is een onderscheiden samenhangend geheel van water, zoals een meer, een rivier of een strook kustwater, inclusief de bijbehorende waterbodem en oevers, flora en fauna.

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

☒ Ja  
☐ Nee

Wat is het vergunningnummer/  
kenmerk van de bestaande  
vergunning?

ARE/SCV/2012.251 I

Wat is de datum waarop de  
bestaande vergunning is verleend?

16-02-2012

Door wie is de bestaande  
vergunning verleend?

Rijkswaterstaat

Wat is de geplande begindatum  
van deze activiteit?

01-06-2021

Geef eventueel een toelichting op  
de begindatum.

Verwachte datum besluitvorming

Wat is de geplande einddatum van  
deze activiteit?

-

Geef eventueel een toelichting op  
de einddatum.

N.v.t.

Wat is de naam van het  
oppervlaktewaterlichaam waarin de  
stoffen worden gebracht?

Brittanniëhaven

Omschrijf de activiteit die u wilt  
uitvoeren.

Zie rapportage 'Veranderingsaanvraag Wabo en Waterwet'

Waarom voert u de activiteit uit?

Zie rapportage 'Veranderingsaanvraag Wabo en Waterwet'

## 2 Preventie, veiligheid en riolering

Is de Richtlijn Industriële emissies  
(RIE) op u van toepassing?

☒ Ja  
☐ Nee

Als de RIE op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke categorie of categorieën,  
zoals bedoeld in bijlage I van de  
RIE, zijn van toepassing?

categorie 4.1

Hebt u in het kader van het Brzo  
2015 een veiligheidsrapport  
opgesteld?

☒ Ja  
☐ Nee

Hebt u een bedrijfsnoodplan opgesteld?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Zijn op de bedrijfsriolering andere bedrijven of woningen aangesloten?

- ☐ Woningen  
☒ Bedrijven  
☐ Nee

Welke bedrijven zijn op de bedrijfsriolering aangesloten?

Zie rapportage 'Veranderingsaanvraag Wabo en Waterwet'

### 3 Bedrijfsomstandigheden en meting van de lozing

Zijn specifieke bedrijfsomstandigheden van invloed op de samenstelling van de lozing?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Hoe wilt u de lozing meten en registreren?

Zie rapportage 'Veranderingsaanvraag Wabo en Waterwet'

Hoe wilt u over de meting en registratie rapporteren?

Zie rapportage 'Veranderingsaanvraag Wabo en Waterwet'

### 4 Maatregelen en onderzoeken om de lozing te beperken

Hebt u preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Gaat u afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruiken?

- ☐ Ja  
☒ Nee

### 5 Ontwikkelingen

Verwacht u in de toekomst ontwikkelingen, in of rondom uw bedrijf, die gevolgen kunnen hebben voor de aard en omvang van de lozingen?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Welke maatregelen en/of voorzieningen treft u om de lozing te voorkomen bij een definitieve stopzetting van de activiteiten?

Zie rapportage 'Veranderingsaanvraag Wabo en Waterwet'



# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
ntwikkelingen_--_veranderingen_Wilmar_pdf	lay out nieuwe ontwikkelingen - veranderingen Wilmar.pdf	Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk	17-12-2020	In behandeling
atische_weergave_lozing_460_P_040_R0_pdf	schematische weergave lozing 460 P 040_R0.pdf	Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk	17-12-2020	In behandeling
vergunde_situatie_Wilmar_pdf	vergunde situatie Wilmar.pdf	Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk	17-12-2020	In behandeling
Aanzicht_01_png	Aanzicht 01.png	Anders	17-12-2020	In behandeling
Aanzicht_02_png	Aanzicht 02.png	Anders	17-12-2020	In behandeling
-_Milieuraapportage_-Wilmar_Cup_of_Tea_pdf	201215 - Milieuraapportage Wilmar Cup of Tea.pdf	Anders	17-12-2020	In behandeling