

## Spill

## Naar Oppervlaktewater, Riolering of Bodem

Stap	Taak				Telnr.	Check (Tijd)
1	Bepaal de omvang/ernst en locatie van de spill en controleer de windrichting.					
2	Neem de oorzaak van het incident (indien mogelijk) weg					
3	Informeert de BHV organisatie (Hoofd BHV: denk aan het "Hoofd BHV" vest)					
4	Informeert Plant Manager				<b>Job Dekker</b> 06-1567 7970	
5	Afhankelijk van de ernst en omvang wordt een CIN melding aan de overheid gedaan. Gebruik het CIN formulier (Bijlage 3 van de gedragslijn Melden van ongewone voorvallen in het rijnmondgebied). Het CIN nummer Wilmar Oleochemicals is <b>0256</b> .				CIN Z2 en CIN Z3 melding door Wilmar: <b>CIN telefoonnummer:</b> 010-411 8888  CIN G2, CIN G3 en CIN G4 melding via Huntsman: <b>Huntsman Security Alarm:</b> 0181-292 333 (calamiteit knop)	
6	<b>OPPERVLAKTEWATER</b>  Spill rechtstreeks naar oppervlaktewater (Brittanniëhaven): <b>CIN Z2</b> = spill op oppervlaktewater zonder inzet assistentie hulpdienst van de overheid, of via Huntsman <b>CIN G2</b> = spill op oppervlaktewater met verzoek assistentie hulpdienst van de overheid  Melding aan Huntsman en Invista	<b>BODEM</b>  Spill naar bodem: <b>CIN Z3</b> = spill naar de bodem zonder inzet assistentie hulpdienst van de overheid, of <b>CIN G3</b> , via Huntsman = spill naar de bodem met verzoek assistentie hulpdienst van de overheid  Melding aan Huntsman	<b>RIOLERING</b>  Melding aan Huntsman en Evides (evides draagt zorg voor afzetten pompen bij Aanvoer-1)	<b>SPILL</b>  Methanol spill: Bij grote methanol spill (d.w.z. van dermate grote, dat sprake is van kans op escalatie, bv. instantaan falen van T25 waardoor de gehele inhoud in de tankput terecht komt) verzoek inzet Brandweer <b>CIN G4</b> , via Huntsman (ten behoeve van afdekken)	<b>Huntsman Security</b> ("Poort"): 0181-292 444 (poort knop) <b>Invista</b> (controlekamer): 0181-233 683 <b>Evides</b> (controlekamer): 0181-213 590 b.g.g. 06-2266 5614 <b>PFSO Invista</b> dhr. L.Smits informeren 06-5174 7877, daarna <b>SMS-sen</b> als de situatie gestabiliseerd is (directe acties genomen zijn en situatie beheersbaar gemaakt is).	
7	Vang, indien van toepassing, hulpdiensten op bij de terreingrens, gids deze naar plaats incident en verstrek MSDS van de gemorste stof					
8	Beredder indien mogelijk en veilig, waar nodig met inzet van contractors: - Bij spill naar oppervlaktewater: firma HEBO - Bij overige spills: firma van Hamburg Cleaning				<b>HEBO (24/7):</b> 038-386 8180 <b>van Hamburg (24/7):</b> 0181-612 166	

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 10 Bedrijfsnoodplan: Noodklapper	Created/Updated	R. Romeijn H. Ardon	Version	7.0
Created	9/11/2017	Revised	2/7/2020	Approved	J. Dekker
				Page	1

"This document is uncontrolled if printed or copied"

SIGNATURE REQUIRED on original

**Bijlage 10 Bedrijfsnoodplan: Noodklapper**

Wilmar Oleochemicals B.V.



<b>Kleine/ Beginnende Brand</b>
---------------------------------

Stap	Taak	Telnr.	Check (Tijd)
1	Bepaal de omvang/ernst, locatie en mogelijke slachtoffers Controleer de windrichting		
2	Informeer de BHV organisatie (Hoofd BHV: denk aan het "Hoofd BHV" vest)		
3	Activeer indien nodig het ontruimingsalarm (indien nodig kan handbrandmelder CCR geactiveerd worden om A/C in het kantoorgebouw uit te schakelen)		
4	Neem de oorzaak van het incident (indien mogelijk) weg		
5	Kleine incidenten worden door de BHV organisatie bestreden, met inzet van kleine blusmiddelen		
6	Informeer Huntsman Poort Geef aan dat geen inzet van hulpdiensten nodig is	<b>Huntsman Security ("Poort"):</b> 0181-292 444 (poort knop)	
7	Informeer overheidsdiensten, via CIN (Centraal Incidenten Nummer): - Gebruik CIN formulier - CIN nummer Wilmar Oleochemicals is 0256 - Bij een kleine brand is geen inzet van hulpdiensten noodzakelijk: CIN B2 melding	<b>CIN telefoonnummer:</b> 010-4118 888	
8	Indien van toepassing: - Sweep de betreffende sectie (denk aan de eigen veiligheid) - Verricht headcount		
9	Informeer Plant Manager	<b>Job Dekker</b> 06-1567 7970	
10	Hoofd BHV geeft "sein veilig" indien de calamiteit is bestreden		

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 10 Bedrijfsnoodplan: Noodklapper			Created/Updated	R. Romeijn H. Ardon	Version	7.0
Created	9/11/2017	Revised	28/07/2020	Approved	J. Dekker	Page	2

"This document is uncontrolled if printed or copied"

SIGNATURE REQUIRED on original

**Bijlage 10 Bedrijfsnoodplan: Noodklapper**

Wilmar Oleochemicals B.V.



## Brand in gebouw met hoog-/middenspanning

Stap	Taak	Telnr.	Check (Tijd)
1	Bepaal de omvang/ernst en mogelijke slachtoffers Controleer de windrichting		
2	Informeer de BHV organisatie (Hoofd BHV: denk aan het "Hoofd BHV" vest)		
3	Activeer indien nodig het ontruimingsalarm (indien nodig kan handbrandmelder CCR geactiveerd worden om A/C in het kantoorgebouw uit te schakelen)		
4	Neem de oorzaak van het incident (indien mogelijk) weg Fabriek veiligstellen, stop onmiddellijk alle operationele activiteiten (verpompings, verlading) Indien noodzakelijk Emergency Shut-Down toepassen		
5	Voor inzet van hulpdiensten wordt een CIN melding gedaan, via Huntsman Calamiteit Huntsman zal een CIN B1 melding doen uit naam van Wilmar Oleochemicals (CIN nr. 0256) Verstrek de benodigde informatie aan Huntsman Verzoek doen aan Huntsman om indien nodig buurbedrijven te waarschuwen	<b>Huntsman Security Alarm:</b> 0181-292 333 (calamiteit knop)	
6	Panelman verzamelt noodporto/mob. tel /noodklapper/adressenlijst meenemen naar Maintenance gebouw (nieuw commando centrum)		
7	Vang hulpdiensten op bij de terreingrens en gids deze richting betreffende locatie		
8	Sweep de betreffende sectie (denk aan de eigen veiligheid) daarna gehele ontruiming CCR gebouw Verricht headcount		
9	Afhankelijk van de situatie kan Hoofd BHV besluiten: - Verzamelen bij warehouse i.p.v. verzamelplaats of indien noodzakelijk, - Vluchten naar verder gelegen (verzamel)plaatsen		
10	Informeer Plant Manager	<b>Job Dekker</b> 06-1567 7970	

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 10 Bedrijfsnoodplan: Noodklapper			Created/Updated	R. Romeijn H. Ardon	Version	7.0
Created	9/11/2017	Revised	28/07/2020	Approved	J. Dekker	Page	4

"This document is uncontrolled if printed or copied"

SIGNATURE REQUIRED on original

**Bijlage 10 Bedrijfsnoodplan: Noodklapper**

Wilmar Oleochemicals B.V.



<b>Grote Brand/ Explosie</b>
------------------------------

Stap	Taak	Telnr.	Check (Tijd)
1	Bepaal de omvang/ernst, locatie en mogelijke slachtoffers Controleer de windrichting		
2	Informeer de BHV organisatie (Hoofd BHV: denk aan het "Hoofd BHV" vest)		
3	Activeer indien nodig het ontruimingsalarm (indien nodig kan handbrandmelder CCR geactiveerd worden om A/C in het kantoorgebouw uit te schakelen)		
4	Neem de oorzaak van het incident (indien mogelijk) weg Fabriek veiligstellen, indien noodzakelijk Emergency Shut-Down toepassen		
5	Voor inzet van hulpdiensten wordt een CIN melding gedaan, via Huntsman Calamiteit Huntsman zal een CIN B1 melding doen uit naam van Wilmar Oleochemicals (CIN nr. 0256) Verstrek de benodigde informatie aan Huntsman Verzoek doen aan Huntsman om indien nodig buurbedrijven te waarschuwen Open porto-kanaal met Huntsman voor verdere directe communicatie (noodporto)	<b>Huntsman Security Alarm:</b> 0181-292 333 (calamiteit knop)	
6	Vang hulpdiensten op bij de terreingrens en gids deze naar plaats incident Aan de hulpdiensten wordt de stoffenlijst overhandigd; waar nodig aangevuld met MSDS-en		
7	Indien van toepassing: - Sweep de betreffende sectie (denk aan de eigen veiligheid) - Verricht headcount		
8	Informeer Plant Manager	<b>Job Dekker</b> 06-1567 7970	
9	Hoofd BHV geeft "sein veilig" in overleg met de externe Bevelvoerder, nadat het incident is bestreden		

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 10 Bedrijfsnoodplan: Noodklapper			Created/Updated	R. Romeijn H. Ardon	Version	7.0
Created	9/11/2017	Revised	28/07/2020	Approved	J. Dekker	Page	3

"This document is uncontrolled if printed or copied"

SIGNATURE REQUIRED on original

**Bijlage 10 Bedrijfsnoodplan: Noodklapper**

Wilmar Oleochemicals B.V.

**Scenario: Ongeval met Persoonlijk Letsel**

Stap	Taak	Telnr.	Check (Tijd)
1	Bepaal de locatie en ernst van het letsel		
2	Neem de oorzaak van het ongeval (indien mogelijk) weg		
3	Informeer de BHV organisatie (Hoofd BHV: denk aan het "Hoofd BHV" vest)		
4	Kleine ongevallen worden door de BHV organisatie behandeld		
	Voor externe niet-spoedeisende hulp wordt Porth Health Centre (PHC) geïnformeerd Slachtoffer dient onder begeleiding naar PHC vervoerd te worden: - door onszelf; indien niet mogelijk - door Huntsman Security; indien niet mogelijk - per taxi	<b>Huntsman Security</b> ("Poort"): 0181-292 444 (poort knop)  <b>PHC</b> (24/7): 0181-215 888 <b>Taxibedrijf</b> (24/7): 06-2021 5550	
	Voor spoedeisende hulp wordt een Ambulance gebeld, via Huntsman Calamiteit (Huntsman belt 112)	Huntsman Security Alarm: 0181-292333 (calamiteit knop)	
	Voor een aantal typen reddingsacties wordt de (Gezamenlijke) Brandweer opgeroepen, via Huntsman Calamiteit: - redding op hoogte - redding uit besloten ruimte - redding uit oppervlaktewater (Brittanniëhaven) - redding met gebruik van onafhankelijke ademlucht bescherming	<b>Huntsman Security Alarm:</b> 0181-292 333 (calamiteit knop)	
5	Blijf bij het slachtoffer tot de hulpdiensten het van je over nemen		
6	Vang hulpdiensten op bij de terreingrens en gids deze naar plaats incident		
7	Indien het een ongeval met gevaarlijke stoffen betreft: verstrek MSDS aan hulpdiensten		
8	Informeer Plant Manager en EMCO	<b>Job Dekker</b> 06-1567 7970 <b>EMCO</b> Zie Call Out Schema	
9	Plant manager bepaalt nadere communicatie naar familie in overleg met management Europa		

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 10 Bedrijfsnoodplan: Noodklapper			Created/Updated	R. Romeijn H. Ardon	Version	7.0
Created	9/11/2017	Revised	28/7/2020	Approved	J. Dekker	Page	5

"This document is uncontrolled if printed or copied"

SIGNATURE REQUIRED on original

## Bijlage 10 Bedrijfsnoodplan: Noodklapper

Wilmar Oleochemicals B.V.



### Scenario: Gasalarm

Stap	Taak	Telnr.	Check (Tijd)
1	Bepaal de omvang/ernst, locatie en mogelijke slachtoffers Controleer de windrichting		
2	Informeer de BHV organisatie (Hoofd BHV: denk aan het "Hoofd BHV" vest)		
3	Activeer handbrandmelder CCR (om A/C in het kantoorgebouw uit te schakelen)		
4	Informeer Huntsman poort. Geef aan of inzet van hulpdiensten wel of niet noodzakelijk is.	<b>Huntsman Security</b> (Poort) 0181 292 444 (poort knop)	
5	Neem de oorzaak van het incident (indien mogelijk) weg Fabriek veiligstellen, indien noodzakelijk Emergency Shut-Down toepassen		
6	Informeer Plant Manager	<b>Job Dekker</b> 06-1567 7970	
7	Indien van toepassing: - Sweep de betreffende sectie (denk aan de eigen veiligheid) - Verricht headcount		
8	Afhankelijk van de situatie kan Hoofd BHV besluiten: - Inruiming en/of verzamelen op de verzamelplaatsen buiten - Vluchten naar verder gelegen (verzamel)plaatsen		
9	Hoofd BHV geeft "sein veilig", nadat het incident is bestreden		

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 10 Bedrijfsnoodplan: Noodklapper			Created/Updated	R. Romeijn H. Ardon	Version	7.0
Created	9/11/2017	Revised	28/07/2020	Approved	J. Dekker	Page	6

**"This document is uncontrolled if printed or copied"**  
**SIGNATURE REQUIRED on original**

## Bijlage 10 Bedrijfsnoodplan: Noodklapper

Wilmar Oleochemicals B.V.



### Scenario: Bommelding

Stap	Taak	Telnr.	Check (Tijd)
1	Gebruik het bommelding formulier, verzamel informatie		
2	Informeer de BHV organisatie (Hoofd BHV: denk aan het "Hoofd BHV" vest)		
3	Informeer Plant Manager Plant Manager informeert General Manager	<b>Job Dekker</b> 06-1567 7970	
4	Informeer Huntsman Calamiteit Huntsman belt 112 voor contact met de Politie	<b>Huntsman Security Alarm:</b> 0181-292 333 (calamiteit knop)	
5	Vang hulpdiensten op bij de terreingrens		
6	Met eventuele zoekactie en ontruiming wordt begonnen na overleg met de Politie		
7	Indien van toepassing, in overleg met de Politie: - Sweep de betreffende sectie - Verricht headcount - Verricht zoekactie		
8	Hoofd BHV geeft "sein veilig", nadat het incident is bestreden		

Opmerking: bij dreigbrief of verdacht voorwerp Hoofd BHV waarschuwen  
Hoofd BHV zal dan in overleg met Politie het voorval afhandelen  
Raak verdachte voorwerpen niet aan

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 10 Bedrijfsnoodplan: Noodklapper			Created/ Updated	R. Romeijn H. Ardon	Version	7.0
Created	9/11/2017	Revised	28/07/2020	Approved	J. Dekker	Page	7

**"This document is uncontrolled if printed or copied"**  
**SIGNATURE REQUIRED on original**