

## Inleiding

Er zijn verschillende scenario's voor incidenten, ongevallen calamiteiten te bedenken die kunnen voorkomen bij Wilmar Oleochemicals B.V. Deze scenario's zijn gegroepeerd in Top-events. Elk van de top-events vraagt, voor een effectieve bestrijding, een eigen aanpak. Deze aanpak wordt beschreven in actieplannen. Hierin zijn twee typen te onderscheiden:

- a. **Specifieke actieplannen**, welke zijn geselecteerd a.d.h.v. van het installatie scenario document en welke gebruikt worden ten gevolgen van een Loss of Containment (LOC)
- b. **Algemene actieplannen** welke in combinatie met incidenten, ongevallen en calamiteiten toegepast zullen worden.

De volgende actieplannen ten gevolg van de volgende scenario's zullen aan bod komen:

## Spills

1. Spill naar oppervlaktewater (haven)
2. Spill naar Huntsman riolering
3. Spill naar bodem

## Brand

4. Beginnende brand
5. Grote brand of explosie

## Algemeen

6. Persoonlijk letsel, inclusief
  - Redding op hoogte
  - Redding uit besloten ruimte
  - Redding uit oppervlaktewater (Brittanniëhaven)
  - Redding met gebruik van onafhankelijke ademlucht bescherming
7. Gasalarm Huntsman
8. Ontruiming en inruiming
9. Bommelding/terroristische dreiging
10. Overmacht (opschalen naar Hoofd BHV)

Na een incident zullen aanvullende acties noodzakelijk zijn (opmaak NCR, afstemming EHS coördinator, evaluatie van het voorval, etc.). Deze acties vallen niet binnen de werkings-sfeer van het BNP en zijn derhalve niet in de actieplannen opgenomen.

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	1 of 23

## Actieplan 1. Spill naar oppervlaktewater (haven)

Daar de installatie in de Brittanniëhaven in gepositioneerd is een mogelijk scenario dat er een spill naar oppervlaktewater plaatsvindt.

### Ontdekking

Een spill op het water kan door meerdere partijen worden ontdekt. Afhankelijk hiervan, kan op verschillende manieren melding worden gedaan naar de controlekamer van Wilmar, dit kan onder andere via de volgende wegen:

- Scheepsbemanning zal de spill per portofoon doormelden aan de controlekamer en heeft als back-up de mogelijkheid om dit (als alternatief) per telefoonverbinding te doen
- Een Operator, tevens BHV'er, zal de spill per portofoon doormelden aan de controlekamer
- Buurbedrijven Invista of Huntsman (omdat deze bedrijven ook camera toezicht houden over een deel van de Brittanniëhaven), welke de spill per telefoon zullen doormelden aan de controlekamer
- Rotterdam Port Authority (RPA), welke onder meer middels vaartuigen toezicht houdt in de Rotterdamse havens, zal de spill per telefoon doormelden aan de controlekamer

### Bestrijding

Een spill op het oppervlaktewater kan niet door de eigen BHV-organisatie opgeruimd worden, maar zal als onderstaand worden opgevolgd:

- Neem indien mogelijk de oorzaak van de spill weg.
- Bij een spill op het water moet, afhankelijk van de aard en hoeveelheid vloeistof die in het water komt een CIN melding worden gedaan. Via een CIN melding worden de milieudienst DCMR, Havendienst/politie en Rijkswaterstaat automatisch ingelicht.
- Daarnaast moet, afhankelijk van aard en omvang van de spill, een extern bedrijf worden ingeschakeld voor het inperken van de spill (bv. middels een oilboom) en het opruimen van de spill.

### Taken/ acties per functionaris

#### Scheepsbemanning (indien verlading gaande, op het schip)

- Bij visuele waarneming van de spill, activeer noodstop op schip (lossen / laden stopt)
- Meld spill door aan de controlekamer en verstrek informatie over de omvang
- Houd contact met de Operators (op Jetty 1) en de controlekamer voor vervolgstappen

#### Panel Operator/ BHV'er (Controlekamer)

- Reageer op de melding
- Alarmeer Hoofd BHV en verstrek informatie over de aard en omvang van de spill
- Neem, waar nodig, actie ten aanzien van het operationeel productieproces
- Onderhoud contact met de overige leden van de BHV-organisatie

#### Operator/BHV'er (opruimen van de spill, op Jetty)

- Houd contact met de controlekamer door middel van de portofoon
- Geef de oorzaak en omvang van de spill door aan de controlekamer
- Volg instructies Hoofd BHV op
- Gids varende hulpdiensten / externe bedrijven

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	2 of 23

### Hoofd BHV

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Neem de leiding en verdeel de rollen van de BHV-organisatie
- Doe de CIN-melding of laat deze doen
- Schakel een schoonmaakbedrijf in
- Stel productverlies vast (om de omvang van de spill te bepalen)
- Schaal op in geval van escalatie (er treedt dan een ander actieplan in werking)
- Informeer Invista
- Informeer Huntsman
- Onderhoud contacten met autoriteiten
- Onderhoud contacten met hulpdiensten / externe bedrijven

### **Afronding**

Hoofd BHV beoordeelt, of laat beoordelen, of de kwaliteit van het schoonmaakwerk voldoende is en meldt dit aan de BHV organisatie en ontbindt de BNP organisatie wanneer van toepassing.

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	3 of 23

**"This document is uncontrolled if printed or copied"**

**SIGNATURE REQUIRED on original**

## Actieplan 2. Spill naar Huntsman riolering

Vanuit meerdere locaties op het terrein van Wilmar is het mogelijk om water af te laten via de riolering van Huntsman. Dit water gaat vervolgens via "Aanvoer-1" (een verzamel pomp-put op het Huntsman terrein) naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie op het Huntsman terrein. Afvoer van water naar de riolering van Huntsman vindt gecontroleerd plaats, op basis van vooraf afgesproken specificaties. Door een operator fout kan het voorkomen, dat water buiten specificaties wordt afgelaten naar de riolering van Huntsman. Dit kan gevolgen hebben voor de doelmatigheid van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Dit wordt een spill naar Huntsman riolering genoemd.

### Ontdekking

Een spill naar Huntsman riolering kan door meerdere partijen worden ontdekt. Afhankelijk hiervan, kan op verschillende manieren melding worden gedaan naar de controlekamer van Wilmar:

- Een Operator, tevens BHV'er, zal de spill per portofoon doormelden aan de controlekamer
- Een buurtbedrijf, waaronder ook de beheerder van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (Evides), zal de spill per telefoon doormelden aan de controlekamer

### Bestrijding

Een spill naar Huntsman riolering kan niet door de eigen BHV-organisatie opgeruimd worden, maar zal als onderstaand worden opgevolgd:

- Neem indien mogelijk de oorzaak van de spill weg.
- Voor schoonmaak bij Aanvoer-1 moet een extern industrieel schoonmaakbedrijf worden ingeschakeld, waarbij het water/product mengsel extern wordt afgevoerd
- Voor schoonmaak bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie zal Evides zorgdragen

### Taken/ acties per functionaris

#### Evides/Huntsman

- Meld spill door aan de controlekamer en verstrek informatie over de omvang
- Stop toevoer vanuit Aanvoer-1 naar de afvalwaterzuivering
- Doet in overleg met Huntsman (voor)melding aan Rijkswaterstaat en indien nodig CIN-melding
- Neem monsters van de spill en stel deze beschikbaar aan Wilmar
- Bestrijd de spill in de afvalwaterzuiveringsinstallatie
- Houd contact met Hoofd BHV voor vervolgstappen

#### Panel Operator/ BHV'er (Controlekamer)

- Reageer op de oproep
- Alarmeer Hoofd BHV en verstrek informatie over de aard en omvang van de spill
- Neem, waar nodig, actie ten aanzien van het operationeel productieproces
- Onderhoud contact met de BHV-organisatie

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	4 of 23

### Operator/ BHV'er (opruimen van de spill)

- Houd contact met de controlekamer door middel van de portofoon
- Geef de oorzaak en omvang van de spill door aan de controlekamer
- Sluit de afvoer naar Huntsman riolering
- Neem monster van het water bij Aanvoer-1
- Volg instructies Hoofd BHV op
- Gids schoonmaakbedrijf naar Aanvoer-1

### Hoofd BHV

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Neem de leiding en verdeel de rollen van de BHV-organisatie
- Schakel een schoonmaakbedrijf in
- Stel productverlies vast (om de omvang van de spill te bepalen)
- Informeer Evides en onderhoud contacten
- Informeer Huntsman
- Onderhoud contacten met autoriteiten
- Onderhoud contacten met externe bedrijven (schoonmaakbedrijf)
- Stel aan de hand van de monsters vast, of daadwerkelijk sprake is van een spill vanuit Wilmar (bij Aanvoer-1 komen waterstromen vanuit meerdere bedrijven samen)

## Afronding

Hoofd BHV beoordeelt, of laat beoordelen, of de kwaliteit van het schoonmaakwerk voldoende is en meldt dit aan de BHV organisatie en ontbindt de BNP organisatie wanneer van toepassing.

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	5 of 23

## Actieplan 3. Spill naar bodem

Een ander mogelijk scenario met betrekking tot een spill is een spill naar de bodem. In geval van een spill naar een vloeroppervlakte kan onderscheid worden gemaakt naar:

- Spill op vloeistofdichte voorziening
- Spill op vloeistofkerende voorziening
- Spill naar bodem (grond)

Alleen in het laatste geval treedt dit actieplan in werking.

Opmerking: bij een grote spill van vloeistof met brandbare damp zal worden gehandeld, zoals beschreven bij het actieplan grote brand/explosie. De (Gezamenlijke) Brandweer zal dan mogelijk overgaan tot het preventief afdekken van de vloeistofplas. Bijvoorbeeld bij een grote lekkage van methanol.

### Ontdekking

Een spill naar de bodem kan door meerdere partijen worden ontdekt. Afhankelijk hiervan, kan op verschillende manieren melding worden gedaan naar de controlekamer van Wilmar:

- Een Operator, tevens BHV-er, zal de spill per portofoon doormelden aan de controlekamer
- Een contractor heeft afhankelijk van het werk wel/geen portofoon en kan de spill per portofoon of in persoon bij een Operator melden
- Een tankwagen chauffeur zal de truck loading operator van Wilmar informeren. De truck loading operator onderhoudt contact met de controlekamer
- Anderen, bijvoorbeeld bezoekers of buurbedrijven, zullen telefonisch doormelden aan de controlekamer of zich begeven naar een Operator of rechtstreeks naar de controlekamer

### Bestrijding

Een spill naar de bodem kan door de eigen BHV-organisatie opgeruimd worden indien eerste bereddering voldoende is en qua blootstelling veilig kan worden uitgevoerd. In dat geval zal als onderstaand worden opgevolgd:

- Neem indien mogelijk de oorzaak van de spill weg.
- Afzetten gebied rondom de spill
- Zorgt voor reduceren van de spill door gebruik te maken van de spill kit / absorptiematerialen / etc.
- Daarnaast kan een industrieel schoonmaakbedrijf worden ingezet.

In het geval dat de spill naar de bodem niet door eigen BHV-organisatie opgeruimd kan worden doe dan een verzoek om assistentie van hulpdienst van de overhead via Huntsman.

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	6 of 23

### Taken/ acties per functionaris

#### Panel Operator/ BHV'er (Controlekamer)

- Reageer op de oproep
- Alarmeer Hoofd BHV en verstrek informatie over de aard en de omvang van de spill
- Neem, waar nodig, actie ten aanzien van het operationeel productieproces
- Onderhoud contact met de BHV-organisatie

#### Operator/ BHV'er (opruimen van de spill)

- Houd contact met de controlekamer door middel van de portofoon
- Geef de locatie van de spill door aan de controlekamer en verstrek informatie over de aard en de omvang van de spill
- Zorg voor reduceren van de spill ("beredding") door gebruik te maken van de spill kit / absorptiematerialen / etc.
- Volg instructies Hoofd BHV op
- Gids schoonmaakbedrijf, indien van toepassing

#### Hoofd BHV

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Neem de leiding en verdeel de rollen van de BHV-organisatie
- Doe de CIN-melding of laat deze doen
- Schakel, in het kader van beredding, een schoonmaakbedrijf in indien bestrijding niet door eigen BHV-organisatie gedaan kan worden
- Stel productverlies vast (om de omvang van de spill te kunnen bepalen)
- Informeer Huntsman
- Onderhoud contacten met autoriteiten
- Onderhoud contacten met externe bedrijven (schoonmaakbedrijf)

### Afronding

Hoofd BHV beoordeelt, of laat beoordelen, of de kwaliteit van het schoonmaakwerk voldoende is en meldt dit aan de BHV organisatie en ontbindt de BNP organisatie wanneer van toepassing.

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	7 of 23

**"This document is uncontrolled if printed or copied"**

**SIGNATURE REQUIRED on original**

## Actieplan 4. Beginnende brand

Brand wordt beschreven in twee verschillende top-events. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een beginnende brand of kleine brand en een grote brand/ explosie.

Men spreken van een kleine of beginnende brand wanneer deze bestreden kan worden door de eigen BHV organisatie en/of derden op het terrein. Een grote brand/explosie (calamiteit) kan niet worden bestreden door de eigen BHV-organisatie. Hiervoor dient opgeschaald te worden naar de (Gezamenlijke) Brandweer. Zie hiervoor actieplan 5 (grote brand of explosie).

### Ontdekking

Een brand kan door meerdere partijen worden ontdekt. Afhankelijk hiervan, kan op verschillende manieren melding worden gedaan naar de controlekamer van Wilmar:

- Een Operator, tevens BHV'er, zal de brand per portofoon doormelden aan de controlekamer en tevens een handbrandmelder activeren
- Een brandwacht zal de brand per portofoon doormelden aan de controlekamer en tevens de handbrandmelder activeren
- Een contractor heeft afhankelijk van het werk wel/geen portofoon en zal daarom een handbrandmelder activeren en indien beschikbaar ook per portofoon doormelden aan de controlekamer
- Een tankwagen chauffeur zal een handbrandmelder activeren en de truck loading operator van Wilmar informeren. De truck loading operator onderhoudt contact met de controlekamer
- Scheepsbemanning zal de brand per portofoon doormelden aan de controlekamer en heeft als back-up de mogelijkheid om dit (als alternatief) per telefoonverbinding te doen
- Anderen, bijvoorbeeld bezoekers of buurbedrijven, zullen telefonisch doormelden aan de controlekamer of zich begeven naar een Operator of rechtstreeks naar de controlekamer

Tevens is het mogelijk dat het brandmeldsysteem wordt geactiveerd na automatische detectie. In dat geval gaat een alarm af in de controlekamer.

### Bestrijding

Een kleine of beginnende brand mag alleen bestreden worden door personen, welke de training/opleiding "kleine blusmiddelen" hebben gevolgd en succesvol afgerond:

- Bij brand op een schip bestrijdt de scheepsbemanning de brand.
- Bij brand aan de eigen tankwagens zal de chauffeur van de tankwagens de brand bestrijden.
- Bij brand tijdens uitvoering van werk door contractors, waarbij als beheersmaatregel kleine blusmiddelen zijn voorgeschreven, zal brand ten gevolge van uitvoering van het werk door de brandwacht of door een contractor met training "kleine blusmiddelen" worden bestreden.
- Bij brand door andere oorzaken wordt de brand bestreden door de BHV'er.

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	8 of 23



**Taken/ acties per functionaris**Panel Operator/ BHV'er (Controlekamer)

- Reageer op de oproep
- Alarmeer Hoofd BHV en verstrek informatie over de omvang van de brand
- Activeer, op aangeven van Hoofd BHV, het ontruimingsalarm (preventief)
- Neem, waar nodig, actie ten aanzien van het operationeel productieproces
- Onderhoud contact met de BHV-organisatie

Operator/ BHV'er (bestrijder van de brand)

- Maak contact met de controlekamer door middel van de portofoon
- Geef de locatie van de brand door aan de controlekamer en verstrek informatie over de brand
- Bestrijd de brand
- Meld aan Hoofd BHV indien de brand is bestreden
- Volg instructies Hoofd BHV op
- Meld indien van toepassing eventuele slachtoffers of (andere) escalatie (er treedt dan een ander actieplan in werking)

Hoofd BHV

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Laat indien nodig het ontruimingsalarm activeren
- Neem de leiding en verdeel de rollen van de BHV-organisatie
- Doe de CIN-melding of laat deze doen
- Schaal op in geval van escalatie (er treedt dan een ander actieplan in werking)
- Geef "sein veilig" indien de brand is bestreden en het werk kan worden hervat

Operator/ BHV'er (algemeen)

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Volg instructies Hoofd BHV op

Operator/ BHV'er (ontruimer)

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Volg instructies Hoofd BHV op
- Meld indien van toepassing eventuele slachtoffers of (andere) escalatie (er treedt dan een ander actieplan in werking)
- Ontruim de aangewezen sectie (denk aan de eigen veiligheid)
- Verwijs/begeleid naar een 'veilige' verzamelplaats die doorgegeven is door Hoofd BHV

**Afronding**

Hoofd BHV beoordeelt, of laat beoordelen, of de brand voldoende is bestreden, meldt dit aan de BHV organisatie en ontbindt de BNP organisatie wanneer van toepassing.

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	9 of 23

## Actieplan 5. Grote brand/explosie

Op de inrichting van Wilmar kan het voorkomen dat een grote brand ontstaat of dat zich een explosie voordoet. Een grote brand/explosie (calamiteit) kan niet worden bestreden door de eigen BHV-organisatie. Hiervoor dient opgeschaald te worden naar de (Gezamenlijke) Brandweer of in geval van een rampscenario naar Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit laatste wordt bepaald door de bevelvoerder van de (Gezamenlijke) Brandweer.

Opmerking: bij een grote spill van vloeistof met brandbare damp zal ook worden gehandeld zoals beschreven. De (Gezamenlijke) Brandweer zal dan mogelijk overgaan tot het preventief afdekken van de vloeistofplas. Bijvoorbeeld bij een grote lekkage van methanol.

### Ontdekking

Een brand kan door meerdere partijen worden ontdekt. Afhankelijk hiervan, kan op verschillende manieren melding worden gedaan naar de controlekamer van Wilmar:

- Een Operator, tevens BHV-er, zal de brand per portofoon doormelden aan de controlekamer en tevens een handbrandmelder activeren
- Een brandwacht zal de brand per portofoon doormelden aan de controlekamer en tevens de handbrandmelder activeren
- Een contractor heeft afhankelijk van het werk wel/geen portofoon en zal daarom een handbrandmelder activeren en indien beschikbaar ook per portofoon doormelden aan de controlekamer
- Een tankwagen chauffeur zal een handbrandmelder activeren en de truck loading operator van Wilmar informeren. De truck loading operator onderhoudt contact met de controlekamer
- Scheepsbemanning zal de brand per portofoon doormelden aan de controlekamer en heeft als back-up de mogelijkheid om dit (als alternatief) per telefoonverbinding te doen
- Anderen, bijvoorbeeld bezoekers of buurbedrijven, zullen telefonisch doormelden aan de controlekamer of zich begeven naar een Operator of rechtstreeks naar de controlekamer

Tevens is het mogelijk dat het brandmeldsysteem wordt geactiveerd na automatische detectie. In dat geval gaat een alarm af in de controlekamer.

### Bestrijding

Een grote brand/explosie wordt niet door de eigen BHV organisatie bestreden, maar zal als onderstaand worden opgevolgd:

- Neem indien mogelijk de oorzaak van de brand/explosie weg.
- Grote branden en/of gevolgen van een explosie worden bestreden door de (Gezamenlijke) Brandweer, indien nodig opgeschaald naar Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

### Beheersing

Om escalatie te voorkomen, zullen kritieke installatiedelen, welke worden aangestraald met een warmtebelasting van 10 kW/m<sup>2</sup> of meer, mobiel worden gekoeld. Gelet op de reële en typerende scenario's binnen Wilmar, zijn geen stationaire installatiegebonden koelvoorzieningen geïnstalleerd. Om deze reden is beheersing geen taak van de eigen BHV-organisatie en zal dit plaatsvinden door de Brandweer.

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	10 of 23

**"This document is uncontrolled if printed or copied"**

**SIGNATURE REQUIRED on original**

**Taken/ acties per functionaris**Panel Operator/ BHV'er (Controlekamer)

- Reageer op de oproep
- Activeer het ontruimingsalarm
- Informeer Huntsman Security, verstrek informatie en meld dat de Brandweer ingeschakeld moet worden
- Alarmeer Hoofd BHV en verstrek informatie over de omvang van de brand/explosie
- Neem, waar nodig, actie ten aanzien van het operationeel productieproces
- Onderhoud contact met de BHV-organisatie

Operator/ BHV'er (ontruimer)

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Volg instructies Hoofd BHV op
- Meld en help, indien van toepassing, eventuele slachtoffers of (andere) escalaties (er treedt dan een ander actieplan in werking)
- Ontruim de aangewezen sectie (denk aan de eigen veiligheid)
- Verwijs/begeleid naar een 'veilige' verzamelplaats die doorgegeven is door Hoofd BHV

Operator/ BHV'er (gids)

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Volg instructies Hoofd BHV op
- Vang hulpdiensten op bij de terreingrens van Wilmar en gids deze naar plaats incident
- Verstrek gidsmap aan de hulpdiensten

Hoofd BHV

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Laat het ontruimingsalarm (ontruimingsalarm en gesproken tekst) activeren
- Neem de leiding en verdeel de rollen van de BHV-organisatie
- Laat de CIN-melding doen (door Huntsman)
- Draag de leiding over aan de Bevelvoerder van de (Gezamenlijke) Brandweer
- Onderhoud contacten met de Bevelvoerder van de (Gezamenlijke) Brandweer (en eventuele andere externe hulpdiensten)
- Onderhoud contacten met buurbedrijven (in de rol van EMCO)
- Neem indien van toepassing deel aan het COPI team
- Communiceer "sein veilig" indien de calamiteit is bestreden ("sein veilig" wordt gegeven door de Bevelvoerder van de (Gezamenlijke) Brandweer)
- Informeer de Wilmar organisatie

Operator/ BHV'er (algemeen)

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Volg instructies Hoofd BHV op

**Afronding**

Hoofd brandweer beoordeelt, of laat beoordelen, of de brand voldoende is bestreden, meldt dit aan de hoofd BHV, deze ontbindt de BNP organisatie wanneer van toepassing.

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	11 of 23

**"This document is uncontrolled if printed or copied"**

**SIGNATURE REQUIRED on original**

## Actieplan 6. Persoonlijk letsel

In deze paragraaf wordt ingegaan op incidenten en ongevallen die persoonlijk letsel veroorzaken. Dit actieplan treedt altijd in werking als gevolg van een ander voorval en is nimmer een actie op zich. Kleine ongevallen en incidenten kunnen worden behandeld door de BHV-organisatie. In overleg met Hoofd BHV wordt besloten of hulpdiensten ingeschakeld moeten worden.

### Ontdekking

Een ongeval kan door meerdere partijen worden ontdekt. Afhankelijk hiervan, kan op verschillende manieren melding worden gedaan naar de controlekamer van Wilmar:

- Scheepsbemannings zal een ongeval per portofoon doormelden aan de controlekamer en heeft als back-up de mogelijkheid om dit (als alternatief) per telefoonverbinding te doen
- Een Operator, tevens BHV-er, zal het ongeval per portofoon doormelden aan de controlekamer
- Een contractor heeft afhankelijk van het werk wel/geen portofoon en zal daarom een ongeval indien beschikbaar per portofoon doormelden aan de controlekamer of dit melden bij een Operator
- Een tankwagen chauffeur zal de truck loading operator van Wilmar informeren. De truck loading operator onderhoudt contact met de controlekamer
- Anderen, bijvoorbeeld bezoekers of buurbedrijven, zullen een ongeval telefonisch doormelden aan de controlekamer of zich begeven naar een Operator of rechtstreeks naar de controlekamer

### Behandeling

Neem indien mogelijk de oorzaak van het ongeval weg. Een ongeval, waarbij alleen de inzet van een EHBO koffer voldoende is, wordt behandeld door de BHV-organisatie. Indien dit niet mogelijk is worden direct de hulpdiensten ingeschakeld. De BHV-organisatie kan ook een AED gebruiken, maar hierbij worden ook de hulpdiensten ingeschakeld. Inzet van de hulpdiensten gaat via Huntsman Security. In geval van persoonlijk letsel worden de volgende slachtoffercodes gehanteerd in communicatie met Huntsman:

- 1 = lichtgewond
- 2 = zwaargewond
- 3 = overleden

Voor het inschakelen van de hulpdiensten zijn er drie mogelijkheden:

- Niet spoedeisende externe hulp, waar bij het slachtoffer onder begeleiding naar Port Health Centre (PHC) wordt vervoerd (Operator, Huntsman Security of per taxi).
- Hulp waar voor de (Gezamenlijke) Brandweer wordt ingezet, in ieder geval voor de volgende gevallen:
  - Redding op hoogte
  - Redding uit besloten ruimte
  - Redding uit oppervlaktewater (Brittanniëhaven)
  - Redding met gebruik van onafhankelijke ademlucht bescherming
- Spoedeisende hulp waar voor de Ambulance wordt gebeld, via Huntsman Security

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	12 of 23

**"This document is uncontrolled if printed or copied"**

**SIGNATURE REQUIRED on original**

**Taken/ acties per functionaris**Panel Operator/ BHV'er (Controlekamer)

- Reageer op de oproep
- Alarmeer Hoofd BHV en verstrek informatie over het ongeval
- Neem, waar nodig, actie ten aanzien van het operationeel productieproces
- Onderhoud contact met de BHV-organisatie
- Activeer, indien externe hulpdiensten worden ingezet, het ontruimingsalarm

Operator/ BHV'er (ontdekker, EHBO'er)

- Maak contact met de controlekamer door middel van de portofoon
- Geef de locatie van het ongeval door aan de controlekamer en verstrek informatie over de ernst van de situatie
- Stel de situatie veilig en neem, indien mogelijk, de oorzaak van het letsel weg
- Denk aan uw eigen veiligheid; gebruik indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen (indien werken met onafhankelijke ademlucht is vereist, laat Gezamenlijke Brandweer inschakelen)
- Stel het slachtoffer gerust, laat het slachtoffer niet alleen
- Verleen eerste hulp, gooi bij slachtoffer te water een boei uit, begeleid slachtoffer indien nodig naar oog/nooddouche, verplaats het slachtoffer indien mogelijk/noodzakelijk naar een gewondennest
- Volg instructies Hoofd BHV op

Hoofd BHV

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Neem de leiding en verdeel de rollen van de BHV-organisatie
- Beoordeel de situatie en informeer Huntsman Security in geval van inzet externe hulpdiensten (laat Huntsman Security externe hulpdiensten bellen)
- Laat bij inzet externe hulpdiensten het ontruimingsalarm (ontruimingsalarm en gesproken tekst) activeren
- Informeer de Wilmar organisatie, mede ten behoeve van het informeren van familie van het slachtoffer en indien nodig informeren van ISZW
- Informeer, indien het een slachtoffer werkzaam bij derden betreft, de betreffende contractor

Operator/ BHV'er (EHBO'er)

- Maak contact met de controlekamer door middel van de portofoon
- Pak een dichtsbijzijnde EHBO koffer en AED (als melding hiertoe aanleiding geeft) en ga naar de plaats van het ongeval
- Geef eerst hulp indien dit mogelijk is
- Volg instructies Hoofd BHV op

Operator/ BHV'er (Gids indien nodig)

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Volg instructies Hoofd BHV op
- Vang hulpdiensten op bij de terreingrens van Wilmar en gids deze naar plaats ongeval
- Verstrek MSDS aan de hulpdiensten (indien ongeval met stoffen heeft plaats gevonden)
- Begeleid slachtoffer naar Port Health Centre (indien nodig)

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	13 of 23

### Afronding

Hoofd BHV beoordeelt wanneer de het incident is verholpen, meldt dit aan de BHV organisatie en ontbindt de BNP organisatie wanneer van toepassing.

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	14 of 23

**"This document is uncontrolled if printed or copied"**

**SIGNATURE REQUIRED on original**

## Actieplan 7. Gasalarm (Huntsman)

Een gasalarm bij Huntsman kan ook effect hebben op het terrein van Wilmar. De scenario's bij Huntsman zijn onder andere het vrijkomen van aniline (benzeen soort) of fosgeen ("mosterdgas").

Op eigen terrein kan waterstof (H<sub>2</sub>), stikstof (N<sub>2</sub>), LPG of methanoldamp (MeOH) vrijkomen. Deze scenario's zijn van dien aard, dat vrijkomen van gas bij Wilmar niet zal leiden tot effecten bij buurbedrijven. Zonder verdere escalatie zal geen inzet van externe hulpdiensten plaatsvinden.

Bij een gasalarm wordt verzameld op een aangewezen verzamelplaats. Door de BHV-organisatie kan, afhankelijk van de omstandigheden, worden besloten tot inruiming of tot vluchten naar verder gelegen verzamelplaatsen. Er is dan sprake van evacuatie van het Wilmar terrein, doch binnen het gemeenschappelijk bedrijventerrein.

Opmerking: bij een grote spill van MeOH houdende vloeistof, welke een brandbare damp heeft, zal worden gehandeld zoals beschreven bij het actieplan grote brand/explosie. De (Gezamenlijke) Brandweer zal dan mogelijk overgaan tot het preventief afdekken van de vloeistofplas.

### Ontdekking

- Bericht door Huntsman, per telefoon of site-alarm
- Afgaan automatische gasdetectie H<sub>2</sub> of MeOH detector Wilmar, in controlekamer
- Afgaan persoonlijke pieper (O<sub>2</sub> en %LEL)

Bij een automatische detectie van één van de detectoren op het terrein van Wilmar zal dit op het paneel in de controlekamer worden weergegeven. De locatie is dan bekend. Een detector van Wilmar die af gaat geeft automatisch een ontruimingsalarm. Afhankelijk van de locatie waar de detector is afgegaan en de aard van het gas (Huntsman gasalarm, stikstof, waterstof, methanol) zullen vervolgstappen worden ondernomen.

### Taken/ acties per functionaris

#### Controlekamer (panel operator)

- Reageer op de oproep
- Alarmeer Hoofd BHV en verstrek informatie over type detectie (welke gas) en geef locatie door
- Neem, waar nodig, actie ten aanzien van het operationeel productieproces
- Onderhoud contact met de BHV-organisatie

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	15 of 23

### Operator (BHV-er)

- Indien de persoonlijke pieper afgaat geef dan de locatie door aan de controlekamer
- Bij het afgaan van het ontruimingsalarm, maak contact met de controlekamer door middel van de portofoon en doe navraag naar locatie gasalarm
- Volg instructies Hoofd BHV op
- Meld indien van toepassing eventuele slachtoffers of (andere) escalatie (er treedt dan een ander actieplan in werking)
- Ga naar een verzamelplaats, welke doorgegeven is door Hoofd BHV

### Overige personeel op de inrichting (buiten)

- Reageer op het ontruimingsalarm
- Begeef je dwars op de wind naar de verzamelplaats
- Wacht informatie af op de verzamelplaats

### Kantoorpersoneel

- Blijf in het kantoor tot anders wordt besloten
- Volgt instructies Hoofd BHV op

### Hoofd BHV

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Neem de leiding en verdeel de rollen van de BHV-organisatie
- Beslis op basis van het type melding (Huntsman gasalarm of Wilmar detector) welke actie moet worden genomen en welke verzamelplaats 'veilig' is. Doe dit op basis van de windrichting en type alarm
- Laat personen die buiten op het Wilmarterrein aanwezig zijn naar een veilige verzamelplaats gaan
- Beslis inzake inruiming en ingeruimd houden van personen in het kantoor van Wilmar; beslis of BHV-organisatie wel/niet kan sweepen (zie verder actieplannen ontruiming en inruiming)
- Onderhoud contacten met Huntsman
- Onderhoud contacten met eventuele externe hulpdiensten
- Schaal op in geval van escalatie (er treedt dan een ander actieplan in werking)

## Afronding

Hoofd BHV beoordeelt, na gasmetingen, wanneer de het incident is verholpen, meldt dit aan de BHV organisatie en ontbindt de BNP organisatie wanneer van toepassing.

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	16 of 23



## Actieplan 8. Ontruiming en inruiming

Als gevolg van een gebeurtenis kan het voorkomen dat besloten wordt om de inrichting geheel of gedeeltelijk te ontruimen of dat besloten wordt om tot inruiming over te gaan. Deze beslissing zal genomen worden door Hoofd BHV of gaat naar aanleiding van een automatisch ontruimingsalarm (bijvoorbeeld ten gevolge van automatische gasdetectie).

Dit actieplan treedt altijd in werking als gevolg van een ander voorval en is nimmer een actie op zich.

Van ontruimen is sprake indien werkplekken worden verlaten en medewerkers zich begeven naar aangewezen verzamelplaatsen, al dan niet binnen een gebouw (binnen CCR gebouw = inruimen).

Indien verder wordt opgeschaald, is sprake van vluchten naar een verzamelplaats buiten de inrichting van Wilmar maar nog binnen het gemeenschappelijk bedrijventerrein. Evacuatie vanaf het gemeenschappelijk bedrijventerrein naar elders zal alleen plaatsvinden in geval van een rampscenario en gaat dan op aangeven van de Politie.

Van inruimen is sprake indien Hoofd BHV besluit om het kantoor (CCR gebouw) als verzamelpaats aan te wijzen.

Opmerking: een inruiming kan ook plaats vinden indien sprake is van onweer. Op de gehele area geldt een 10 seconden regel. Indien na een bliksemflits binnen 10 seconden een donderslag volgt houdt dit in dat de medewerkers op de inrichting van Wilmar naar binnen moeten gaan. De BHV organisatie komt dan niet in actie, derhalve maakt het scenario onweer geen onderdeel uit van dit actieplan.

Sweepen van de inrichting wordt uitgevoerd door de BHV-organisatie. Indien Hoofd BHV opdracht geeft om om het kantoor te ontruimen kan dit ook worden gedaan door een door Hoofd BHV aangewezen personeelslid van het kantoor. Ook voor headcount kan door Hoofd BHV iemand worden aangewezen, die niet tot de BHV organisatie behoort.

Afhankelijk van het scenario, kan het zijn dat sweepen door eigen personeel niet veilig kan. Bijvoorbeeld indien gebruik van onafhankelijke ademlucht noodzakelijk is. Dan wordt de (Gezamenlijke) Brandweer ingezet.

### Ontdekking

Een beslissing tot ontruimen of inruimen zal genomen worden door Hoofd BHV of gaat naar aanleiding van een automatisch ontruimingsalarm (bijvoorbeeld ten gevolge van automatische gasdetectie).

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	17 of 23

**Taken/ acties per functionaris**Controlekamer (panel operator)

- Reageer op de oproep
- Activeer het ontruimingsalarm
- Alarmeer Hoofd BHV en verstrek benodigde informatie
- Druk op de handbrandmelder om ventilatievoorziening kantoor in safe modus te laten gaan
- Laat Operator of Laborant zuurkast afzuiging uitzetten
- Neem, waar nodig, actie ten aanzien van het operationeel productieproces
- Onderhoud contact met de BHV-organisatie

Operator (ontruimer/inruimer)

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Volg instructies Hoofd BHV op
- Meld indien van toepassing eventuele slachtoffers of (andere) escalatie (er treedt dan een ander actieplan in werking)
- Sweep de aangewezen sectie (denk aan de eigen veiligheid)
- Verwijs/begeleid naar een 'veilige' verzamelplaats die doorgegeven is door Hoofd BHV
- Geef aantal personen door aan Hoofd BHV die bij de verzamelplaats aanwezig zijn
- Houd medewerkers op de verzamelplaatsen periodiek op de hoogte van het verloop van het voorval

Overige personeel op de inrichting (buiten)

- Reageer op het ontruimingsalarm c.q. de oproep van de BHV-organisatie
- Vlucht dwars op de wind naar de dichtsbijzijnde of naar de aangewezen verzamelplaats
- Neem onderweg personen mee naar de verzamelplaats (binnen of buiten), denk aan de eigen veiligheid
- Wacht informatie af op de verzamelplaats
- Volg instructies (Hoofd) BHV op

Kantoorpersoneel

- Blijf in het kantoor tot anders wordt besloten
- Volg instructies van de BHV organisatie op

Hoofd BHV

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Neem de leiding en verdeel de rollen van de BHV-organisatie
- Beslis op basis van het type melding (ontruimen en inruimen is steeds een gevolg van een ander voorval, zie betreffende actieplannen)
- Geef BHV-ers een sectie door om te gaan sweepen, indien de situatie dit toelaat
- Vraag een persoon bij de verzamelplaats om headcount uit te voeren
- Neem contact op met bij de verzamelplaats of er vermisten zijn
- Onderhoud contacten met de hulpdiensten (indien van toepassing) en communiceer vrijgave van de werkplekken na einde voorval

**Afronding**

Hoofd BHV beoordeelt wanneer de het incident is verholpen, meldt dit aan de BHV organisatie en ontbindt de BNP organisatie wanneer van toepassing.

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	18 of 23

## Actieplan 9. Bommelding/terroristische dreiging

### Ontdekking

Een bommelding of terroristische dreiging kan zich op verschillende manieren manifesteren, bijvoorbeeld:

- Er wordt een telefonische (bom)melding ontvangen
- Er wordt een dreigbrief ontvangen.
- Er wordt een verdacht voorwerp gevonden.
- Er vindt opschaling plaats in het kader van ISPS (International Ship and Port facility Security Code)

### Behandeling

Elk van deze manieren moet verschillend worden behandeld. Deze manieren zullen per scenario worden behandeld.

#### Een telefonische (bom)melding

In de eerste plaats moet getracht worden van de opbeller zoveel mogelijk informatie los te krijgen. Achterhaal, bijvoorbeeld in het geval van een bommelding:

- Wanneer springt de bom
- Waar ligt de bom
- Hoe ziet de bom eruit
- Wie bent u
- Van wie en hoe hebt u dit gehoord (indien bericht uit 2<sup>e</sup> hand komt)
- Reden van bedreiging of waarschuwing
- Achtergrondgeluiden bij het telefoongesprek
- Is de opbeller bekend met het object
- Man, vrouw of kind
- Taalgebruik, accent of dialect

Een hulp bij het achterhalen van deze informatie is het bommeldingsformulier (F-SH-RO-02 of beschikbaar via bijlage 10 van het Deltalinqs Rode boek). In geval van een (andere) terroristische dreiging is er in bijlage 10 van het Deltalinqs Rode boek een terreur dreigingsformulier te vinden. Hierop worden soortgelijke vragen als op het bommeldingsformulier gesteld.

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	19 of 23

**"This document is uncontrolled if printed or copied"**

**SIGNATURE REQUIRED on original**

**Een dreigbrief**

Overhandig de brief direct aan Hoofd BHV. Deze zal zijn conclusies moeten trekken aan de hand van gegevens zoals:

- Taalgebruik
- Handschrift
- Papiersoort
- Plaats van afzending

In verband met mogelijke vingerafdrukken moet briefpapier en de envelop voorzichtig worden behandeld (pincet, plastic map)

**Een verdacht voorwerp**

Wordt een verdacht voorwerp gevonden, dan geldt als eerste regel: NIET AANRAKEN. Wanneer inderdaad sprake is van een bom, kan iedere beweging het explosief tot ontsteking brengen. Bovendien zal een bom, wanneer hij door niet tot Explosieve Opruimingsdienst (EOD) behorend personeel is aangeraakt, in de regel alleen door detonatie ter plaatse kunnen worden vernietigd. Dit om redenen van persoonlijke veiligheid van de bomexpert.

**Indien een pakket wordt geopend en een niet te identificeren substantie wordt aangetroffen**

Het volgende lijstje dient structureel te worden nagelopen:

- Raak niet in paniek
- Vermijd zoveel mogelijk contact met het voorwerp
- Leg het voorwerp voorzichtig neer, indien je deze toch in handen krijgt
- Maak anderen erop attent uit het kantoor (de ruimte) weg te blijven
- Blijf zelf wel in de onmiddellijke omgeving om de kans op verspreiding of contaminatie te voorkomen of te verkleinen
- Laat Huntsman Security informeren en laat Huntsman Security 112 bellen (Politie)
- Schakel ventilatoren, airconditioning/verwarmingsinstallaties en zuurkast ventilator uit (indien in CCR gebouw)
- Probeer niet om de substantie weg te spoelen of te vegen
- Wacht de komst van een deskundige op dit gebied af

**Opschaling in het kader van ISPS**

De ISPS-code geldt voor alle terminals ('port facilities') waar ISPS-plichtige schepen aanmeren: Vrachtschepen vanaf 500 ton bruto tonnage, die varen op internationale zeeroutes of passagiersschepen, die varen op internationale zeeroutes of mobiele boorplatforms.

De ISPS-Code hanteert drie veiligheidsniveaus, zogeheten 'security levels'. Bij een verhoogd risico op een incident gaat het veiligheidsniveau omhoog en moeten extra beveiligingsmaatregelen worden genomen. De Security Officer zal in geval van opschaling Security levels en beveiligingsmaatregelen bepalen.

Security Level 1: De normale situatie.

Security Level 2: Een verhoogd risico op een incident.

Security Level 3: Een incident is waarschijnlijk.

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	20 of 23

## **Doormelden van een dreiging**

In alle gevallen moet Hoofd BHV direct worden gewaarschuwd. Afhankelijk van de ernst van de melding en in overleg met de politie zal Hoofd BHV beslissen over verder te nemen maatregelen. In de meldingen zijn drie categorieën te onderscheiden:

Waarschijnlijk vals:

Routine zoekactie en ruggespraak met politie

Mogelijk niet vals:

Uitgebreide zoekactie en ruggespraak met politie

Waarschijnlijk juist, bevestigd door politie:

Uitgebreide zoekactie, ontruiming van de inrichting Wilmar

## **Zoekactie**

De praktijk heeft uitgewezen dat de echte bomlegger voor het afgaan van de bom een tijd opgeeft die correct is. Hij / zij wil niet zelf de verantwoordelijkheid dragen voor slachtoffers. Hij schuift die verantwoordelijkheid af naar het bedrijf. Dit geeft de gelegenheid een zoekactie op te zetten.

Behalve in het uitzonderlijke geval, dat duidelijk van een kwalijke grap sprake is, moet na een bomdreiging altijd een onderzoek worden ingesteld. Aangezien een bom vele vermoedingen kan hebben, dient het zoeken gericht te zijn op een vreemd of nieuw voorwerp op een plaats waar het niet hoort of (kort) tevoren niet was.

## **Ontruiming**

Met ontruiming wordt begonnen na overleg met de hulpverlenende instanties.

## **Taken/ acties per functionaris**

### Ontvanger van de melding

- Tracht zoveel mogelijk informatie los te krijgen omtrent de melding
- Waarschuw direct controlekamer

### Controlekamer (panel operator)

- Reageer op de oproep
- Activeer het ontruimingsalarm
- Alarmeer Hoofd BHV en verstrek informatie
- Neem, waar nodig, actie ten aanzien van het operationeel productieproces
- Onderhoud contact met de BHV-organisatie

### Operator (BHV-er algemeen)

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Volg instructies Hoofd BHV op

### Hoofd BHV

- Reageer op de oproep van de controlekamer
- Informeer Huntsman Security

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	21 of 23

- Laat de Politie waarschuwen, via Huntsman Security
- Oproepen van de BHV-organisatie door middel van communicatie via de portofoon
- Informeer Huntsman Security
- Informeer General manager / Wilmar organisatie
- Laat de fabriek stoppen.
- Laat de inrichting ontruimen
- Organiseer in samenwerking met de hulpdiensten de zoekactie
- Overleg met de hulpdiensten over verder te nemen acties

#### Overig personeel

- Schakel elektrische apparaten zo mogelijk uit
- Sluit ramen en deuren
- Verlaat het gebouw rustig
- Neem bezoekers mee
- Verzamel op aangewezen verzamelplaats
- Wacht op instructies

### Afronding

Hoofd BHV beoordeelt wanneer de het incident is verholpen, meldt dit aan de BHV organisatie en ontbindt de BNP organisatie wanneer van toepassing.

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	22 of 23

**"This document is uncontrolled if printed or copied"**

**SIGNATURE REQUIRED on original**

### Actieplan 10. Overmacht (opschalen naar Hoofd BHV)

#### Toelichting

Er wordt opgeschaald naar Hoofd BHV als Wilmar te maken krijgt met de volgende situaties, voor zover deze leiden tot een noodscenario waarbij de BHV organisatie in werking treedt:

- Extreme weerscondities
- Hoge rivier/havenwaterstand
- Inbraak
- Vandalisme
- Sabotage
- NGO (Niet-Gouvernementele Organisatie) actie
- Oorlogshandeling
- Etc.

De dienstdoende Senior Operator of diens vervanger bepaalt of Hoofd BHV moet worden ingelicht.

Hoofd BHV beslist op basis van de situatie wat er moet gebeuren en welke actieplan er eventueel inwerking treedt. Daarnaast stuurt hij, indien dit nodig is, de BHV-organisatie aan.

Document Title	I-SH-RO-01 Bijlage 9 Bedrijfsnoodplan: Actieplannen			Created Updated	L. Kunst	Version	2.0
Created	13/11/2017	Revised	26/07/2018	Approved	R. Romeijn	Page	23 of 23