

## Beschikking

Cargill B.V.  
Nijverheidsstraat 1  
4551 LA Sas van Gent

Parallelweg 1  
Postbus 843  
3100 AV Schiedam  
T 010 - 246 80 00  
F 010 - 246 82 83  
E [info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl)  
W [www.dcmr.nl](http://www.dcmr.nl)

**Ons kenmerk**  
9999252519\_99991149093

**Uw kenmerk**  
OLO 6559937

**Datum**  
14 maart 2022

**Contact**  
[info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl)

**Afdeling**  
Reguleren Advies en Omgeving

**Bijlagen**  
-

**Onderwerp**  
Beschikking

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

### Onderwerp

Op 13 december 2021 hebben wij van Antea Nederland B.V., namens Cargill B.V., een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie Nijverheidsstraat 1, Sas van Gent. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 6559937.

De aanvraag betreft het bouwen en in gebruik nemen van een hypochlorietgenerator.

Het betreft een inrichting voor de verwerking van mais en tarwe tot zetmeel, zetmeelderivaten, glucose, tarwegluten en veevoer en de productie van ethanol.

### Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - a. het bouwen zoals is aangevraagd (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo).
  - b. het milieuneutraal veranderen van de inrichting door het plaatsen en in bedrijf nemen van een hypochlorietgenerator (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo).
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden zoals opgenomen in hoofdstuk 1 van deze vergunning en;
- dat de volgende onderdelen van de aanvraag onderdeel uitmaken van de vergunning:

Ons kenmerk  
9999252519\_99991149093



Naam OLO	Documentnummer (ons kenmerk)	Datum
443116-001_B_pdf	99991130325	14-12-2021
443116-002_B_pdf	99991130326	14-12-2021
443116-003_B_pdf	99991130327	14-12-2021
443116-004_A_pdf	99991130328	14-12-2021
443116-005_0_pdf	99991130329	14-12-2021
Bijlage_1_-_Kadastrale_kaarten_pdf	99991130330	14-12-2021
Bijlage_2_-_Plattegrondtekening_pdf	99991130331	14-12-2021
Bijlage_4_Oxaminetank_pdf	99991130333	14-12-2021
Bijlage 3 Tekening_hypochlorietgenerator	99991130332	14-12-2021
R-001_Ontwerpberoeeningen_pdf	99991130334	14-12-2021
Milieurapportage_hypochlorietgenerator	99991130335	14-12-2021
papieren formulier Cargill aanvraag hypochlorietgenerator	99991130336	14-12-2021
Cargill aanvraag hypochlorietgenerator	99991130337	14-12-2021

Gedeputeerde Staten van Zeeland,  
namens dezen,

M.J. Schellingerhout BSc  
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond  
*Omdat we dit document digitaal vaststellen, staat er geen handtekening in.*

#### Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

#### *Bezwaar*

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

#### *Voorlopige voorziening*

Indien u of derde belanghebbenden er veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan, mits een bezwaarschrift is ingediend, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland -West-Brabant, t.a.v. het Team bestuursrecht. Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit niet. Voor de behandeling van dit verzoek is griffierecht verschuldigd.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

#### Uitvoering

U wordt nadrukkelijk verzocht bij de uitvoering van uw plan de betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen. Op grond van artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012 bent u verplicht uiterlijk twee dagen voor de start en uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de werkzaamheden dit te melden aan het bevoegd gezag. Melden kan via [www.formdesk.com/dcmr/aanvang](http://www.formdesk.com/dcmr/aanvang) en [www.formdesk.com/dcmr/gereed](http://www.formdesk.com/dcmr/gereed).

Nagezonden stukken dient u bij voorkeur via het omgevingsloket online aan te bieden.

**Verzonden op: 14 maart 2022**

## INHOUDSOPGAVE

1.0	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	5
2.0	VOORSCHRIFTEN BOUWEN .....	6
	PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....	8
	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	10

## 1.0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

### 1.1 **Algemeen**

#### 1.1.1

De natriumhypochlorietgenerator, hier met, de tijdelijke opstelling dient te voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 4.2 van PGS-31:2018.

#### 1.1.2

De natriumhypochlorietgenerator in de permanente opstelling dient te voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 2, paragrafen 2.2.1 tot en met 2.2.4 van PGS-31:2018 met uitzondering van voorschriften 2.2.9, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.19 en 2.2.20.

## 2.0 VOORSCHRIFTEN BOUWEN

### 2.1 Algemeen

#### 2.1.1

Op verzoek van het bevoegd gezag toont u de omgevingsvergunning.

#### 2.1.2

Ten minste twee werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden meldt u start van de werkzaamheden, met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden.

#### 2.1.3

Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de werkzaamheden meldt u de werkzaamheden gereed.

#### 2.1.4

Het tijdstip van aanvang van de bouwwerkzaamheden, van het storten van beton, van het uitvoeren van heiwerkzaamheden en van de beëindiging van de werkzaamheden kun u melden bij de DCMR via [www.formdesk.com/dcmr/aanvang](http://www.formdesk.com/dcmr/aanvang) en [www.formdesk.com/dcmr/gereed](http://www.formdesk.com/dcmr/gereed).

#### 2.1.5

U begint pas met bouwen nadat door of namens het bevoegd gezag voor zover nodig: het straatpeil en/of de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen zijn aangegeven.

#### 2.1.6

U bouwt conform het Bouwbesluit en de Bouwverordening tenzij de vergunning het bouwen in afwijking van Bouwbesluit en de Bouwverordening uitdrukkelijk toestaat.

#### 2.1.7

We verzoeken u aanvullende gegevens, drie weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden, in te dienen via het Omgevingsloket Online (Olo).

### 2.2 Erkende kwaliteitsverklaringen

#### 2.2.1

Indien het bevoegd gezag daarom verzoekt overlegt u erkende kwaliteitsverklaringen van materialen of installaties.

## 2.3 Constructieve veiligheid

### 2.3.1

U overlegt gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het te bouwen of te wijzigen bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot:

- belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen)constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk als geheel;
- de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie. Indien de aanvraag betrekking heeft op de wijziging of uitbreiding van een bestaand bouwwerk blijkt uit de aangeleverde gegevens tevens wat de opbouw van de bestaande constructie is (tekeningen en berekeningen) en wat de toegepaste materialen zijn;

U overlegt een schriftelijk toelichting op het ontwerp van de constructies, waaruit met name blijkt:

- de aangehouden belastingen en belastingcombinaties;
- de constructieve samenhang;
- het stabiliteitsprincipe;
- de omschrijving van de bouwconstructie;
- de weerstand tegen bezwijken bij brand van de bouwconstructie;

## 2.4 Uitvoering

### 2.4.1

Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden voert u uit op werkdagen en op zaterdag tussen 7:00 en 19:00 uur.

### 2.4.2

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden overschrijdt u de in de tabel aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingduur niet.

Dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen. Onverkort het gestelde in de ontheffing, maakt u bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik van de best beschikbare stille technieken.

## PROCEDURELE OVERWEGINGEN

### Bevoegd gezag

Gezien artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor), zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

### Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen met 6 weken zoals bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven.

### *Volledigheid en ontvankelijkheid*

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat alle onlosmakelijke onderdelen zijn aangevraagd.

De aanvraag is daarnaast getoetst aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen.

### *Adviezen*

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij burgemeester en wethouders van Terneuzen, Veiligheidsregio Zeeland, Inspectie Leefomgeving en Transport en Inspectie SZW de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

### *Veiligheidsregio Zeeland*

### **Scenario's en risico's**

De hoeveelheid ADR-geclassificeerde stoffen binnen de inrichting wijzigt niet. Doordat de wijziging niet relevant is voor de QRA wordt de bestaande QRA van de gehele inrichting niet aangepast. Natriumhypochloriet heeft een ADR 8 classificering. Natronloog is ook ADR 8 geclassificeerd. De geproduceerde monochloramine is minder schadelijk voor het milieu dan de nu gebruikte natronloog. Voor de definitieve opstelling zullen de opslagtanks voldoen aan hoofdstuk 2 uit de PGS 31, typical 1. In de tijdelijke opstelling wordt gebruik gemaakt van IBC's. Deze zullen voldoen aan hoofdstuk 4.2 van de PGS 31.



#### **Advies fysieke veiligheid bouwdeel**

- \* De bouwactiviteiten moeten overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit worden uitgevoerd;
- \* De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet worden gegarandeerd;
- \* Afhankelijk van het scenario brand moet het vigerende bluswatersysteem worden aangepast;
- \* Geadviseerd wordt in de gevelzijde een aansluiting voor een gasblussing te voorzien zodat vanuit een veilige opstelling een gasblussing uitgevoerd kan worden met een schadebeperkende werking.

#### **Advies fysieke veiligheid milieudeel**

Met betrekking tot het aspect fysieke veiligheid milieudeel ziet Veiligheidsregio Zeeland geen reden voor het stellen van aanvullende maatregelen.

#### **Advies externe veiligheid**

De aangevraagde activiteiten hebben geen invloed op het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Met betrekking tot het aspect externe veiligheid ziet Veiligheidsregio Zeeland geen reden voor het stellen van aanvullende maatregelen.

#### *Onze reactie*

Wij hebben naar aanleiding van het advies van Veiligheidsregio Zeeland geen extra maatregelen genomen voor het milieu- of veiligheidsdeel. Doormiddel van de in deze vergunning opgenomen voorschriften is er geborgd dat er voldaan wordt aan de voorschriften van PGS-31.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, vierde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij inhoudelijk advies gevraagd aan de RUD Zeeland. Naar aanleiding hiervan hebben wij advies ontvangen en verwerkt in dit besluit.

## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### **Overwegingen en toetsingen milieuneutrale wijziging**

#### Projectomschrijving

Cargill B.V. (hierna Cargill) is voornemens om een hypochloriet generator in gebruik te nemen. Het gebruik van hypochloriet heeft als doel het verminderen van het gehalte aan chlooraat in het eindproduct. Cargill heeft in een eerder stadium proeven uitgevoerd waaruit blijkt dat het handmatig toevoegen van hypochloriet resulteert in een hoger chlooraatgehalte in het eindproduct dan bij het gebruik van een hypochlorietgenerator. Naar aanleiding van deze positieve testresultaten is Cargill voornemens om de werkwijze voort te zetten door een tijdelijke hypochlorietgenerator in gebruik te nemen en medio 2022 een permanente installatie in gebruik nemen.

#### Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Het Besluit milieueffectrapportage is niet van toepassing op deze beschikking.

#### Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen.

Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. Van het Activiteitenbesluit kan door middel van het vaststellen van maatwerkvoorschriften worden afgeweken, voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. In de aanvraag zijn geen activiteiten opgenomen zoals genoemd in hoofdstuk 3 en/of hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit en daarin uitputtend geregeld zijn.

#### Toets milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;  
en
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Hieronder gaan wij in op de milieuaspecten die relevant zijn voor deze verandering.

### *Afval*

De aangevraagde verandering zal niet leiden tot het ontstaan of het innemen van een significante hoeveelheid afval. De aanvraag is hiermee milieuneutraal.

### *Bodem*

Bij de activiteiten wordt er gebruik gemaakt van bodembedreigende stoffen. Daarmee is er sprake van bodembedreigende activiteiten. Door het nemen van de juiste combinaties van voorzieningen en maatregelen (cvm's) wordt er een verwaarloosbaar bodemrisico verkregen.

De tijdelijke hypochlorietgenerator zal in een container geplaatst worden welke voorzien is van een lekbak waar nodig.

De vaste hypochlorietgenerator zal gebruik maken van een vloestofkerende vloer.

Om het bodembedreigende risico (het lekken van de installatie, paragraaf 4.1 van het NRB 2012) te beheersen zal er uitvoering gegeven worden aan cvm I uit tabel 4.1 van de NRB 2012.

De hypochlorietgenerator zal gebruik maken van de stof Oxamine. De benodigde tank heeft als risico inwendige en uitwendige corrosie. Om het risico te beheersen wordt er uitvoering gegeven aan cvm I uit tabel 1.3 van de NRB.

Het bovengrondse leidingwerk heeft als risico inwendige en uitwendige corrosie. Om dit risico te beheersen wordt er uitvoering gegeven aan cvm I uit tabel 2.2.2 van de NRB 2012.

Door toepassing van de bovenstaande combinatie van voorzieningen en maatregelen wordt er een verwaarloosbaar bodemrisico verkregen. Doordat er voldaan wordt aan de NRB voldoet Cargill aan de regels gesteld in het activiteitenbesluit. De aanvraag is daarmee milieuneutraal.

### *Energie*

De aangevraagde activiteit zal niet leiden tot een significante verhoging van het energieverbruik ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

### *Geluid*

De hypochlorietgenerator wordt in pandig geplaatst. De geluidsemisatie van de installatie leidt daarmee niet tot een significante toename van de geluidsuitstraling van de gehele inrichting.

### *Geur*

De aangevraagde activiteit heeft door de aard van de gebruikte stoffen alsmede de constructie van de installatie geen impact op de geuremissies vanuit de inrichting.

### *Lucht*

De hypochlorietgenerator is elektrisch aangedreven zodat geen nieuwe emissiebron gerealiseerd wordt door de aandrijving. De installatie zelf zal een kleine hoeveelheid waterstof (410 gr/h) uitstoten. Dit is echter geen milieubezwaarlijke stof. Door de plaatsing van het emissiepunt en de geëmitteerde hoeveelheid waterstof leidt de uitstoot van waterstof niet tot risicovolle situaties.

### *Veiligheid*

De gebruikte stoffen Monochlooramine en Oxamine 6152 zijn niet ADR geclassificeerd en hebben daarmee geen invloed op de externe veiligheidsrisico's. Natriumhypochloriet is een ADR-8 geclassificeerde stof. Deze stof is echter ter vervanging van de stof natronloog. Natronloog is ADR-8 geclassificeerd. Natriumhypochloriet neemt minder milieu en veiligheidsrisico's met zich mee dan Natronloog. De veiligheidsrisico's zullen door het gebruik van Natriumhypochloriet daarmee niet toenemen. De definitieve opstelling zal voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 2 uit PGS-31, typical 1. De tijdelijke opstelling zal voldoen aan de voorschriften uit hoofdstuk 4.2 van PGS-31. De risico's met betrekking tot (externe) veiligheid worden geminimaliseerd doordat er voldaan wordt aan de voorschriften van PGS-31. Dit is geborgd door de voorschriften vast te leggen in deze vergunning.

### *Afwater*

In zowel de huidige als beoogde bedrijfsvoering wordt in het wet-separation-proces het zetmeel in tegenstroom met water uitgewassen. Het gebruikte waswater dat vrijkomt bij het uitwassen van zetmeel wordt niet geloosd op de afvalwaterzuivering van de inrichting maar wordt gebruikt in andere processen binnen de inrichting.

De toevoeging van monochloramine in plaats van natronloog heeft dan ook geen effect op de afvalwaterzuivering. De samenstelling en hoeveelheid van het afvalwater dat geloosd wordt vanuit de inrichting verandert niet.

### *Conclusie toets milieuneutrale verandering*

De verandering leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning van 2 december 2008 is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Er zijn derhalve geen redenen om het milieudeel van de omgevingsvergunning te weigeren.

Er zijn voorschriften voor het onderdeel milieu aan deze beschikking verbonden.

## Overwegingen en toetsingen bouwen

### *Inleiding*

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien wat betreft bouwen de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### *Overwegingen*

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

- de aanvraag voor het Bouwbesluit getoetst is met een bedrijfsfunctie
- aannemelijk is gemaakt dat de aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit;
- aannemelijk is gemaakt dat de aanvraag voldoet aan de gemeentelijke bouwverordening;
- de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft zijn gelegen in het bestemmingsplan 'Sas van Gent';
- de gronden de enkelbestemming 'Bedrijf' hebben met de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf — zetmeelfabriek en alcoholfabriek';
- deze gronden zijn bestemd voor een 'zetmeelfabriek';
- de aanvraag niet in strijd is met de in het bestemmingsplan genoemde bestemming 'Bedrijf';
- de aanvraag ook aan het facetbestemmingsplan 'Parkeren Terneuzen' getoetst is;
- vanuit het facetbestemmingsplan het verboden is te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen indien niet voldaan wordt aan de 'Parkeerregels' van dit bestemmingsplan;
- op eigen terrein zijn parkeervoorzieningen aangegeven;
- de aanvraag niet in strijd is met de in het facetbestemmingsplan 'Parkeren Terneuzen';
- aannemelijk is dat de activiteit geen gevolgen heeft voor beschermde soorten en Natura 2000-gebieden zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming;
- het bouwwerk is gelegen in een gebied waar een welstandsrepressief beleid wordt gevoerd waardoor een preventieve toetsing van de aanvraag aan redelijke eisen van welstand niet is toegestaan.

### *Conclusie*

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Wel bestaat de noodzaak om voorschriften voor het onderdeel bouwen aan deze beschikking te verbinden.

## Overwegingen en toetsingen natuur

### Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het bouwen en in gebruik nemen van een hypochlorietgenerator. Door het toepassen van deze generator zal de verbruikte hoeveelheid natronloog afnemen.

### Vergunde situatie

Cargill B.V. heeft een vigerende vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 met kenmerk NB.15.115, van 19 juli 2016 voor de activiteiten op het terrein van Cargill B.V. De projectlocatie is gelegen aan de Nijverheidsstraat 1 te Sas van Gent.

### Bouwfase

De bouwfase bestaat uit werkzaamheden met mobiele werktuigen. Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurherstel in werking getreden. Deze wet regelt onder andere dat aan de Wnb artikel 2.9a wordt toegevoegd. Op grond van dit artikel worden de gevolgen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden die worden veroorzaakt door bij algemene maatregel van bestuur (artikel 2.5 van het Besluit natuurbescherming) aangewezen activiteiten van de bouwsector buiten beschouwing gelaten voor de toepassing van artikel 2.7, lid 2, Wnb. De activiteiten in de bouwfase van dit project vallen onder deze aangewezen activiteiten. Op grond hiervan is de bouwfase van dit project vrijgesteld van vergunningplicht.

### Gebruiksfase

Er worden geen nieuwe emissiepunten gerealiseerd. De gebruiksfase heeft daarom geen extra stikstofdepositie tot gevolg. Significante negatieve effecten door stikstofdepositie vanuit de gebruiksfase op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden zijn dus uitgesloten.

### Conclusie

Op grond van de aangeleverde gegevens zijn wij van mening dat er geen sprake is van een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Gelet op de aard en de locatie van het project zijn andere mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden niet aan de orde. Dit betekent dat geen vergunning als bedoeld in artikel 2.7, lid 2, Wnb vereist is.

### Overige wet- en regelgeving

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wnb, hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Mogelijk zijn er voor het project waarop de aanvraag betrekking heeft nog andere bepalingen van toepassing. Wij wijzen u erop dat het kan zijn dat voor het uitvoeren van uw project alsnog een vergunning en/of ontheffing en/of melding op grond van andere hoofdstukken van de Wnb, dan wel op grond van andere wet- en regelgeving vereist kan zijn.