



Detail A schaal 1:10

Behoort bij besluit W2022/014 van het college van Kaag en Braassem d.d. 04-04-2022

Renvooi

- Rookmelder conform NEN2555 (EI 3016 230V koppelbaar)
- Afzuigpunt mechanische ventilatie
- Sprinkler op waterleiding

De woning voldoet aan de vereisten voor rechtens verkregen niveau

Nr.	Ruimte (bouwbesluitbegrip)	Opp. In m2	Inhoud in m3	% van totaal
0,1	Schuur/berging (functieruimte)	9,84	24,11	17,04%
0,2	Badkamer (badruimte)	2,24	5,49	3,88%
0,3	Toilet (toiletruimte)	1,38	3,38	2,39%
0,4	Slaapkamer (verblijfsruimte)	8,25	20,21	14,29%
0,5	Gang (verkeersruimte)	6,22	15,24	10,77%
0,6	Woonkamer (verblijfsruimte)	20	49,00	34,63%
0,7	Keuken (verblijfsruimte)	9,82	24,06	17,00%
	Totaal	57,75	141,49	100,00%

Nr.	Ruimte afzuiging conform tabel	m3/h
0,1	Schuur/berging (functieruimte)	50
0,2	Badkamer (badruimte)	50
0,3	Toilet (toiletruimte)	25
0,4	Slaapkamer (verblijfsruimte)	25
0,5	Gang (verkeersruimte)	0
0,6	Woonkamer (verblijfsruimte)	75
0,7	Keuken (verblijfsruimte)	75
	Benodigde capaciteit MV box	300
	Toe te passen MV box Itho-cve	375

Ter goedkeuring
Datum: 30-03-2022 Gezien:

<div>DD</div> <div>DD</div> <div>DD 30-03-2022</div> <div>C</div> <div>B</div> <div>A</div> <div>GEWIJZ:</div>	WERK: Tuinhuis	ONDERWERP: Bouwkundig	SCHAAL: 1:50	GET. HvdM	D.D. 28-12-2021
			WERK NR.	GEZ.	D.D.
	<div>B</div> <div>H</div> <div>Bob Hillebrand</div> <div>Frederik Hendrikaan 106</div> <div>2351GE Leiderdorp</div> <div>Tel: 06-22895655</div>	Vernieuwde situatie Ter goedkeuring	FORMAAT: A3	BLADNR: B10-1	
			AANTAL BLADEN:		
			VOLG NR: Tuinhuis RH VO-02		