



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 16 februari 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het tijdelijk en gedeeltelijk dempen van oppervlaktewater aan de noordzijde en aan de zuidzijde van de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en tijdelijk en gedeeltelijk dempen van de watergang ten noordoosten van de Cruquiusweg en het aanbrengen van een voorbelasting van zand en gevulde bigbags op de waterkeringen voor een wegverbreding van de N201 bij de Cruquiusbrug te Heemstede en Cruquius. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-003245.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het tijdelijk dempen en gedempt houden van 191m² primair boezemwater aan de noordzijde (175m²) en aan de zuidzijde (16m²) van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van de Cruquiusbruggen voor het aanbrengen van voorbelasting;
 - b. Het tijdelijk dempen en gedempt houden van 435 m² overig oppervlaktewater van de watergang ten noordoosten van de Cruquiusweg voor het aanbrengen van voorbelasting;
 - c. Het aanbrengen en hebben van een voorbelasting van klei, zand en diverse lagen bigbags Geogrid in de kern- en beschermingszone van de regionale boezemwaterkering van de Haarlemmermeerpolder met vier ophoogslagen tot NAP+3,90m aan de noordzijde en met drie ophoogslagen tot NAP+3,56m aan de zuidzijde van de Ringvaart te Heemstede voor een wegverbreding van de N201 bij de Cruquiusbrug te Cruquius en Heemstede.

zoals weergegeven op de twee gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- BT-170-UO-3.0-363 23 maart 2022 Wijziging voorbelasting zuidzijde revisie 3;
- BT-170-UO-3.0-362 23 maart 2022 Dwarsprofielen revisie 4.

- II. De gevraagde vergunning te verlenen **tot uiterlijk 31 januari 2023**.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Dit besluit is genomen voor Combinatie VHB/Hollandia Cruquiusbrug VOF,
Wisselwerking 52, 1112 XR Diemen.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 11 april 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Grondverzet

1. Het aanbrengen van de voorbelasting moet gefaseerd worden uitgevoerd.
2. Na uitvoering van de werkzaamheden, moet de waterkering worden voorzien van een erosiebestendige grasmatt, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
3. Alle eventuele in de waterkering lichamen optredende nazakkingen moeten door vergunninghouder worden hersteld.
4. Aanvullingen bij herstelwerkzaamheden moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
5. Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1 (voor de toplaag van 0,5 m). Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2 (voor de toplaag van 0,5 m). Onder deze toplaag dient klei (zonder een benodigde klasse) te worden toegepast.

Algemeen

6. Calamiteiten als gevolg van de werkzaamheden bij de waterkering moeten per direct worden gemeld aan het team handhaving van het hoogheemraadschap. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de calamiteit weg te nemen.
7. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het tijdelijk dempen en gedempt houden van 191m² primair boezemwater aan de noordzijde (175m²) en aan de zuidzijde (16m²) van de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van de Cruquiusbruggen voor het aanbrengen van voorbelasting, en;
 - b. Het tijdelijke dempen en gedempt houden van 435 m² overig oppervlaktewater van de watergang ten noordoosten van de Cruquiusweg voor het aanbrengen van voorbelasting,
- is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen .

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 sub a, c en d en artikel 7 uit deze beleidsregel.

De dempingen vinden plaats in een primaire boezemwatergang (hoofdwatergang) en in een overige watergang waar de demping groter is dan 100 vierkante meter en deze vinden plaats binnen de kern- en beschermingszone van waterkeringen.



Aan het compensatievereiste uit artikel 2, sub b wordt niet voldaan, maar de demping is alsnog toegestaan omdat het tijdelijke dempingen zijn. De dempingen zijn voorgelegd aan Team Beheer en Advies watersystemen van het hoogheemraadschap. Volgens het advies van 1 februari 2022 blijft bij een verkleining van het nat oppervlak tot 66,9 m² in de ringvaart de opstuwing beneden de 5,6 mm. Daarmee zijn de dempingen gedurende de bouwphase van maximaal twaalf maanden toelaatbaar voor de aan- en afvoer van water. Het verlies aan waterberging kan binnen het boezemwatersysteem worden opgevangen voor deze beperkte periode tot 31 januari 2023.

Bij de demping in de overige watergang ten noordoosten van de Cruquiusweg wordt een afvoergreppel gemaakt zodat de afwatering van de waterkering in stand blijft. De waterafvoer in de watergang wordt geregeld via een gemaal en de waterafvoer en aanvoer wordt hier niet belemmerd. Het tijdelijk verlies aan waterberging leidt in deze beperkte periode daarom niet tot wateroverlast.

c. Het aanbrengen en hebben van een voorbelasting van klei, zand en diverse lagen bigbags Geogrid in de kern- en beschermingszone van de regionale boezemwaterkering van de Haarlemmermeerpolder met vier ophoogslagen tot NAP+3,90m aan de noordzijde en met drie ophoogslagen tot NAP+3,56m aan de zuidzijde van de Ringvaart te Heemstede voor een wegverbreding van de N201 bij de Cruquiusbrug te Cruquius en Heemstede, is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 4 en artikel 7 uit deze beleidsregel.

Met het aanbrengen van de voorbelasting is er sprake van een ophoging van meer dan 0,50 meter met andere grondsoorten dan klei op de kruin van de waterkering. De waterkeringen zijn ter plaatse van de ophogingen grotendeels verholten en met een kruinbreedte van 12m robuust. Voor de locaties van de voorbelasting met zand op de waterkeringen zijn stabiliteitsberekeningen gemaakt 'Stabiliteit overhoogte Landhoofd Brug A – Noord- en Zuidzijde' d.d. 22 maart 2022. Uit de berekeningen blijkt dat de bestaande stabiliteit van de waterkering aan zowel de noord als de zuidzijde voldoet bij het aanbrengen van de voorbelasting en de tijdelijke kleidijk. Bovendien blijft er ruimvoldende restbreedte van de waterkering gewaarborgd. Uit de toetsing van deze gegevens blijkt dat met het aanbrengen en hebben van de tijdelijke ophoging voor deze periode de waterkerendheid en de stabiliteit van de kering niet in het geding zijn.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met de heer M. Schipper of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).