



VOOR UITVOERING

STEP DATUM: 15-12-2021
ENGINEERING WERKNR: 21.2944
OPM.: zie opm.

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2016+A1:2011
Uitvoeringsklasse: EXC2
Functionele tolerantie klasse: D1.1

Werk: Nieuwe Leidingbrug E15	Getekend: R.J.
Onderwerp: 3D Staaloverzicht	Datum: 03.12.2021
Opdrachtgever: Brands Bouw BV	Schaal: zie aanzicht
Emmen	

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S275JR volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S235JR volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
Lassen 0.6 T, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Bouwkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld Projectie:

PETERS
METAALTECHNIEK
Uw partner in metaalwerk

Willem Schouderstraat 10
7825 VV Emmen
Telefoon 0591-393828
E-mail: info@petersmetaaltechniek.nl
Internet: www.petersmetaaltechniek.nl

Project:
211757
Tekening:
G [2]
Formaat:
A0
Status:
PRINCIPE