



HOSTE MILIEUTECHNIEK BV

Evaluatieverslag

- BUS immobiel -

Noorddijk / Geerkade te Maassluis

(2E)



Evaluatieverslag

- BUS immobiel -

Noorddijk / Geerkade te Maassluis

(^{2E})

Projectcode: 20119LEM
Kenmerk: U22-0004
Datum: 4 januari 2022
Opdrachtgever: Leyten Bouwplanontwikkeling B.V.

Deze rapportage mag niet anders dan in zijn geheel en niet zonder toestemming van de opdrachtgever worden gekopieerd, vermenigvuldigd en/of verzonden.

opsteller:	^{2E}	[paraaf]	^{2E}
controle:	^{2E}	[paraaf]	





Inhoud:

Regeling uniforme saneringen
BUS-melding
Categorie immobiel (art. 1.2.a)

Bijlagen:

- 1 Gegevens kadaster
- 2 Meldingen
- 3 Toelichting en afwijkingen
- 4 Uitvoeringstekeningen
- 5 Toetsingstabellen en analysecertificaten
- 6 Overzicht afgevoerde materialen
- 7 Overzicht aangevoerde materialen
- 8 Foto's



Evaluatie Immobil BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

	dag	maand	jaar
Datum van ontvangst			
Behandelnummer			
Dossier			

1 Saneringslocatie

1.1 Identificatienummer melding	<input type="text"/>	> Niet verplicht	
> indien identificatienummer is ingevuld, hoeven in blokken 1, 2, 4 en 11 uitsluitend afwijkingen t.o.v. de melding te worden aangegeven			
1.2 Locatienaam	<input type="text"/> te Maassluis		
1.3 Adres	Straat	Huisnummer	Huisletter
	Noorddijk	1 - 15	
1.4 Kadastrale gegevens	Postcode	Plaats	
	<input type="text"/>	Maassluis	

	Kadastrale gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte kadastraal perceel	Oppervlakte te saneren locatie	Naam eigenaar / erfpachter
Kadastraal perceel 1	Maassluis	D	11741	56 m ²	33 m ²	<input type="text"/>
Kadastraal perceel 2	Maassluis	D	11742	58 m ²	22 m ²	<input type="text"/> \Dhr. P.
Kadastraal perceel 3	Maassluis	D	11744	55 m ²	34 m ²	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Kadastraal perceel 4	Maassluis	D	11745	55 m ²	28 m ²	<input type="text"/> / Mw A.J. van Sch
Kadastraal perceel 5	Maassluis	D	11746	440 m ²	155 m ²	VVE gebouw 'de Rederij'
Kadastraal perceel 6	Maassluis	D	11789	44 m ²	3 m ²	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Kadastraal perceel 7				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 8				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 9				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 10				m ²	m ²	
Kadastraal perceel 11				m ²	m ²	

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) **verplicht** toevoegen

2 Saneerder

(Bedrijfs)Naam

2.1 Contactgegevens saneerder

> De saneerder is opdrachtgever van de sanering

Leyten Bouwplanontwikkeling B.V.

Contactpersoon

de

2.2 Saneerder is

☐ Eigenaar van één of meerdere van de percelen

☐ Erfpachter van één of meerdere van de percelen

> NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 11

☒ Anders, namelijk ontwikkelaar

3 Verontreinigingssituatie en reikwijdte

3.1 Is vastgesteld dat het ging om een immobiele verontreinigingssituatie?

☒ ja ☐ nee

3.2 De aard van de verontreinigingen betrof

Zware metalen

☒ ja

☐ nee

Overige anorganische stoffen

☐ ja

☒ nee

Pak

☐ ja

☒ nee

Organochloor bestrijdingsmiddelen

☐ ja

☒ nee

Minerale olie

☐ ja

☒ nee

Asbest

☐ ja

☒ nee

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1 Het gebruik van de saneringslocatie is

Gebruik

Huidig

Toekomstig

(Wonen met) moestuin of volkstuin

☐
☐

Wonen met (sier)tuin

☒
☐

Plaatsen waar kinderen spelen

☐
☐

Natuur

☐
☐

Landbouw

☐
☐

Groen met natuurwaarden

☐
☐

Overig (openbaar) groen

☐
☐

Bebouwing (incl. wonen zonder tuin)

☐
☒

Infrastructuur

☒
☒

Bedrijfsterrein, industrie

☐
☐

Overig namelijk,

☒
☐

Parkeerterrein

5 Saneringsuitvoering

5.1 De startdatum van de sanering was

dag		maand		jaar	
2	1	0	4	2	0

5.2 De einddatum van de sanering was

dag		maand		jaar	
1	5	1	2	2	0

5.3 Afronding van de sanering is gemeld op

dag		maand		jaar	
1	6	1	2	2	0

5.4 Zijn de werkzaamheden milieukundig begeleid (processturing/verificatie) ☒ ja ☐ nee > Zo nee, redenen vermelden bij 9

5.5 Op welke momenten heeft de milieukundige begeleiding plaatsgevonden? Tijdens de kritische werkzaamheden

5.6 Is de sanering volledig uitgevoerd conform de onder het Besluit Bodemkwaliteit vallende beoordelingsrichtlijnen en protocollen? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, specificeer de protocollen en/of richtlijnen waarvan is afgewezen bij 9.

5.7 Is er sprake geweest van tijdelijke opslag? ☐ ja ☒ nee

5.8 Zo ja, is het betreffende depot volledig opgeruimd? ☐ ja ☐ nee

5.9 Hebben er zich tijdens de sanering wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de melding? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, ga verder met vraag 5.11.

5.10 Zijn de wijzigingen t.o.v. de melding BUS bij het bevoegd gezag gemeld? ☒ ja ☐ nee > Zo ja, specificeer de wijzigingen in 9 of voeg de meldingen toe.
> Zo nee, motiveer waarom wijzigingen niet zijn gemeld bij blok 9

5.11 De kosten van de sanering (incl. BTW) bedroegen €

6

Saneringsaanpak en saneringsresultaat

6.1 Welke saneringsaanpak(ken) heeft u gebruikt? ☐ Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde > Vul 6a in
☐ Aanbrengen van leeflaag > Vul 6b in
> Kruis hier dezelfde saneringsaanpak aan die bij de melding is aangegeven, tenzij deze tussentijds is gewijzigd en gemeld aan bevoegd gezag. ☒ Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag > Vul 6c in
☐ Ontgraving dunne stedelijke top laag en aanbrengen van een aanvullaag > Vul 6d in
> onderstaande vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing

6a Ontgraving voor volledige verwijdering van de verontreiniging

6a.1 De oppervlakte die is ontgraven was m²

6a.2 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld was m

6a.3 Voldoet de bodem op ontgravingsdiepte (en eventueel binnen de saneringslocatie gelegen putwanden) aan de uit de melding volgende terugsaneerwaarde?

De achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee

De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee

De generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit ☐ ja ☐ nee

De vastgestelde Lokale Maximale Waarde ☐ ja ☐ nee

Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg ds)
6a.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in tabel invullen				
> Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte.				
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.				
> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden				

6a.5 Heeft er na ontgraving aanvulling plaatsgevonden? ☐ ja ☒ nee

Kwaliteitsklasse ¹	Omvang	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ²	Herkomst
	m ³		
	m ³		
	m ³		
	m ³		

¹ Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

² Kenmerk partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b Aanbrengen van leeflaag

6b.1 De oppervlakte die is voorzien van een leeflaag is

m²

6b.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de leeflaag? ☐ ja ☐ nee

6b.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is

m³

6b.4 De opbouw en kwaliteit van de leeflaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6b.5 Is er onder de leeflaag een signaleringslaag aangebracht? ☐ ja ☐ nee

Zo ja, deze bestaat uit

> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de leeflaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.

Zo nee, waarom niet?

6c Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag

6c.1 De oppervlakte die wordt voorzien van een afdeklaag is

275 m²

6c.2 Heeft er een ontgraving plaatsgevonden t.b.v. het aanbrengen van de afdeklaag? ☒ ja ☐ nee

6c.3 De hoeveelheid verontreinigde grond die is ontgraven is

198 m³

6c.4 Is de ontgraving aangevuld voor het aanbrengen van de afdeklaag? ☒ ja ☐ nee

6c.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieu- hygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
Zand	<AW2000	EC-ZWI-00007	M.J. de Groot zandhandel	275 m ²	0,10 m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde,

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

Evaluatie Immobiel

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

	Materiaal	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ¹	Oppervlakte	Dikte
6c.6 Uit welk materiaal bestaat de afdeklaag?	Asfalt		m ²	m
	Asfaltbeton		m ²	m
> Geef met een overzichtstekening duidelijk aan waar en in welke dikte de afdeklaag en eventuele aanvullaag is aangebracht. Illustreer dit zonodig met een dwarsprofiel.	Beton	Beton	275 m ²	0,20 m
	Stelconplaten		m ²	m
	Klinkers/tegels		m ²	m
	Bebouwing		m ²	m
	Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel		m ²	m
	Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel		m ²	m
	Anders, namelijk:			

¹ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring (bewijsmiddel toevoegen als bijlage)

6d Ontgraven dunne stedelijke ophooglaag en aanbrengen aanvullaag

6d.1 De oppervlakte die is ontgraven is | m²

6d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte van maaiveld is | m (max 0,5 m)

6d.3 Voldoet de bodem op de ontgravingsdiepte aan de terugsaneerwaarde van lager dan 0,5 maal de I-waarde? ☐ ja ☐ nee

	Bodem/wand/ boring	Monsternummer	Te saneren stof	Aangetoond gehalte eindsituatie (mg/kg.ds)	Terugsaneerwaarde (mg/kg.ds)
6d.4 De kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte blijkt uit put- en wandmonsters, kwaliteit in onderstaande tabel invullen:					
> Geef op een kaart duidelijk aan waar en tot welke diepte is ontgraven. Illustreer dit zonodig middels een dwarsprofiel.					
> Alle monsterpunten op kaart aangeven en volledige analysecertificaten inclusief toetsingsresultaten meezenden					

6d.5 De opbouw en kwaliteit van de aanvullaag is

Grondsoort/ materiaal ¹	Kwaliteitsklasse ²	Kenmerk milieuhygiënische verklaring ³	Herkomst	Oppervlakte	Dikte
				m ²	m
				m ²	m

¹ Bijvoorbeeld Zand, Zavel, Klei, Teelaarde, etc

² Keuze uit: <AW2000, Wonen, Industrie, <Lokale Maximale Waarde (LMW)

³ Kenmerk van partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of fabrikant-eigenverklaring

7 Grondafvoer en grondverwerking

	Afvalstroomnummer ¹ /meldingsnummer Bbk ²	Kwaliteitsklasse ³	Omvang	Bestemming
7.1 In geval van afvoer van grond of overige materialen vul de tabel in	0808120E0171	Niet toepasbaar	198 m ³	317 ton Boskalis Environmental
			m ³	ton
> Voeg een overzicht van afgevoerde vrachten toe als bijlage. Afzonderlijke transportbonnen hoeven niet meegezonden te worden, maar moeten wel door de ontdoener en acceptant bewaard worden.			m ³	ton

¹ naar een verwerker² naar een toepassingslocatie³ < AW2000, Wonen, Industrie, <lokale maximale waarde, niet toepasbaar.

	Plaats	Hoeveelheid
7.2 Als er verontreinigde grond (>I waarde) is herschikt, waar is dat terechtgekomen?	Onder leeflaag	m ³
	Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag	m ³
> Geef op tekening aan waar grond herschikt is	Onder bebouwing	m ³

8 Nazorg

8.1 Is nazorg aan de orde als gevolg van de sanering? ☒ ja ☐ nee

8.2 Het betreft het instandhouden van ☐ Leeflaag

☐ Duurzaam aaneengesloten afdeklaag

☒ Bebouwing

☐ Anders, namelijk

9 Bijzonderheden tijdens de sanering

Gebruik hiervoor een afzonderlijke bijlage of benut onderstaande ruimte.

zie toelichting in bijlage 3

10 Bijlagen

- 10.1 Bij de evaluatie dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met de eigendomssituatie	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Bemonsteringskaart (eindcontrole):	
- Putwanden	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nvt
- Putbodem	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nvt
Ontgravingstekening (en evt. dwarsprofiel) met:	
- Plaats van ontgraving	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nvt
- Plaats van herschikte grond	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nvt
- Ligging van aangebrachte leeflaag, afdeklaag of aanvullaag	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nvt
Melding wijzigingen (BUS)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nvt
Overzicht afgevoerde vrachten verontreinigde grond of overige materialen	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nvt
Analysecertificaten grondmonsters	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nvt
Kwaliteitsverklaring aan vulgrond en/of afdeklaag	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nvt
Overig	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nvt

> Indien bijgevoegd, geef aan welke

11 Contactgegevens

- 11.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam	Leyten Bouwplanontwikkeling B.V.		
Dhr/Mw	Contactpersoon		
Dhr.	<input checked="" type="checkbox"/> 2E		
Straat	Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Lloydstraat	210		
Postcode	Plaats		
3 0 2 4 E A	Rotterdam		
Telefoonnummer	E-mailadres		
<input checked="" type="checkbox"/> 2E	<input checked="" type="checkbox"/> 2E @leyten.nl		

- 11.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

(Bedrijfs)Naam	zie bijlage 1 met kadastrale gegevens van de eigenaren van de percelen		
Dhr/Mw	Contactpersoon		
Straat	Huisnummer	Huisletter	Toevoeging
Postcode	Plaats		
Telefoonnummer	E-mailadres		

11.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam

2E Milieutechniek BV

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. 2E

Straat

Duitslandlaan

Huisnummer

2

Huisletter

a

Toevoeging

Postcode

2 3 9 1 P A

Plaats

Hazerswoude-Dorp

Telefoonnummer

2E

E-mailadres

info@hoste.nl

11.4 Milieukundig begeleider (processturing)

(Bedrijfs)Naam

2E Milieutechniek BV

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Dhr. 2E

Straat

Duitslandlaan

Huisnummer

2

Huisletter

a

Toevoeging

Postcode

2 3 9 1 P A

Plaats

Hazerswoude-Dorp

Telefoonnummer

2E

E-mailadres

info@hoste.nl

Dhr/Mw Naam milieukundig begeleider

Dhr. 2E

Telefoonnummer

0172-211356

E-mailadres

info@hoste.nl

11.5 Milieukundig begeleider (verificatie)

(Bedrijfs)Naam

2E Milieutechniek BV

Dhr/Mw Contactpersoon/projectleider

Dhr. 2E

Straat

Duitslandlaan

Huisnummer

2

Huisletter

a

Toevoeging

Postcode

2 3 9 1 P A

Plaats

Hazerswoude-Dorp

Telefoonnummer

2E

E-mailadres

info@hoste.nl

Dhr. 2E

Telefoonnummer

2E

E-mailadres

info@hoste.nl

11.6 Aannemer (uitvoerder sanering)

2E BV

Dhr/Mw Contactpersoon

Dhr. 2E

Straat

Bruningsstraat

Huisnummer

20

Huisletter

Toevoeging

Postcode

4 2 5 1 L A

Plaats

Werkendam

Telefoonnummer

2E

E-mailadres

info@pdevisser.nl

Evaluatie Immobiel

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

11.7a Overige betrokkenen 1

➤ Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw

Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

11.7b Overige betrokkenen 2

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw

Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

11.7c Overige betrokkenen 3

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw

Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

11.7d Overige betrokkenen 4

Rol

(Bedrijfs)Naam

Dhr/Mw

Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

12 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering is uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

12.1 Ondertekening saneerder (opdrachtgever van de sanering)

> Indien evaluatieverslag wordt ingediend door gemachtigde namens saneerder, dient het evaluatieverslag tevens ondertekend te worden door de saneerder. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier.

Naam (in blokletters)

Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. \ de ^{2E}

Datum

Plaats

06012/22 ROTTERDAM

Handtekening ^{2E}

Naam (in blokletters)

de heer ^{2E}

Datum

Plaats

07012022 Hazerswoude-Dorp

Handtekening ^{2E}

Naam (in blokletters)

Datum

Plaats

Handtekening

12.3 Ondertekening gemachtigde (indien melding ingevuld door andere partij dan saneerder)



Standaard machtigingsformulier BUS formulieren

1 Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

> Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier danwel het machtigingsdocument te ondertekenen.

1.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon		van
Eigenaar/erfpachter van de locatie	2E	
naam bedrijf		naam contactpersoon
perceel D11742	geeft aan akkoord te zijn dat	de 2E
naam bedrijf		
van	Leyten Bouwplanontwikkeling B.V.	optreedt als saneerder van de voorgenomen
	naam locatie	
	werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie	Geerkade/Noordzijde Maassluis
Datum	05 02 2022	
2E		

2 Saneerder machtigt een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding of evaluatie

2.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon	naam bedrijf	
	van	machtigt
naam contactpersoon	naam bedrijf	
	van	
tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie		
naam locatie		
Datum		
Handtekening		



Standaard machtigingsformulier BUS formulieren

1 Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

> Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier danwel het machtigingsdocument te ondertekenen.

1.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon	
Eigenaar/erfpachter van de locatie	de ^{2E} [redacted] van
naam bedrijf	naam contactpersoon
perceel D11741	geeft aan akkoord te zijn dat de ^{2E} [redacted]
naam bedrijf	
van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V.	optreedt als saneerder van de voorgenomen
naam locatie	
werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie	Geerkade/Noordzijde Maassluis
Datum	
[0][4][0][2][2][0][2][2]	
Handtekening ^{2E}	[redacted]

2 Saneerder machtigt een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding of evaluatie

2.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon	naam bedrijf
	van
naam contactpersoon	naam bedrijf
	van
tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie	
naam locatie	
Datum	
[][][][][][][][][]	
Handtekening	



Standaard machtigingsformulier BUS formulieren

1 Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

> Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier danwel het machtigingsdocument te ondertekenen.

1.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon		
Eigenaar/erfpachter van de locatie	de ^{2E}	van
naam bedrijf		naam contactpersoon
perceel D11745	geeft aan akkoord te zijn dat	de ^{2E}
naam bedrijf		
van	Leyten Bouwplanontwikkeling B.V.	optreedt als saneerder van de voorgenomen
	naam locatie	
werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie		
Geerkade/Noordzijde Maassluis		
Datum		
07 02 2022		
Handtekening		

^{2E}

2 Saneerder machtigt een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding of evaluatie

2.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon		naam bedrijf	
	van		machtigt
naam contactpersoon		naam bedrijf	
	van		
tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie			
naam locatie			
Datum			
Handtekening			



Standaard machtigingsformulier BUS formulieren

1 Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

> Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier danwel het machtigingsdocument te ondertekenen.

1.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon	
Eigenaar/erfpachter van de locatie de ^{2E}	van
naam bedrijf	naam contactpersoon
perceel D11744	geeft aan akkoord te zijn dat de ^{2E}
naam bedrijf	
van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V.	optreedt als saneerder van de voorgenomen
	naam locatie
werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie Geerkade/Noordzijde Maassluis	
Datum	
[03022022]	
Handtekening	^{2E}

2 Saneerder machtigt een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding of evaluatie

2.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon	naam bedrijf
	van
naam contactpersoon	naam bedrijf
	van
tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie	
naam locatie	
Datum	
[03022022]	
Handtekening	



Standaard machtigingsformulier BUS formulieren

1 Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

> Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier danwel het machtigingsdocument te ondertekenen.

1.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon
Eigenaar/erfpachter van de locatie | VVE de Rederij\ van
naam bedrijf naam contactpersoon
| perceel D11746 geeft aan akkoord te zijn dat | de 2E
naam bedrijf
van | Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. optreedt als saneerder van de voorgenomen
naam locatie
werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie | Geerkade/Noordzijde Maassluis

Datum

[03022022]

Handtekening

2E

2 Saneerder machtigt een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding of evaluatie

2.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon naam bedrijf
| van | machtigt
naam contactpersoon naam bedrijf
| van |

tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie
naam locatie

|

Datum

[03022022]

Handtekening

|



Standaard machtigingsformulier BUS formulieren

1 Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

> Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier danwel het machtigingsdocument te ondertekenen.

1.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon	
Eigenaar/erfpachter van de locatie	de ^{2E}
naam bedrijf	naam contactpersoon
geeft aan akkoord te zijn dat	
naam bedrijf	
van	optreedt als saneerder van de voorgenomen
	naam locatie
werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie	
Datum	04-02-2022
Handtekening ^{2E}	

2 Saneerder machtigt een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding of evaluatie

2.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon	naam bedrijf
	van
naam contactpersoon	naam bedrijf
	van
tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie	
naam locatie	
Datum	
Handtekening	



Standaard machtigingsformulier BUS formulieren

1 Eigenaar/erfpachter geeft akkoord aan saneerder

> Indien de saneringslocatie bestaat uit percelen die in eigendom zijn van meerdere eigenaren, kan deze machtiging meerdere keren worden gebruikt. Iedere eigenaar dient het meldings- of evaluatieformulier danwel het machtigingsdocument te ondertekenen.

1.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon		
Eigenaar/erfpachter van de locatie	VVE de Rederij\	van
naam bedrijf		naam contactpersoon
perceel D11746	geeft aan akkoord te zijn dat	ZE
naam bedrijf		
van	Leyten Bouwplanontwikkeling B.V.	optreedt als saneerder van de voorgenomen
	naam locatie	
werkzaamheden onder een BUS melding op de locatie	Geerkade/Noordzijde Maassluis	
Datum		
	0 4 0 2 2 0 2 2	
Handtekening ^{2E}		

2 Saneerder machtigt een derde partij tot ondertekening en indienen van BUS melding of evaluatie

2.1 Ondertekening machtiging

naam contactpersoon		naam bedrijf	
	van		machtigt
naam contactpersoon		naam bedrijf	
	van		
tot het ondertekenen en indienen van het meldingsformulier en/of evaluatieverslag voor een BUS sanering op de locatie			
naam locatie			
Datum			
Handtekening			




Bijlagen:

- 1 Gegevens kadaster
- 2 Meldingen
- 3 Toelichting en afwijkingen
- 4 Uitvoeringstekeningen
- 5 Toetsingstabellen en analysecertificaten
- 6 Overzicht afgevoerde materialen
- 7 Overzicht aangevoerde materialen
- 8 Foto's



Bijlage 1: gegevens kadaster



12345
25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente Maassluis

Sectie D

Perceel 11746

kadaster

Voor een eensluitend uittreksel, geleverd op 16 december 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



12345

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

25

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente Maassluis

Sectie D

Perceel 11746

kadaster



Voor een eensluitend uittreksel, geleverd op 16 december 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



BETREFT

Maassluis D 11741

UW REFERENTIE

20119

GELEVERD OP

16-12-2021 - 12:13

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11114795519

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

15-12-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

15-12-2021 - 14:59

BLAD

1 van 3

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Maassluis D 11741](#)

Kadastrale objectidentificatie : 018451174170000

Locatie Noorddijk 13

3142 EB Maassluis

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: **Kadastrale grootte** 56 m²**Grens en grootte** Voorlopig**Coördinaten** 76918 - 437724**Omschrijving** Terrein (nieuwbouw - wonen)**Koopsom** € 174.000**Koopjaar** 2020

Met meer onroerend goed verkregen

Ontstaan uit [Maassluis D 11582](#)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster****Overige aantekening** Erfdienstbaarheid**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 80379/16](#)**Ingeschreven op** 11-01-2021 om 13:48

Stuk betreffende erfdienstbaarheden

Overige aantekening Erfdienstbaarheid**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 79327/184](#)**Ingeschreven op** 19-10-2020 om 09:00

Stuk betreffende erfdienstbaarheden

Overige aantekening Kwalitatieve verplichting**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 77020/7](#)**Ingeschreven op** 16-12-2019 om 09:00

Stuk betreffende kwalitatieve verplichting

RECHTEN

1 Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (zie 1.1)

Soort recht Eigendom (recht van)

Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk	Hyp4 79200/130	Ingeschreven op	02-10-2020 om 14:40
	Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)		
Naam gerechtigde	2E		
Adres	Zandpad 12 B 3143 BK MAASSLUIS		
Geboren	2E	te	SCHIEDAM
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen		
Burgerlijke staat	2E		
Betrokken persoon	2E	(ten tijde van verkrijging)	
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen		

1 Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (zie 1.1)

Soort recht	Eigendom (recht van)		
Aandeel	1/2		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 79200/130	Ingeschreven op	02-10-2020 om 14:40
	Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)		
Naam gerechtigde	2E		
Adres	Zandpad 12 B 3143 BK MAASSLUIS		
Geboren	2E	te	BANJA LUKA
Geboorteland	Joegoslavië		
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen		
Burgerlijke staat	2E		
Betrokken persoon	2E	(ten tijde van verkrijging)	
	Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen		

1.1 Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel

Afkomstig uit stukken	Hyp4 74611/4	Ingeschreven op	14-12-2018 om 13:33
	Naamswijziging rechtspersoon		
	Hyp4 54887/98	Ingeschreven op	20-06-2008 om 09:00
Aanvullende stukken	Hyp4 77057/168	Ingeschreven op	19-12-2019 om 09:00
	Verbetering		
	Is aanvulling op Hyp4 54887/98		
	Hyp4 54887/98	Ingeschreven op	20-06-2008 om 09:00
	Aanvullende akte		
	Is aanvulling op Hyp4 54887/98		
	Is aanvulling op Hyp4 54887/98		
Overig stuk	Hyp4 78076/99	Ingeschreven op	15-05-2020 om 13:44
	Verbetering		
Naam gerechtigde	CAIW B.V.		



BETREFT

Maassluis D 11741

UW REFERENTIE

20119

GELEVERD OP

16-12-2021 - 12:13

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11114795519

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

15-12-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

15-12-2021 - 14:59

BLAD

3 van 3

Adres Overschieseweg 203
3112 NB SCHIEDAM

Statutaire zetel HOEVELAKEN

KvK-nummer [32131065](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Vermeld in stuk [Hyp4 74611/4](#)

Ingeschreven op 14-12-2018 om 13:33

Naamswijziging rechtspersoon



BETREFT

Maassluis D 11742

UW REFERENTIE

20119

GELEVERD OP

16-12-2021 - 12:13

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11114795449

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

15-12-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

15-12-2021 - 14:59

BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Maassluis D 11742](#)

Kadastrale objectidentificatie : 018451174270000

Locatie Noorddijk 11

3142 EB Maassluis

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: **Kadastrale grootte** 58 m²**Grens en grootte** Voorlopig**Coördinaten** 76921 - 437719**Omschrijving** Terrein (nieuwbouw - wonen)**Koopsom** € 174.000**Koopjaar** 2021

Met meer onroerend goed verkregen

Ontstaan uit [Maassluis D 11582](#)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster****Overige aantekening** Erfdienstbaarheid**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 79236/101](#)**Ingeschreven op** 07-10-2020 om 12:20

Stuk betreffende erfdienstbaarheden

Aanvullend stuk [Hyp4 79299/16](#)**Ingeschreven op** 15-10-2020 om 10:15

Verbetering

Is aanvulling op [Hyp4 79236/101](#)**Overige aantekening** Kwalitatieve verplichting**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 77020/7](#)**Ingeschreven op** 16-12-2019 om 09:00

Stuk betreffende kwalitatieve verplichting

RECHTEN

1 **Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (zie 1.1)**

Soort recht Eigendom (recht van)**Aandeel** 1/2

Afkomstig uit stuk [Hyp4 80379/16](#) Ingeschreven op 11-01-2021 om 13:48
Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde	2E	
Geboren	2E	te MAASSLUIS
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen		
Burgerlijke staat	2E	

1 Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (zie 1.1)

Soort recht Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk [Hyp4 80379/16](#) Ingeschreven op 11-01-2021 om 13:48
Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde	2E	
Geboren	2E	te VLAARDINGEN
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen		
Burgerlijke staat	2E	

1.1 Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel

Afkomstig uit stukken [Hyp4 74611/4](#) Ingeschreven op 14-12-2018 om 13:33
Naamswijziging rechtspersoon

[Hyp4 54887/98](#) Ingeschreven op 20-06-2008 om 09:00

Aanvullende stukken [Hyp4 77057/168](#) Ingeschreven op 19-12-2019 om 09:00
Verbetering
Is aanvulling op [Hyp4 54887/98](#)

[Hyp4 54887/98](#) Ingeschreven op 20-06-2008 om 09:00

Aanvullende akte
Is aanvulling op [Hyp4 54887/98](#)
Is aanvulling op [Hyp4 54887/98](#)

Overig stuk [Hyp4 78076/99](#) Ingeschreven op 15-05-2020 om 13:44
Verbetering

Naam gerechtigde [CAIW B.V.](#)

Adres Overschieseweg 203
3112 NB SCHIEDAM

Statutaire zetel HOEVELAKEN

KvK-nummer [32131065](#) (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Vermeld in stuk [Hyp4 74611/4](#) Ingeschreven op 14-12-2018 om 13:33
Naamswijziging rechtspersoon



BETREFT

Maassluis D 11744

UW REFERENTIE

20119

GELEVERD OP

16-12-2021 - 12:13

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11114795565

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

15-12-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

15-12-2021 - 14:59

BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Maassluis D 11744](#)

Kadastrale objectidentificatie : 018451174470000

Locatie Noorddijk 15

3142 EB Maassluis

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 2E

Kadastrale grootte 55 m²**Grens en grootte** Voorlopig**Coördinaten** 76915 - 437729**Omschrijving** Terrein (nieuwbouw - wonen)**Koopsom** € 181.000**Koopjaar** 2020

Met meer onroerend goed verkregen

Ontstaan uit [Maassluis D 11582](#)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.**Basisregistratie Kadaster****Overige aantekening** Kwalitatieve verplichting**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 77020/7](#)**Ingeschreven op** 16-12-2019 om 09:00

Stuk betreffende kwalitatieve verplichting

RECHTEN

1 Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (zie 1.1)**Soort recht** Eigendom (recht van)**Aandeel** 1/2**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 79327/184](#)**Ingeschreven op** 19-10-2020 om 09:00

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde 2E**Adres** Kalandermolen 8

3146 SL MAASSLUIS

Geboren 2E**te** BLEISWIJK

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat	2E
Betrokken persoon	2E (ten tijde van verkrijging)
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen	

1 Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (zie 1.1)

Soort recht	Eigendom (recht van)		
Aandeel	1/2		
Afkomstig uit stuk	Hyp4 79327/184	Ingeschreven op	19-10-2020 om 09:00
Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)			
Naam gerechtigde	2E		
Adres	Kalandermolen 8 3146 SL MAASSLUIS		
Geboren	2E	te	MAASSLUIS
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen			
Burgerlijke staat	2E		
Betrokken persoon	2E	(ten tijde van verkrijging)	
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen			

1.1 Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel

Afkomstig uit stukken	Hyp4 74611/4	Ingeschreven op	14-12-2018 om 13:33
	Naamswijziging rechtspersoon		
	Hyp4 54887/98	Ingeschreven op	20-06-2008 om 09:00
Aanvullende stukken	Hyp4 77057/168	Ingeschreven op	19-12-2019 om 09:00
	Verbetering		
	Is aanvulling op Hyp4 54887/98		
	Hyp4 54887/98	Ingeschreven op	20-06-2008 om 09:00
	Aanvullende akte		
	Is aanvulling op Hyp4 54887/98		
	Is aanvulling op Hyp4 54887/98		
Overig stuk	Hyp4 78076/99	Ingeschreven op	15-05-2020 om 13:44
	Verbetering		
Naam gerechtigde	CAIW B.V.		
Adres	Overschieseweg 203		
	3112 NB SCHIEDAM		
Statutaire zetel	HOEVELAKEN		
KvK-nummer	32131065 (Bron: Handelsregister)		
	Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister		
Vermeld in stuk	Hyp4 74611/4	Ingeschreven op	14-12-2018 om 13:33
	Naamswijziging rechtspersoon		



BETREFT	Maassluis D 11745	
UW REFERENTIE	20119	
GELEVERD OP	16-12-2021 - 12:15	PRODUCTIEORDERNUMMER S11114795860
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M	15-12-2021 - 14:59	VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M 15-12-2021 - 14:59
BLAD	1 van 3	

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Maassluis D 11745 <small>Kadastrale objectidentificatie : 018451174570000</small>	
Locatie	Noorddijk 17 3142 EB Maassluis <small>Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen Verblijfsobject ID: </small>	
Kadastrale grootte	55 m ²	
Grens en grootte	Voorlopig	
Coördinaten	76911 - 437733	
Omschrijving	Terrein (nieuwbouw - wonen)	
Koopsom	€ 171.000 <small>Met meer onroerend goed verkregen</small>	Koopjaar 2020
Ontstaan uit	Maassluis D 11582	

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.	
Basisregistratie Kadaster		
Overige aantekening	Erfdienstbaarheid	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 80851/140 Stuk betreffende erfdienstbaarheden	Ingeschreven op 22-03-2021 om 09:00
Overige aantekening	Erfdienstbaarheid	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 79327/184 Stuk betreffende erfdienstbaarheden	Ingeschreven op 19-10-2020 om 09:00
Overige aantekening	Kwalitatieve verplichting	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 77020/7 Stuk betreffende kwalitatieve verplichting	Ingeschreven op 16-12-2019 om 09:00

RECHTEN

1	Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (zie 1.1)
Soort recht	Eigendom (recht van)

Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk [Hyp4 79200/131](#)

Ingeschreven op 02-10-2020 om 14:40

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde 2E

2E 1 0154

4311 NG BRUINISSE

Geboren 2E

te ROTTERDAM

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat 2E

1 Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (zie 1.1)

Soort recht Eigendom (recht van)

Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk [Hyp4 79200/131](#)

Ingeschreven op 02-10-2020 om 14:40

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde 2E

2E 1 0154

4311 NG BRUINISSE

Geboren 2E

te CURAÇAO

Geboorteland Nederlandse Antillen

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat 2E

1.1 Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel

Afkomstig uit stukken [Hyp4 74611/4](#)

Ingeschreven op 14-12-2018 om 13:33

Naamswijziging rechtspersoon

[Hyp4 54887/98](#)

Ingeschreven op 20-06-2008 om 09:00

Aanvullende stukken [Hyp4 77057/168](#)

Ingeschreven op 19-12-2019 om 09:00

Verbetering

Is aanvulling op [Hyp4 54887/98](#)
[Hyp4 54887/98](#)

Ingeschreven op 20-06-2008 om 09:00

Aanvullende akte

Is aanvulling op [Hyp4 54887/98](#)

Is aanvulling op [Hyp4 54887/98](#)

Overig stuk [Hyp4 78076/99](#)

Ingeschreven op 15-05-2020 om 13:44

Verbetering

Naam gerechtigde CAIW B.V.

Adres Overschieseweg 203

3112 NB SCHIEDAM

Statutaire zetel HOEVELAKEN



BETREFT

Maassluis D 11745

UW REFERENTIE

20119

GELEVERD OP

16-12-2021 - 12:15

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11114795860

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

15-12-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

15-12-2021 - 14:59

BLAD

3 van 3

KvK-nummer [32131065](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister


Vermeld in stuk [Hyp4 74611/4](#)

Ingeschreven op 14-12-2018 om 13:33

Naamswijziging rechtspersoon

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Maassluis D 11746
	Kadastrale objectidentificatie : 018451174670000
Locatie	Geerkade 2 3142 EE Maassluis Verblijfsobject ID: 
Kadastrale grootte	440 m ²
Grens en grootte	Voorlopig
Coördinaten	76931 - 437700
Ontstaan uit	Maassluis D 11582

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.	
Basisregistratie Kadaster		
Overige aantekening	Kwalitatieve verplichting	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 77020/7	Ingeschreven op 16-12-2019 om 09:00
	Stuk betreffende kwalitatieve verplichting	

RECHTEN

1	Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (zie 1.1)	
	Het recht van eigendom is gesplitst in appartementsrechten	
Soort recht	Eigendom (recht van)	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 78985/47	Ingeschreven op 09-09-2020 om 14:35
	Splitsing in appartementsrechten	
Vereniging van eigenaren	Vereniging van eigenaars gebouw "De Rederij" aan de Noorddijk te Maassluis	
Statutaire zetel	MAASSLUIS	
1.1	Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel	
Afkomstig uit stukken	Hyp4 74611/4	Ingeschreven op 14-12-2018 om 13:33
	Naamswijziging rechtspersoon	
	Hyp4 54887/98	Ingeschreven op 20-06-2008 om 09:00

Aanvullende stukken [Hyp4 77057/168](#)

Ingeschreven op 19-12-2019 om 09:00

Verbetering

Is aanvulling op [Hyp4 54887/98](#)

[Hyp4 54887/98](#)

Ingeschreven op 20-06-2008 om 09:00

Aanvullende akte

Is aanvulling op [Hyp4 54887/98](#)

Is aanvulling op [Hyp4 54887/98](#)

Overig stuk [Hyp4 78076/99](#)

Ingeschreven op 15-05-2020 om 13:44

Verbetering

Naam gerechtigde [CAIW B.V.](#)

Adres Overschieseweg 203

3112 NB SCHIEDAM

Statutaire zetel HOEVELAKEN

KvK-nummer [32131065](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Vermeld in stuk [Hyp4 74611/4](#)

Ingeschreven op 14-12-2018 om 13:33

Naamswijziging rechtspersoon

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding	Maassluis D 11789	
	Kadastrale objectidentificatie : 018451178970000	
Locatie	Noorddijk 19 3142 EB Maassluis	
	Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen	
	Verblijfsobject ID: 	
Kadastrale grootte	44 m²	
Grens en grootte	Voorlopig	
Coördinaten	76908 - 437737	
Omschrijving	Terrein (nieuwbouw - wonen)	
Koopsom	€ 186.000	Koopjaar 2021
	Met meer onroerend goed verkregen	
Ontstaan uit	Maassluis D 11743	

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking	Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.	
Basisregistratie Kadaster		
Overige aantekening	Erfdienstbaarheid	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 80851/139	Ingeschreven op 22-03-2021 om 09:00
	Stuk betreffende erfdienstbaarheden	
Overige aantekening	Kwalitatieve verplichting	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 77020/7	Ingeschreven op 16-12-2019 om 09:00
	Stuk betreffende kwalitatieve verplichting	

RECHTEN

	1 Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (zie 1.1)	
Soort recht	Eigendom (recht van)	
Aandeel	1/2	
Afkomstig uit stuk	Hyp4 80851/140	Ingeschreven op 22-03-2021 om 09:00
	Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)	
Naam gerechtigde		

Adres Wielewaalstraat 8
3145 NE MAASSLUIS

Geboren 2E te VOORBURG

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat 2E

Betrokken persoon 2E (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

1 Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (zie 1.1)

Soort recht Eigendom (recht van)

Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk [Hyp4 80851/140](#) **Ingeschreven op** 22-03-2021 om 09:00
Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)

Naam gerechtigde 2E

Adres Wielewaalstraat 8
3145 NE MAASSLUIS

Geboren 2E te MAASSLUIS

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat 2E

Betrokken persoon 2E (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

1.1 Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel

Afkomstig uit stukken [Hyp4 74611/4](#) **Ingeschreven op** 14-12-2018 om 13:33
Naamswijziging rechtspersoon

[Hyp4 54887/98](#) **Ingeschreven op** 20-06-2008 om 09:00

Aanvullende stukken [Hyp4 77057/168](#) **Ingeschreven op** 19-12-2019 om 09:00

Verbetering

Is aanvulling op [Hyp4 54887/98](#)

[Hyp4 54887/98](#) **Ingeschreven op** 20-06-2008 om 09:00

Aanvullende akte

Is aanvulling op [Hyp4 54887/98](#)

Is aanvulling op [Hyp4 54887/98](#)

Overig stuk [Hyp4 78076/99](#) **Ingeschreven op** 15-05-2020 om 13:44

Verbetering

Naam gerechtigde CAIW B.V.

Adres Overschieseweg 203
3112 NB SCHIEDAM

Statutaire zetel HOEVELAKEN

KvK-nummer [32131065](#) (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister



BETREFT

Maassluis D 11789

UW REFERENTIE

20119

GELEVERD OP

16-12-2021 - 12:14

PRODUCTIEORDERNUMMER

S11114795620

VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

15-12-2021 - 14:59

VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

15-12-2021 - 14:59

BLAD

3 van 3

Vermeld in stuk [Hyp4 74611/4](#)

Ingeschreven op 14-12-2018 om 13:33

Naamswijziging rechtspersoon



Bijlage 2: meldingen en afwijkingen

Van: 2E
Aan: "2E" <[redacted]@dcmr.nl">
Onderwerp: 20119LEM startmelding saneringswerkzaamheden Geerkade Maassluis Zaak ID 9999133935
Datum: dinsdag 14 april 2020 08:18:00
Bijlagen: [3. 20119LEM startmelding sanering Geerkade Maassluis Zaak ID 9999133935.pdf](#)
[image003.jpg](#)

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand treft u de startmelding betreffende de werkzaamheden aan de Geerkade te Maassluis.
Met vriendelijke groet,

2E [redacted]

Mobiel: 2E [redacted]



2E Milieutechniek BV

Duitslandlaan 2a – 2391 PA Hazerswoude-Dorp

Telefoon: 0172 – 211356

E-mail: arend@hoste.nl / info@hoste.nl

Internet: www.hoste.nl

Meldingsformulier werkzaamheden onder het Besluit uniforme saneringen

Bureau IREBA
E-mail: HandhavingBodem@dcmr.nl
Faxnummer: (010) 246 82 83

Met dit meldingsformulier kunt u aan het bevoegd gezag kenbaar maken wanneer u voornemens bent saneringswerkzaamheden uit te voeren onder het Besluit uniforme saneringen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de categorie immobiel. Het bevoegd gezag dient uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te worden gesteld van de startdatum en de verwachte duur van de sanering of de verwachte einddatum. Na beëindiging van de sanering dient de einddatum van de sanering alsnog gemeld te worden.

Met betrekking tot de locatie plaatselijk aangeduid Noorddijk/Geerkade te Maassluis, bekend onder Wbb locatiecode ^{2E} en Zaak ID 9999133935, zullen de werkzaamheden aanvangen op:

Startdatum werkzaamheden: 21 april 2020

De verwachte duur van de sanering of de verwachte einddatum is:

29-5-2020

De werkzaamheden worden uitgevoerd door:

Bedrijf : P. de Visser Werken BV
Contactpersoon : M. van Laar
Telefoon (1) : 0183-50077
Telefoon (2) : 06-22255536 43
Nummer BRL Certificaat: K48460/05

De milieukundige begeleiding tijdens de werkzaamheden wordt verzorgd door (indien van toepassing):

Bedrijf : Hoste Milieutechniek B.V.
Naam adviseur : A.A. Kramer
Telefoon : 0122-211356
Naam begeleider : Chr. P. Hoste
Telefoon : 06-5312 6291
Nummer BRL Certificaat: K43625/09

Dit formulier is ingevuld door:

Naam : [redacted]
Functie : [redacted]
Telefoonnummer : 0122-211356

Hazerswoude-Dorp
(Plaats)

14-4-2020
(datum)

[handtekening]
(handtekening)

Van: 2E
Aan: 2E
Cc: [HandhavingBodem](#)
Onderwerp: RE: 20119LEM Verzoek instemming afwijking bodemsanering Geerkade te Maassluis Zaak ID 9999133935
Datum: woensdag 6 mei 2020 17:12:24
Bijlagen: [image001.jpg](#)
[image002.jpg](#)

Geachte 2E

Wij kunnen instemmen met uw voorstel: de saneringsmethode "saneren tot niveau terugsaneerwaarde" te wijzigen in "aanbrengen leeflaag/isolatie"

De wijziging en de daaraan gekoppelde gevolgen (o.a. nazorg) dient u met toelichting op te nemen in het nog op te stellen saneringsevaluatie.

Ik hoop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

2E

Senior Vakspecialist Bodem
Afdeling Reguleren en Advies

Tel: 2E of 2E

E: maa@dcmr.nl of mascha.alakhramsing@dcmr.nl

Van: HandhavingBodem

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 16:38

Aan: 2E

CC: HandhavingBodem

Onderwerp: RE: 20119LEM Verzoek instemming afwijking bodemsanering Geerkade te Maassluis Zaak ID 9999133935

Urgentie: Hoog

Hoi 2E

Kun jij aub zsm antwoord geven? 2E heeft hem op 22 april aan jou doorgestuurd met het verzoek om te reageren vanuit Toetsing met een cc aan Toezicht.

Bedankt,

2E

Van: 2E <mailto:arend@Hoste.nl>

Verzonden: woensdag 6 mei 2020 11:11

Aan: HandhavingBodem

Onderwerp: RE: 20119LEM Verzoek instemming afwijking bodemsanering Geerkade te Maassluis Zaak ID 9999133935

Geachte heer/mevrouw,

Kunt u aangeven wanneer wij een reactie op onderstaande vraag tegemoet kunnen zien?

Voor de voortgang van de werkzaamheden zijn wij afhankelijk van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

2E

Mobiel: 2E



2E Milieutechniek BV

Duitslandlaan 2a – 2391 PA Hazerswoude-Dorp
Telefoon: 0172 – 211356

E-mail: arend@hoste.nl / info@hoste.nl

Internet: www.hoste.nl

Van: 2E

Verzonden: woensdag 22 april 2020 14:04

Aan: 'handhavingbodem@dcmr.nl'

Onderwerp: 20119LEM Verzoek instemming afwijking bodemsanering Geerkade te Maassluis
Zaak ID 9999133935

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij doe ik u de navolgende afwijking toekomen.

Na het ontgraven en afvoeren van de sterk verontreinigde grond aan de Geerkade te Maassluis blijkt dat de putbodem voldoet aan klasse 'industrie' in plaats van de terugsaneerwaarde klasse 'wonen'.

Hierbij het verzoek om in te stemmen met een wijziging van de saneringsaanpak van 'ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde' in 'aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag'

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

2E

Mobiel: 2E



2E Milieutechniek BV

Duitslandlaan 2a – 2391 PA Hazerswoude-Dorp

Telefoon: 0172 – 211356

E-mail: arend@hoste.nl / info@hoste.nl

Internet: www.hoste.nl

Van: 2E
Verzonden: vrijdag 24 april 2020 11:51
Aan: 'handhavingbodem@dcmr.nl'
CC: 2E
Onderwerp: 20119LEM melding afwijking bodemsanering Geerkade te Maassluis Zaak ID 9999133935

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij doe ik u melding van de navolgende afwijking op de BUS-melding:

Er zijn twee vrachten met sterk verontreinigde grond extra afgevoerd ten opzichte van de hoeveelheden als gemeld in de bus-melding.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

2E
Mobiel: 2E



2E Milieutechniek BV
Duitslandlaan 2a – 2391 PA Hazerswoude-Dorp
Telefoon: 0172 – 211356
E-mail: arend@hoste.nl / info@hoste.nl
Internet: www.hoste.nl

Van: DCMR Milieudienst Rijnmond <info@dcmr.nl>
Verzonden: donderdag 16 december 2021 14:16
Aan: 2E
Onderwerp: Bevestiging melding Beëindiging (fase)bodemsanering

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van onderstaand formulier:

Meldingsformulieren tijdens werkzaamheden

Wijzigingen / einde einddiepte melding / eind sanering

Dit formulier ondersteunt digitale melding tijdens saneringen

Let op: heeft u begeleidende documenten bij de aanvraag, dan wordt u later in dit formulier gevraagd de documenten veilig via **Cryptshare** te verzenden. U wordt geleid naar een locatie buiten dit formulier. Vergoet u de documenten, keren naar dit formulier en klik op verzenden. Pas als dit formulier verzonden is kunnen wij uw aanvraag afnemen.

Hierbij verklaar ik dat ik dit
formulier naar waarheid invul



Naam

2E

E-Mail

info@hoste.nl

Na verzending ontvangt u een bevestiging op dit mailadres. Ontvangt u geen mailbericht neem dan contact op met de afzender.

2E

Naam Saneringslocatie:

2E / 2E te Maassluis

Adres Saneringslocatie:

Geerkade Maassluis

Uw kenmerk:

20119LEM

DCMR kenmerk:

9999133935_9999651845

Betreft een melding:

Beëindiging (fase)bodemsanering

Einde sanering


Gegevens melding beëindiging (fase)bodemsanering

Datum beëindiging

15-12-2021

Toelichting/bijzonderheden

Bijlagen

Voor het toevoegen en versturen van de relevante bestanden vragen wij u om dit via de veilige omgeving naar  [deze link](#) en volg de stappen zoals aangegeven in Cryptshare.

Let op dat u als ontvanger info@dcmr.nl invult en dat u geen wachtwoord gebruikt.

Vergeet na het verzenden in Cryptshare niet terug te keren naar dit formulier en deze ook te verzenden.

Vul hier uw Tracking-ID Cryptshare in:

Verzend het formulier door op onderstaande verzendknop te drukken. Pas hierna kunnen wij uw aanvraag afnemen.

Dit bericht is gegenereerd door Formdesk.
Maak uw formulieren online op www.formdesk.nl



Bijlage 3: toelichting werkzaamheden



Uitvoering

De grondwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode van 28 april tot en met 7 mei 2020. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door ^{2E} B.V. (certificaat K48460). Tijdens de ontgraving is toezicht gehouden door de ^{2E} milieukundig begeleider van ^{2E} Milieutechniek B.V. (certificaat K43675).

In bijlage 8 is een korte foto-impressie opgenomen van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden.

De sterk verontreinigde grond uit vlek A, B en C is ontgraven en direct afgevoerd naar een erkend verwerker. Met de controleanalyses is aangetoond dat alle sterk verontreinigde grond binnen de saneringslocatie is ontgraven en afgevoerd.

Na ontgraving van de sterk verontreinigde grond is de overige grond van de locatie ontgraven zonder toezicht van de milieukundig begeleider tot onderkant werk. Deze grond is afgevoerd naar de Slib en Grondbank Waterweg, Nieuw Oranjekanaal 45 te Hoek van Holland, op afvalstroomnummer 08721SGW1083 op basis van de AP04-keuring 'partijkeuring grond Geerkade te Maassluis' Agel Adviseurs met kenmerk 20160058-014 d.d. 1 april 2020.

Controlewand W11 is nog sterk verontreinigd. Na opschonen stuit de ontgraving richting het noorden op een oude fundering dit is het einde van de ontgraving. Richting het zuiden wordt gestuit op een funderingslaag onder de weg. De westelijke wand is ontgraven tot aan de ontgraving van vlek B.

De controlewand richting het oosten W12 is na controle nog sterk verontreinigd met lood. Omdat dit de perceelgrens is, is verder saneren niet mogelijk.

Na de ontgraving is op onderkant ontgraving een laagje schoon zand aangebracht.

Na het trekken van de damwanden zijn gaten opgevuld met schoon zand.

Afwijkingen op het saneringsplan

Tijdens het uitvoeren van de sanering bleek dat een enkele terugsaneerwaarde voldeed aan klasse industrie in plaats van klasse wonen. Bij het bevoegd gezag DCMR Milieudienst Rijnmond is verzocht om instemming met een wijziging van de saneringsdoelstelling van 'ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde' naar 'aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag'.

Het gedeelte tussen vlek B en C bleek na de eerste keer saneren nog gehalten boven de interventiewaarde te bevatten. Vervolgens is het gehele vlak tussen vlek B en C ontgraven en afgevoerd. Als gevolg hiervan circa 75 m² extra gesaneerd.

Op 6 mei 2020 heeft de DCMR per e-mail ingestemd met deze wijziging. De correspondentie is opgenomen in bijlage 2.

Grondbalans

In onderstaande tabel is een overzicht van de grondstromen weergegeven. Ter plaatse wordt nieuwbouw gerealiseerd.

De transportbonnen van de afgevoerde grond zijn toegevoegd in bijlage 6.



Afvoer verontreinigde grond			
Partij	Afvalstroomnummer	Locatie	Hoeveelheid
1. Lood en zink > I	0808120E0171	Boskalis Environmental BV	316,94 ton
		Totaal	316,94 ton
Aanvoer schoon zand			
Partij		Locatie	Hoeveelheid
Zand	0808120E0171		110 m ³
		Totaal	110 m³

Conclusie

Met de ingezette controleanalyses is aangetoond dat alle sterk verontreinigde grond binnen de saneringslocatie is ontgraven en afgevoerd.

Tijdens de uitvoering is de saneringsdoelstelling gewijzigd van sanering middels 'ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde' naar 'aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag'. Hiermee is ingestemd door het bevoegd gezag.

Het realiseren van de duurzame aaneengesloten afdeklaag (gebouwen en bestrating) is uitgevoerd in de periode tweede kwartaal 2020 tot het vierde kwartaal 2021.

Op 15 december 2021 is een eindopname gedaan door ^{2E} milieukundig begeleider van ^{2E} Milieutechniek B.V.

Bij de eindopname is geconstateerd dat de duurzame aaneengesloten afdeklaag is aangebracht. De beëindiging van de sanering is gemeld op 16 december 2021.

In het kader van passieve nazorg dient de duurzaam aaneengesloten afdeklaag, bestaande uit de betonvloer van de bebouwing in stand gehouden te worden.

De sanering wordt als geslaagd en afgerond beschouwd.



Bijlage 4: tekeningen


4.1: tekening ontgraving en uitkeuring

4.2: tekening met toegepaste isolatie




Bijlage 4.1

tekening ontgraving en uitkeuring



Overzicht 1:500





Vlek A 1:100

LEGENDA:


P03 Putbodemmonster
W11 Putwandmonster
(1,3) Diepte [m]




project: GEERKADE/NOORDDIJK MAASSLUIS		bijgetenummer:
omschrijving: UITVOERINGSTEKENING vlek A		
datum: 20 juli 2020	getekend / controle: AS	 HOSTE MILIEUTECHNIEK BV
schaal: 1 : 500/100 (A3)	projectnummer: 20119LEM	




Overzicht 1:500



Vlekken B+C 1:100



LEGENDA:
P03 Putbodemmonster
W11 Putwandmonster
(1,3) Diepte [m]

project: GEERKADE/NOORDDIJK MAASSLUIS		bijlagenummer:
omschrijving: UITVOERINGSTEKENING vlekken B+C		 HOSTE MILIEUTECHNIEK BV
datum: 20 juli 2020	getekend / controle: AS	
schaal: 1 : 500/100 (A3)	projectnummer: 20119LEM	



Bijlage 4.2

tekening met toegepaste isolatie



12345

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

25

Huisnummer

— Vastgestelde kadastrale grens

— Voorlopige kadastrale grens

— Administratieve kadastrale grens

— Bebouwing

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente Maassluis

Sectie D

Perceel 11746

kadaster



Voor een eensluitend uittreksel, geleverd op 16 december 2021.
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.



Bijlage 5: toetsingstabellen en analysecertificaten

5.1: overzicht controleanalyses

5.2: toetsingstabellen en analysecertificaten



Bijlage 5.1 overzicht controleanalyses

Monstercode	Traject m-mv	Spot	Gehalte lood µg/kg d.s.	Gehalte zink µg/kg d.s.	Toetsing BBK	Akkoord	Conclusie
Bodem 01	-	A	390	n.v.t.	Industrie	Ja	Voldoet met isolatiemaatregel
Wand 01	0 – 0,8	A	210	n.v.t.	Industrie	Ja	Voldoet met isolatiemaatregel
Wand 02	0 – 0,8	A	110	n.v.t.	Wonen	Ja	Voldoet
Wand 03	0,8 – 1,2	A	110	n.v.t.	Wonen	Ja	Voldoet
Wand 04	0 – 0,8	A	150	n.v.t.	Wonen	Ja	Voldoet
Wand 05	0 – 0,8	A	11	n.v.t.	AW	Ja	Voldoet
Bodem 02	-	B	140	n.v.t.	Wonen	Ja	Voldoet
Wand 06	0,5 – 1,5	B	450	n.v.t.	> IW*	Nee	Opschonen, zie wand 06.2
Wand 07	1,5 – 2,5	B	310	n.v.t.	Industrie	Nee	Voldoet met isolatiemaatregel
Wand 08	0,3 – 1,3	B	260	n.v.t.	Industrie	-	Perceelgrens, einde sanering
Bodem 03	-	C	160	69	Wonen/AW	Ja	Voldoet
Wand 09	0 – 0,8	C	210	180	Industrie/Industrie	Nee	Opschonen, zie wand 06.2
Wand 10	0 – 0,8	C	350	150	Industrie/wonen	-	Perceelgrens, einde sanering
Wand 11	0,8 – 1,3	C	560	170	>IW/industrie	Nee	Opschonen, zie wand 12
Wand 06.2	0,5 – 1,5	B	90	n.v.t.	Wonen	Ja	Voldoet, einde sanering
Wand 12	0,8 – 1,3	C	610	250	>IW/industrie	-	Perceelgrens, einde sanering
Bodem 04	-	B/C	67	58	Wonen/AW	Ja	Voldoet

* >IW = groter dan interventiewaarde



Bijlage 5.2 toetsingstabellen en analysecertificaten

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer	20119LEM
Projectnaam	PE
Ordernummer	20119-01
Datum monstername	21-04-2020
Monsternummer	
Certificaatnummer	PE
Startdatum	21-04-2020
Rapportagedatum	22-04-2020

Analyse	Eenheid	1	Oordeel	2	Oordeel	3	Oordeel	4	Oordeel	5	Oordeel
Bodemtype correctie											
Organische stof		1,5		6		1,8		0,7		3,7	
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		15,9		14,4		15,1		23,2		10,3	
Voorbehandeling											
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd		Uitgevoerd		Uitgevoerd		Uitgevoerd		Uitgevoerd	
Bodemkundige analyses											
Droge stof	% (m/m)	78,4		86		84,4		82		89,3	
Organische stof	% (m/m) ds	1,5		6		1,8		<0,7		3,7	
Gloeirest	% (m/m) ds	97		93		97		98		96	
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	15,9		14,4		15,1		23,2		10,3	
Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler (1kg)								Uitgevoerd			
Metalen											
Lood (Pb)	mg/kg ds	390	Ind.	210	Ind.	110	Wonen	110	Wonen	150	Wonen

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster	Oordeel
1	11321295	P01 (A)	Klasse Industrie
2	11321296	W01 (A)	Klasse Industrie
3	11321297	W02 (A)	Klasse wonen
4	11321298	W03 (A)	Klasse wonen
5	11321299	W04 (A)	Klasse wonen

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW	kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
Ind.	klasse Industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.wisleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondengrond/bbk/instrumenten/batova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer 20119LEM
Projectnaam 2E
Ordernummer 20119-02
Datum monsternamen 22-04-2020
Monsternemer
Certificaatnummer 2E
Startdatum 22-04-2020
Rapportagedatum 23-04-2020

Analyse	Eenheid	1	Oordeel
---------	---------	---	---------

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 94
Organische stof % (m/m) ds <0,7
Gloeirest % (m/m) ds 99
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0

Metalen

Lood (Pb) mg/kg ds 11 <= AW

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
1 11323811 W05 (A)

Oordeel
Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
Ind. klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer 20119LEM
Projectnaam 2E
Ordernummer 20119-03
Datum monsternamen 22-04-2020
Monsternemer
Certificaatnummer 2E
Startdatum 22-04-2020
Rapportagedatum 23-04-2020

Analyse	Eenheid	1	Oordeel
---------	---------	---	---------

Bodemtype correctie

Organische stof 1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 22,4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 73,7
Organische stof % (m/m) ds 1
Gloeirest % (m/m) ds 97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 22,4

Metalen

Lood (Pb) mg/kg ds 140 Wonen

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	11323812	P02(B)

Oordeel
Klasse wonen

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
Ind. klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de lan

Uw projectnummer 20119LEM
Projectnaam ZE
Ordernummer 20119-04
Datum monstername 22-04-2020
Monsternemer
Certificaatnummer ZE
Startdatum 22-04-2020
Rapportagedatum 23-04-2020

Analyse	Eenheid	1	Oordeel	2	Oordeel	3	Oordeel
Bodemtype correctie							
Organische stof		3,8		2,7		1,2	
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		12,8		19		4,5	
Voorbehandeling							
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd		Uitgevoerd		Uitgevoerd	
Bodemkundige analyses							
Droge stof	% (m/m)	82,9		72,6		88,3	
Organische stof	% (m/m) ds	3,8		2,7		1,2	
Gloeirest	% (m/m) ds	95		96		99	
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	12,8		19		4,5	
Metalen							
Lood (Pb)	mg/kg ds	450	> IW	310	Ind.	260	Ind.

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster	Oordeel
1	11323826	W06 (B)	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde
2	11323827	W07 (B)	Klasse industrie
3	11323828	W08 (B)	Klasse industrie

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
Ind. klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer 20119LEM
Projectnaam 2E
Ordernummer 20119-05
Datum monsternamen 22-04-2020
Monsternemer
Certificaatnummer 2E
Startdatum 22-04-2020
Rapportagedatum 23-04-2020

Analyse	Eenheid	1	Oordeel
---------	---------	---	---------

Bodemtype correctie

Organische stof 1
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 76,4
Organische stof % (m/m) ds 1
Gloeirest % (m/m) ds 97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 25,1

Metalen

Lood (Pb) mg/kg ds 160 Wonen
Zink (Zn) mg/kg ds 69 <= AW

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	11323854	P03 (C)

Oordeel
Klasse wonen

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
Ind. klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de lan

Uw projectnummer 20119LEM
 Projectnaam ZE
 Ordernummer 20119-06
 Datum monstername 22-04-2020
 Monsternemer
 Certificaatnummer ZE
 Startdatum 22-04-2020
 Rapportagedatum 23-04-2020

Analyse	Eenheid	1	Oordeel	2	Oordeel	3	Oordeel
Bodemtype correctie							
Organische stof		0,7		2,9		0,7	
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		23,5		26,1		11,6	
Voorbehandeling							
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd		Uitgevoerd		Uitgevoerd	
Bodemkundige analyses							
Droge stof	% (m/m)	82,5		78,6		82,2	
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7		2,9		<0,7	
Gloeirest	% (m/m) ds	98		95		100	
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	23,5		26,1		11,6	
Metalen							
Lood (Pb)	mg/kg ds	210	Ind.	350	Ind.	560	> IW
Zink (Zn)	mg/kg ds	180	Ind.	150	Wonen	170	Ind.

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster	Oordeel
1	11323859	W09 (C)	Klasse industrie
2	11323860	W10 (C)	Klasse industrie
3	11323861	W11 (C)	Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
 Ind. klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer	20119LEM
Projectnaam	2E
Ordernummer	20119-09
Datum monsternamen	23-04-2020
Monsternemer	
Certificaatnummer	2E
Startdatum	23-04-2020
Rapportagedatum	24-04-2020

Analyse	Eenheid	1	Oordeel
---------	---------	---	---------

Bodemtype correctie

Organische stof	2,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	15,2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000	Uitgevoerd
-----------------------	------------

Bodemkundige analyses

Droge stof	% (m/m)	82,8
Organische stof	% (m/m) ds	2,3
Gloeirest	% (m/m) ds	97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	15,2

Metalen

Lood (Pb)	mg/kg ds	90	Wonen
-----------	----------	----	-------

Legenda

Nr.	2E	
1	11327145	W06.2

Oordeel
Klasse wonen

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW	kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
Ind.	klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer 20119LEM
Projectnaam 2E
Ordernummer 20119-10
Datum monstername 23-04-2020
Monsternemer
Certificaatnummer 2E
Startdatum 23-04-2020
Rapportagedatum 24-04-2020

Analyse	Eenheid	1	Oordeel
---------	---------	---	---------

Bodemtype correctie

Organische stof 2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 7,5

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85,2
Organische stof % (m/m) ds 2
Gloeirest % (m/m) ds 98
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 7,5

Metalen

Lood (Pb) mg/kg ds 610 > IW
Zink (Zn) mg/kg ds 250 Ind.

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	11327174	W12

Oordeel

Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
Ind. klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.nwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer 20119LEM
Projectnaam 2E
Ordernummer 20119-11
Datum monsternamen 23-04-2020
Monsternemer
Certificaatnummer 2E
Startdatum 23-04-2020
Rapportagedatum 24-04-2020

Analyse	Eenheid	1	Oordeel
---------	---------	---	---------

Bodemtype correctie

Organische stof 1,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 13,2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 81,1
Organische stof % (m/m) ds 1,2
Gloeirest % (m/m) ds 98
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 13,2

Metalen

Lood (Pb) mg/kg ds 67 Wonen
Zink (Zn) mg/kg ds 58 <= AW

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	11327184	P04

Oordeel
Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
Ind. klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

2E Milieutechniek b.v.
T.a.v. 2E
Postbus 177
2770 AD BOSK00P
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 22-Apr-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2E /1
Uw project/verslagnummer	20119LEM
Uw projectnaam	2E
Uw ordernummer	20119-01
Monster(s) ontvangen	21-Apr-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



2E

Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	20119LEM	Certificaatnummer/Versie	2E /1
Uw projectnaam	2E	Startdatum	21-Apr-2020
Uw ordernummer	20119-01	Rapportagedatum	22-Apr-2020/07:39
Monsternemer		Bijlage	A, C
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler (1kg)					Uitgevoerd	
S Droge stof	% (m/m)	78.4	86.0	84.4	82.0	89.3
S Organische stof	% (m/m) ds	1.5	6.0	1.8	<0.7	3.7
Gloeirest	% (m/m) ds	97	93	97	98	96
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	15.9	14.4	15.1	23.2	10.3
Metalen						
S Lood (Pb)	mg/kg ds	390	210	110	110	150

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	P01 (A)	21-Apr-2020	11321295
2	W01 (A)	21-Apr-2020	11321296
3	W02 (A)	21-Apr-2020	11321297
4	W03 (A)	21-Apr-2020	11321298
5	W04 (A)	21-Apr-2020	11321299

Akkoord
Pr.coörd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2E /1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
11321295		P01 (A)			2E	P01 (A)
11321296		W01(A)			2E	W01 (A)
11321297		W02 (A)			2E	W02 (A)
11321298		W03(A)			2E	W03 (A)
11321299		W04(A)			2E	W04(A)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat ^{DE} /1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Malen kaakbreker (1kg)	W0101	Voorbehandeling	NEN-EN 16179
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

2E Milieutechniek b.v.
T.a.v. 2E
Postbus 177
2770 AD BOSK00P
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 23-Apr-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2E /1
Uw project/verslagnummer	20119LEM
Uw projectnaam	2E
Uw ordernummer	20119-02
Monster(s) ontvangen	22-Apr-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



2E

Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 20119LEM

Uw projectnaam 2E

Uw ordernummer 20119-02

Monsternemer

Monstermatrix Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2E /1

Startdatum

22-Apr-2020

Rapportagedatum

23-Apr-2020/07:39

Bijlage

A, C

Pagina

1/1

Analyse	Eenheid	1
Voorbehandeling		
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
Bodemkundige analyses		
S Droge stof	% (m/m)	94.0
S Organische stof	% (m/m) ds	<0.7
Gloeirest	% (m/m) ds	99
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2.0
Metalen		
S Lood (Pb)	mg/kg ds	11

Nr. Monsteromschrijving

1 W05 (A)

Datum monstername

22-Apr-2020

Monster nr.

11323811

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat ^{2E} /1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
11323811		W05 (A)			^{2E}	W05 (A)



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat ^{2E} /1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

2E Milieutechniek b.v.
T.a.v. 2E
Postbus 177
2770 AD BOSK00P
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 23-Apr-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2E /1
Uw project/verslagnummer	20119LEM
Uw projectnaam	2E
Uw ordernummer	20119-03
Monster(s) ontvangen	22-Apr-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



2E
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 20119LEM

Uw projectnaam 2E

Uw ordernummer 20119-03

Monsternemer

Monstermatrix Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2E /1

Startdatum

22-Apr-2020

Rapportagedatum

23-Apr-2020/07:09

Bijlage

A, C

Pagina

1/1

Analyse	Eenheid	1
Voorbehandeling		
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
Bodemkundige analyses		
S Droge stof	% (m/m)	73.7
S Organische stof	% (m/m) ds	1.0
Gloeirest	% (m/m) ds	97
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	22.4
Metalen		
S Lood (Pb)	mg/kg ds	140

Nr. Monsteromschrijving

1 P02(B)

Datum monstername

22-Apr-2020

Monster nr.

11323812

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



TESTEN
RvA L010



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat ^{2E} /1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
11323812		P02(B)			^{2E}	P02(B)



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat ^{2E} /1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

2E Milieutechniek b.v.
T.a.v. 2E
Postbus 177
2770 AD BOSK00P
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 23-Apr-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2E /1
Uw project/verslagnummer	20119LEM
Uw projectnaam	2E
Uw ordernummer	20119-04
Monster(s) ontvangen	22-Apr-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



2E
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	20119LEM	Certificaatnummer/Versie	2E /1
Uw projectnaam	2E	Startdatum	22-Apr-2020
Uw ordernummer	20119-04	Rapportagedatum	23-Apr-2020/07:38
Monsternemer		Bijlage	A, C
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1	2	3
Voorbehandeling				
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses				
S Droge stof	% (m/m)	82.9	72.6	88.3
S Organische stof	% (m/m) ds	3.8	2.7	1.2
Gloeirest	% (m/m) ds	95	96	99
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	12.8	19.0	4.5
Metalen				
S Lood (Pb)	mg/kg ds	450	310	260

Nr.	Monsterschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	W06 (B)	22-Apr-2020	11323826
2	W07 (B)	22-Apr-2020	11323827
3	W08 (B)	22-Apr-2020	11323828

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2E /1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
11323826		W06 (B)			2E	W06 (B)
11323827		W07 (B)			2E	W07 (B)
11323828		W08 (B)			2E	W08 (B)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat ^{2E} /1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

2E Milieutechniek b.v.
T.a.v. 2E
Postbus 177
2770 AD BOSK00P
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 23-Apr-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2E /1
Uw project/verslagnummer	20119LEM
Uw projectnaam	2E
Uw ordernummer	20119-05
Monster(s) ontvangen	22-Apr-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysescertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



2E
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 20119LEM

Uw projectnaam 2E

Uw ordernummer 20119-05

Monsternemer

Monstermatrix Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2E /1

Startdatum

22-Apr-2020

Rapportagedatum

23-Apr-2020/07:39

Bijlage

A, C

Pagina

1/1

Analyse	Eenheid	1
Voorbehandeling		
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
Bodemkundige analyses		
S Droge stof	% (m/m)	76.4
S Organische stof	% (m/m) ds	1.0
Gloeirest	% (m/m) ds	97
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	25.1
Metalen		
S Lood (Pb)	mg/kg ds	160
S Zink (Zn)	mg/kg ds	69

Nr. Monsteromschrijving

1 P03 (C)

Datum monstername

22-Apr-2020

Monster nr.

11323854

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat ^{2E} /1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
11323854		P03(C)			^{2E}	P03 (C)



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat ^{2E} /1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

2E Milieutechniek b.v.
T.a.v. 2E
Postbus 177
2770 AD BOSK00P
NETHERLANDS

Analyscertificaat

Datum: 23-Apr-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2E /1
Uw project/verslagnummer	20119LEM
Uw projectnaam	2E
Uw ordernummer	20119-06
Monster(s) ontvangen	22-Apr-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



2E
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 20119LEM

Uw projectnaam 2E

Uw ordernummer 20119-06

Monsternemer

Monstermatrix Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie

2E /1

Startdatum

22-Apr-2020

Rapportagedatum

23-Apr-2020/08:13

Bijlage

A, C

Pagina

1/1

Analyse	Eenheid	1	2	3
Voorbehandeling				
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses				
S Droge stof	% (m/m)	82.5	78.6	82.2
S Organische stof	% (m/m) ds	<0.7	2.9	<0.7
Gloeirest	% (m/m) ds	98	95	100
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	23.5	26.1	11.6
Metalen				
S Lood (Pb)	mg/kg ds	210	350	560
S Zink (Zn)	mg/kg ds	180	150	170

Nr. Monsteromschrijving

- 1 W09 (C)
- 2 W10 (C)
- 3 W11 (C)

Datum monstername

Monster nr.

22-Apr-2020

11323859

22-Apr-2020

11323860

22-Apr-2020

11323861

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2E /1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
11323859		W09 (C)			2E	W09 (C)
11323860		W10 (C)			2E	W10 (C)
11323861		W11 (C)			2E	W11 (C)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat ^{2E} /1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Voorbehandeling			
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	AS3000
Bodemkundige analyses			
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	pb 3010-2 en NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	pb 3010-3 en NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	pb 3010-4 en NEN 5753
Metalen			
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer	20119LEM
Projectnaam	2E
Ordernummer	20119-09
Datum monsternamen	23-04-2020
Monsternemer	
Certificaatnummer	2E
Startdatum	23-04-2020
Rapportagedatum	24-04-2020

Analyse	Eenheid	1	Oordeel
---------	---------	---	---------

Bodemtype correctie

Organische stof	2,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	15,2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000	Uitgevoerd
-----------------------	------------

Bodemkundige analyses

Droge stof	% (m/m)	82,8
Organische stof	% (m/m) ds	2,3
Gloeirest	% (m/m) ds	97
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	15,2

Metalen

Lood (Pb)	mg/kg ds	90	Wonen
-----------	----------	----	-------

Legenda

Nr.	2E	
1	11327145	W06.2

Oordeel
Klasse wonen

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW	kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
Ind.	klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer 20119LEM
Projectnaam 2E
Ordernummer 20119-10
Datum monstername 23-04-2020
Monsternemer
Certificaatnummer 2E
Startdatum 23-04-2020
Rapportagedatum 24-04-2020

Analyse	Eenheid	1	Oordeel
---------	---------	---	---------

Bodemtype correctie

Organische stof 2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 7,5

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85,2
Organische stof % (m/m) ds 2
Gloeirest % (m/m) ds 98
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 7,5

Metalen

Lood (Pb) mg/kg ds 610 > IW
Zink (Zn) mg/kg ds 250 Ind.

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	11327174	W12

Oordeel

Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
Ind. klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.nwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer 20119LEM
Projectnaam 2E
Ordernummer 20119-11
Datum monsternamen 23-04-2020
Monsternemer
Certificaatnummer 2E
Startdatum 23-04-2020
Rapportagedatum 24-04-2020

Analyse	Eenheid	1	Oordeel
---------	---------	---	---------

Bodemtype correctie

Organische stof 1,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 13,2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 81,1
Organische stof % (m/m) ds 1,2
Gloeirest % (m/m) ds 98
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 13,2

Metalen

Lood (Pb) mg/kg ds 67 Wonen
Zink (Zn) mg/kg ds 58 <= AW

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	11327184	P04

Oordeel
Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

<= AW kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde
Ind. klasse industrie

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>



Bijlage 6: overzicht afgevoerde materialen

6.1: overzicht afgevoerde sterk verontreinigde grond



Bijlage 6.1 overzicht afgevoerde sterk verontreinigde grond

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.

3^e
locatie van herkomst Noorddijk
straat + nr Geerkade
postc. + woonpl. 3102 Maassluis
datum aanvang transport 23-6-20

4^e
locatie van bestemming Boskalis Environmentaal BV
straat + nr Nieuwe Waterwegstraat 52
postc. + woonpl. 3115 HE Schiedam
datum ontvangst transport 23-6-20

inzamelelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbestede^{werk dag} vervoerder

VIHB-nummer 613-5222-2-3-4

route-inzameling ☐ ja ☒ nee

routelijst bijsluiten (zie toelichting)

inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee






repererende vrachten ☐ ja ☒ nee

zie toelichting

kenteken 94-1344-1

PrintDatum	: 23-04-2020		
Bonnummer	: 2E		
Datum/tijd	: 23-04-2020 13:20	Acceptant	: ADAL
Kenteken	: 94-BNN-1 391	Ordernummer	:
Vestiging	: 101 Wegen	Contractnummer	: IGR20GR171
Administratie:	: 1 Boskalis Environmental BV		Cautus / Noorddijk-Geerkade te Maasslu
Vervoerder	: 2016158 De Graaff Transport en Grondv	Rekeningnemer	: CAUHAZ01
Klant	: 2020044 Leyten Bouwplanontwikkeling B		
Herkomst	:		

Artikel	: 101	Grond verontr. met zw. metalen	Bewerking	: Ingaand
Lokatie	: 6A	6A (ORG/ANORG)	Vol gewicht	: 50340 kg
Partij	: IGR20GR171	Cautus / Noorddijk-Geerkade t	Leeg gewicht	: 19120 kg
ANvB stroom	: 0808120E0171	Noorddijk/Geerkade te Maasslu	Netto gewicht	: 31220 kg
Begeleidingsnr.:	BD21108219			

 <p>Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag</p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.</p> <p>In de vracht is verzekering niet begrepen</p>		<p>BD21108219</p>
<p>handtekening afzender</p> 	<p>handtekening ontdoener</p> 	<p>handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief</p> 	<p>handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief</p> 

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Cautus Projecten B.V.
straat + nr Schotlandlaan 1
postc. + woonpl. 2391 PR Hazerswoude dorp
VIHB-nummer 2H525825

2
factuuradres 2E m B.V.
postbus of straat + nr Bruningsstraat 20
postc. + woonpl. 4251 LA WERKENDAM
0183 501877

3a
ontdoener Leyten Bouwplanontwikkeling BV
straat + nr Lloydstraat 210
postc. + woonpl. 3024 EA Rotterdam

4a
uitbesteed vervoerder De Graaff Transport & Grondverzet
straat + nr Polstraat 80C
postc. + woonpl. 4261 BV Wijk en Aalburg
VIHB-nummer NB532225 VXXX

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder (vak 4a)
ontvanger/inzamelaar/vervoerder
straat + nr
postc. + woonpl.

3b
locatie van herkomst Noorddijk
straat + nr Geerkade
postc. + woonpl. 3112 Maassluis
datum aanvang transport 23-4-20

4b
locatie van bestemming Boskalis Environmental BV
straat + nr Nieuwe Waterwegstraat 52
postc. + woonpl. 3115 HE Schiedam
datum ontvangst transport 23-4-20

VIHB-nummer NB532225 VXXX
kenteken 94-BNN-1
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
03081/20F01/171	Grond verontr. met zw. metalen				17.05.04 Dos	

PrintDatum : 23-04-2020
Bonnummer : 2E
Datum/tijd : 23-04-2020 12:10
Kenteken : 94-BNN-1 391
Vestiging : 101 Wegen
Administratie: : 1 Boskalis Environmental BV
Vervoerder : 2016158 De Graaff Transport en Grondv
Klant : 2020044 Leyten Bouwplanontwikkeling B
Herkomst :

Acceptant : ADAL
Ordernummer :
Contractnummer : IGR20GR171
Rekeningnemer : CAUHAZ01
Cautus / Noorddijk-Geerkade te Maassluis

Artikel : 101 Grond verontr. met zw. metalen
Lokatie : 6A 6A (ORG/ANORG)
Partij : IGR20GR171 Cautus / Noorddijk-Geerkade t
AMvB stroom : 2E Noorddijk/Geerkade te Maasslu
Begeleidingsnr.: BD21108220
Bewerking : Ingaand
Vol gewicht : 50640 kg
Leeg gewicht : 19120 kg
Netto gewicht : 31520 kg

Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD21108220
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's gemachtigde. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender en is aansprakelijk voor de afvalstoffen die worden vervoerd. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender en is aansprakelijk voor de afvalstoffen die worden vervoerd.

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) afzender ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender Cautus Projecten BV
straat + nr Schotlandlaan 1
postc. + woonpl. 2391 PR Hazerswoude-dorp
VIHB-nummer 21525025

2 2E B.V.
factuuradres Bruningsstraat 20
postbus of straat + nr 4251 LA WERKENDAM
postc. + woonpl. 2153 BRIDG

3 Leyten Bouwplanontwikkeling BV
ontvanger Lloydstraat 210
straat + nr 3024 EA Rotterdam
postc. + woonpl.

4 De Graaff Transport & Grondverzet
uitbesteed vervoerder Poststraat 44C
straat + nr 1261 EV Wijk en Halburg
postc. + woonpl. NB 532225 V.XXX
VIHB-nummer

5 V. E. E. W. I. K. B.V.
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder PROVINCIALE WEG 80
straat + nr 5334 JJ VELDORP
postc. + woonpl.

6 afvalstroomnummer gebruikelijke benaming van de afvalstoffen

3 Noorddijk
locatie van herkomst Geerkade
straat + nr 3112 Maassluis
postc. + woonpl.
datum aanvang transport 22-04-2020

4 Boskalis Environmental BV
locatie van bestemming Nieuwe Waterwegstraat 52
straat + nr 3115 HE Schiedam
postc. + woonpl.
datum ontvangst transport 22-04-2020

VIHB-nummer 66503626VX48
kenteken 13 B0Z 4
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
-------------------	--	-----------------------	---------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------

<u>080812080171</u>	<u>Grond verontr. met zw. metalen</u>				<u>22504-005</u>	
---------------------	---------------------------------------	--	--	--	------------------	--

PrintDatum : 22-04-2020
Bonnummer : W00000010977
Datum/tijd : 22-04-2020 08:42 / 08:48
Kenteken : 13-BDZ-4
Vestiging : 101
Administratie : 1
Wegen : Boskalis Environmental BV
Vervoerder : 2016158
De 2E Transport en Grondv
Klant : 2020044
Leyten Bouwplanontwikkeling B
Herkomst :

Acceptant : ADAL
Ordernummer :
Contractnummer : IGR20GR171
Cautus / Noorddijk-Geerkade te Maasslu
Rekeningnemer : CAUHAZ01

Artikel : 101	Grond verontr. met zw. metalen	Bewerking : Ingaand
Lokatie : 6A	6A (ORG/ANORG)	Vol gewicht : 52760 kg
Partij : IGR20GR171	Cautus / Noorddijk-Geerkade t	Leeg gewicht : 19780 kg
ANvB stroom : 080812080171	Noorddijk/Geerkade te Maasslu	Netto gewicht : 32980 kg

Begeleidingsnr.: BD21108224

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijk-genummerde vrachtbrief
handtekening afzender	handtekening ontvanger		

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender heeft laten tekenen. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoerder. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoerder. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afvalstoffen vervoerder.

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender Cautus Projecten BV
straat + nr Schothlandlaan 1
postc. + woonpl. 2391 PB Hazerswoude dorp
VIHB-nummer 24523 B25

2
factuuradres 2E B.V.
postbus of straat + nr Bruningsstraat 20
postc. + woonpl. 4251 AA WERKENDAM
2E

3
ontdoener Leyten Bouwplanontwikkeling BV
straat + nr Lloydstraat 210
postc. + woonpl. 3024 EA Rotterdam

4
uitbesteed vervoerder De Graaff Transport & Grondverzet
straat + nr Polsterlaan 81C
postc. + woonpl. 4261 BV Wijk en Aalburg
VIHB-nummer NE 532225 VXXX

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontdoener ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder V. EEUWIK BV
straat + nr PROVINCIALE WEG 88
postc. + woonpl. 5334 JJ VELDRIJEL

3
locatie van herkomst Noorddijk
straat + nr Geerkade
postc. + woonpl. 3142 Maassluis
datum aanvang transport 22-04-2020

4
locatie van bestemming Boskalis Environmental BV
straat + nr Nieuw Waterwegstraat 52
postc. + woonpl. 3115 HS Schiedam
datum ontvangst transport 22-04-2020

VIHB-nummer
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting
kenteken 13 BDZ 4

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
<u>P0001000171</u>	<u>Grond verontreinigd met zw. metalen</u>				<u>17.050 kg</u>	<u>205</u>

PrintDatum : 22-04-2020
Bonnummer : 2E
Datum/tijd : 22-04-2020 10:03
Kenteken : 13-BDZ-4 507
Vestiging : 101 Wegen
Administratie : 1 Boskalis Environmental BV
Vervoerder : 2016158 De Graaff Transport en Grondv
Klant : 2020044 Leyten Bouwplanontwikkeling B
Herkomst :

Acceptant : ADAL
Ordernummer :
Contractnummer : IGR20GR171
Rekeningnemer : CAUHAZ01
Cautus / Noorddijk-Geerkade te Maassluis

Artikel : 101 Grond verontr. met zw. metalen
Lokatie : 6A 6A (ORG/ANORG)
Partij : IGR20GR171 Cautus / Noorddijk-Geerkade t
ANvB stroom : 0808120B0171 Noorddijk/Geerkade te Maasslu
Begeleidingsnr.: BD21108223
Bewerking : Ingaand
Vol gewicht : 54660 kg
Leeg gewicht : 19780 kg
Netto gewicht : 34880 kg



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtsbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbijbrief

BD 108223

zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door

zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

3.1 - Uitgave Beurtvaartadres
beurtvaartadres.nl
Tel. 088-55 22 111

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Weg. Cautus Projecten BV
straat + nr Schotlandlaan 1
postc. + woonpl. 2391 PR Hazerswoude dorp
VIHB-nummer 24 585 025

2 factuuradres P. de Visser Werkendam B.V.
postbus of straat + nr Bruningsstraat 20
postc. + woonpl. 4251 LA WERKENDAM
nrp3: BH1877

3^a ontdoener Leyten Bouwplanontwikkeling BV
straat + nr Lloydstraat 210
postc. + woonpl. 3024 EH Rotterdam

4^a uitbesteed vervoerder De Graaff Transport & Grondverzet
straat + nr Polstraat 84C
postc. + woonpl. 4261 BV wijk en Halburg
VIHB-nummer NB 532 225 V XXX

5 getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/ V.E.F.W.I.K. BV
vervoerder PROVINCEIALE WEG 38
straat + nr 5334 JJ VELDRIEL
postc. + woonpl.

6

3^b locatie van herkomst Noorddijk
straat + nr Geerkade
postc. + woonpl. 3112 Maassluis
datum aanvang transport 22-04-2020

4^b locatie van bestemming Boskalis Environmental BV
straat + nr Nieuwe Waterwegstraat 52
postc. + woonpl. 3115 HR Schiedam
datum ontvangst transport 22-04-2020

VIHB-nummer GL503-282VX15
kenteken 13 BDZ 4
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
<u>080812060171</u>	<u>Grond verontr. met zw. metalen</u>				<u>17 0504 Das</u>	

PrintDatum : 22-04-2020
Bonnummer : W2E
Datum/tijd : 22-04-2020 11:32
Kenteken : 13-BDZ-4 507
Vestiging : 101 Wegen
Administratie: : 1 Boskalis Environmental BV
Vervoerder : 2016158 De Graaff Transport en Grondv
Klant : 2020044 Leyten Bouwplanontwikkeling B
Herkomst :

Acceptant : ADAL
Ordernummer :
Contractnummer : IGRE20GR171
Rekeningnemer : CAUHAZ01
Cautus / Noorddijk-Geerkade te Maassluis

Artikel : 101 Grond verontr. met zw. metalen
Lokatie : 6A 6A (ORG/ANORG)
Partij : IGRE20GR171 Cautus / Noorddijk-Geerkade t
AMvB stroom : 080812060171 Noorddijk/Geerkade te Maasslu
Begeleidingsnr.: BD21108222
Bewerking : Ingaand
Vol gewicht : 49180 kg
Leeg gewicht : 19780 kg
Netto gewicht : 29400 kg



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BD21108222

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vakS))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdoener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Cautus Projecten BV
straat + nr Schotlandlaan 1
postc. + woonpl. 2391 PR Hazerswoude dorp
VIHB-nummer 21525025

2
factuuradres 2E B.V.
postbus of straat + nr Bruningsstraat 20
postc. + woonpl. 4251 LA WERKENDAM
nirg - 501877

3
ontdoener Leyten Bouwplanontwikkeling BV
straat + nr Lloydstraat 210
postc. + woonpl. 3024 EA Rotterdam

4
uitbesteed vervoerder De Graaff Transport & Grondverzet
straat + nr Polstraat 81C
postc. + woonpl. 4261 BV Wyk en Aalburg
VIHB-nummer NB 532225VXX

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdoener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder V. EEUWIK BV
straat + nr PROVINCIALE WEG 88
postc. + woonpl. 5334 JJ VELDORP
VIHB-nummer GL503282VYHB
kenteken 13-BDZ-4
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting) ☐ ja ☒ nee
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

3
locatie van herkomst Noorddijk
straat + nr Geerkade
postc. + woonpl. 3112 Maassluis
datum aanvang transport 22-04-2020
4
locatie van bestemming Boskalis Environmental BV
straat + nr Nieuwe Waterwegstraat 52
postc. + woonpl. 3115 HE Schiedam
datum ontvangst transport 22-04-2020

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
1301 2059171	Grond met zw. metalen voorwerpen				1505 kg	0,5

PrintDatum : 22-04-2020
Bonnummer : 2E
Datum/tijd : 22-04-2020 12:44
Kenteken : 13-BDZ-4 507
Vestiging : 101 Wegen
Administratie: : 1 Boskalis Environmental BV
Vervoerder : 2016158 De Graaff Transport en Grondv
Klant : 2020044 Leyten Bouwplanontwikkeling B
Herkomst :

Acceptant : ADAL
Ordernummer :
Contractnummer : IGRE20GR171
Rekeningnummer : CAUHAZ01
Cautus / Noorddijk-Geerkade te Maassluis

Artikel : 101 Grond verontr. met zw. metalen
Lokatie : 6A 6A (ORG/ANORG)
Partij : IGRE20GR171 Cautus / Noorddijk-Geerkade t
AMvB stroom : 0808120E0171 Noorddijk/Geerkade te Maasslu
Begeleidingsnr.: BD21108221
Bewerking : Ingaand
Vol gewicht : 46120 kg
Leeg gewicht : 19780 kg
Netto gewicht : 26340 kg

	Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	BD21108221
handtekening afzender	handtekening ontvoerder	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☐ bemiddelaar

afzender **Cautus Projecten BV**
 straat + nr **Schotlandlaan 1**
 postc. + woonpl. **2391 PR Hazerswoude dorp**
 VHB-nummer **21525 025**

2 **P. de Visser Werkendam B.V.**
 postbus of straat + nr **Bruningsstraat 20**
 postc. + woonpl. **4251 LA WERKENDAM**
0183 - 501877

3^a **Leyten Bouwplanontwikkeling BV**
 straat + nr **Lloydstraat 210**
 postc. + woonpl. **3024 EA Rotterdam**

4^a **De Genaff Transport & Grondverzet**
 straat + nr **Poelstraat 80C**
 postc. + woonpl. **4261 BV Wijk en Aalburg**
 VHB-nummer **NB532 225 VXX**

5 **getransporteerd door:** 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☐ uitbestede vervoerder

ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **V. EEUWIK BV**
 straat + nr **PROVINCIALE WEG 88**
 postc. + woonpl. **5234 JJ VELDRIJL**

3^b locatie van herkomst **Noorddijk**
 straat + nr **Geerkade**
 postc. + woonpl. **3142 Maassluis**
 datum aanvang transport **21-04-2020**

4^b locatie van bestemming **Boskalis Environmental BV**
 straat + nr **Nieuwe Waterweg Straat 52**
 postc. + woonpl. **3115 HE Schiedam**
 datum ontvangst transport **21-04-2020**

VIHB-nummer **74 BJG 9**

route-inzameling ☐ ja ☒ nee
 routelijst bijsluiten (zie toelichting)
 inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
 repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
 zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0100010101	Grondveront. met zw. metalen					

PrintDatum : 21-04-2020
 Bonnummer : W00000010907
 Datum/tijd : 21-04-2020 14:33
 Kenteken : 74-BJG-9 504
 Vestiging : 101 Wegen
 Administratie: : 1 Boskalis Environmental BV
 Vervoerder : 2015226 van Eeuwijk
 Klant : 2020044 Leyten Bouwplanontwikkeling B
 Herkomst :

Acceptant : ADAL
 Ordernummer :
 Contractnummer : IGRE20GR171
 Rekeningnemer : CAUHAZ01

Artikel : 101 Grond veront. met zw. metalen
 Lokatie : 6A 6A (ORG/ANORG)
 Partij : IGRE20GR171 Cautus / Noorddijk-Geerkade t
 AMvB stroom : 0808120E0171 Noorddijk/Geerkade te Maasslu
 Begeleidingsnr.:
 bewerking : Ingaand
 Vol gewicht : 49300 kg
 Leeg gewicht : 17620 kg
 Netto gewicht : 31680 kg



Auteursrecht:
 sVa / Stichting Vervoeradres,
 Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
 Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen



BD21108226

handtekening afzender	handtekening ontdeener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Cautus Projecten BV
straat + nr Schollandlaan 1
postc. + woonpl. 2391 PR Hazerswoude dorp
VIHB-nummer 2H525025

2
factuuradres P. de Visser Werkendam B.V.
postbus of straat + nr Bruningsstraat 20
postc. + woonpl. 4251 LA WERKENDAM

3
ontdeener Leyten Bouwplanontwikkeling BV
straat + nr Uytdstraat 210
postc. + woonpl. 3024 EA Rotterdam

4
uitbesteed vervoerder De Geaaff Transport & Grondverzet
straat + nr Polstraat 50C
postc. + woonpl. 4261 BX Wyk en Halburq
VIHB-nummer NE532225VXXX

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☒ vervoerder 6 ☐ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder V. ECHWijk BV
straat + nr PROVINCIALE WEG 88
postc. + woonpl. 5334 JZ VELDDRIEL

3
locatie van herkomst Noorddijk
straat + nr Geerkade
postc. + woonpl. 2142 Maassluis
datum aanvang transport 21-04-2020

4
locatie van bestemming Boskalis Environmental BV
straat + nr Nieuwe Waterwegstraat 52
postc. + woonpl. 3145 HE Schiedam
datum ontvangst transport 21-04-2020

6
afvalstroomnummer 0808120E0171 gebruikelijke benaming van de afvalstoffen Grond verontr. met zw. metalen aantal/verpakking 17 eural code 05 verw. meth. 04 geschatte hoeveelheid (kg) 065 gewogen hoeveelheid (kg)

PrintDatum : 21-04-2020
Bonnummer : 2E
Datum/tijd : 21-04-2020 11:42 / 11:51
Kenteken : 74-BJG-6
Vestiging : 101
Administratie : 1
Wegen : Boskalis Environmental BV
Vervoerder : 2015226
van Reuwijk
Klant : 2020044
Leyten Bouwplanontwikkeling B
Herkomst :

Acceptant : ADAL
Ordernummer :
Contractnummer : IGR20GR171
Cautus / Noorddijk-Geerkade te Maassluis
Rekeningnemer : CAUHAZ01

Artikel : 101 Grond verontr. met zw. metalen
Lokatie : 6A 6A (ORG/ANORG)
Partij : IGR20GR171 Cautus / Noorddijk-Geerkade t
AKvB stroom : 0808120E0171 Noorddijk/Geerkade te Maasslu
Begeleidingsnr.: BD21108212
Bewerking : Ingaand
Vol gewicht : 49860 kg
Leeg gewicht : 17620 kg
Netto gewicht : 32240 kg

<p>Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag</p> <p>handtekening afzender</p>	<p>Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.</p> <p>handtekening ontdeener</p>	<p>In de vracht is verzekering niet begrepen</p> <p>handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief</p>	<p>BD21108212</p> <p>handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief</p>
--	--	---	---

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn soms, afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1 ☐ (primaire) ☐ ontvanger ☐ handelaar ☒ bemiddelaar
afzender **Cautus Projecten BV**
straat + nr **Schotlandlaan 1**
postc. + woonpl. **2391 PR Hazerswoude dorp**
VIHB-nummer **2H 525 025**

2
factuuradres **2E B.V.**
postbus of straat + nr **Bruningsstraat 20**
postc. + woonpl. **4251 LA WERKENDAM**
2E 501877

3
ontvanger **Leyten Bouwplanontwikkeling BV**
straat + nr **Uydststraat 210**
postc. + woonpl. **3024 RA Rotterdam**

4
uitbesteed vervoerder **De Graaff Transport & Grondverz.**
straat + nr **Polstraat 84C**
postc. + woonpl. **4261 BV Wijk en Halburq**
VIHB-nummer **NB 532 225 Vxxx**

5
getransporteerd door: ☐ afzender ☐ ontvanger ☐ ontvanger ☐ inzamelaar ☐ vervoerder ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/
vervoerder **VEEUWIJK BV**
straat + nr **PROVINCIALE WEG 88**
postc. + woonpl. **5734 JJ VELDRIJL**

3
locatie van herkomst **Noorddijk**
straat + nr **Geerkade**
postc. + woonpl. **3142 MA Maassluis**
datum aanvang transport **21-04-2020**

4
locatie van bestemming **Boskalis Environmental BV**
straat + nr **Nieuwe Waterwegstraat 52**
postc. + woonpl. **3115 HE Schiedam**
datum ontvangst transport **21-04-2020**

VIHB-nummer
kenteken **74 BJ 6 9**
route-inzameling ☐ ja ☒ nee
routelijst bijsluiten (zie toelichting)
inzamelaarsregeling ☐ ja ☒ nee
repeterende vrachten ☐ ja ☒ nee
zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
0808120E0171	Grond verontr. met zw. metalen				17940 kg	

PrintDatum : 21-04-2020
Bonnummer : W00000010881
Datum/tijd : 21-04-2020 13:09
Kenteken : 74-BJG-9 345
Vestiging : 101 Wegen
Administratie: : 1 Boskalis Environmental BV
Vervoerder : 2015226 van Beuwijk
Klant : 2020044 Leyten Bouwplanontwikkeling B
Herkomst :

Acceptant : ADAL
Ordernummer :
Contractnummer : IGR20GR171
Rekeningnummer : CAUHAZ01
Cautus / Noorddijk-Geerkade te Maassluis

Artikel : 101 Grond verontr. met zw. metalen
Lokatie : 6A 6A (ORG/ANORG)
Partij : IGR20GR171 Cautus / Noorddijk-Geerkade t
ANvB stroom : 0808120E0171 Noorddijk/Geerkade te Maassluis
Begeleidingsnr.: BD21108227
Bewerking : Ingaand
Vol gewicht : 49540 kg
Leeg gewicht : 17940 kg
Netto gewicht : 31600 kg

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag	Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	In de vracht is verzekering niet begrepen	 BD21108227
handtekening afzender 	handtekening ontvanger 	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief 	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de afzender's gemachtigde. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender en de afzender's gemachtigde. De afzender aanvaardt de aansprakelijkheid van de afzender en de afzender's gemachtigde.

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWIJS (C1/A2) (voor transporteur (vak5))

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
1 ☐ (primaire) ontdeener 2 ☐ ontvanger 3 ☐ handelaar 4 ☒ bemiddelaar
afzender Cautus Projecten BV
straat + nr Schotlandlaan 1
postc. + woonpl. 2391 PR Hazerswoude dorp
VIHB-nummer 2H525825

2
factuuradres P. de Visser Werkendam B.V.
postbus of straat + nr Bruningsstraat 20
postc. + woonpl. 4251 LA WERKENDAM
0183 501877

3
ontdeener Leyten Bouwplanontwikkeling BV
straat + nr Lloydstraat 210
postc. + woonpl. 3024 EA Rotterdam

4
uitbesteed vervoerder De Graaff Transport & Grondverzet
straat + nr Polstraat 80 C
postc. + woonpl. 1261 BV Wyk en Halburg
VIHB-nummer NB 532 225 V XXX

5
getransporteerd door: 1 ☐ afzender 2 ☐ ontdeener 3 ☐ ontvanger 4 ☐ inzamelaar 5 ☐ vervoerder 6 ☒ uitbesteed vervoerder
ontvanger/inzamelaar/vervoerder V. EEUWIJK BV
straat + nr PROVINCIALE WEG 88
postc. + woonpl. 5334 JJ VELODRIFT
VIHB-nummer
kenteken 74 BJC 9

3
locatie van herkomst Noorddyk
straat + nr Geerkade
postc. + woonpl. 3142 T Maassluis
datum aanvang transport 21-04-2020

4
locatie van bestemming Boskalis Environmental BV
straat + nr Nieuw Waterwegstraat 52
postc. + woonpl. 3115 HE Schiedam
datum ontvangst transport 21-04-2020

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)	gewogen hoeveelheid (kg)
2E	<u>Veront. met zw. metalen</u>				<u>170500 DGS</u>	

PrintDatum : 21-04-2020
Bonnummer : 2E
Datum/tijd : 21-04-2020 15:48
Kenteken : 74-BJC-9 504
Vestiging : 101 Wegen
Administratie : 1 Boskalis Environmental BV
Vervoerder : 2015226 van Eeuwijk
Klant : 2020044 Leyten Bouwplanontwikkeling B
Herkomst :

Acceptant : ADAL
Ordernummer :
Contractnummer : IGR20GR171
Rekeningnemer : CAUHAZ01
Cautus / Noorddyk-Geerkade te Maassluis

Artikel : 101 Grond veront. met zw. metalen
Lokatie : 6A 6A (ORG/ANORG)
Partij : IGR20GR171 Cautus / Noorddyk-Geerkade t
ANvB stroom : 0808120B0171 Noorddyk/Geerkade te Maassluis
Begeleidingsnr.: BD21108225
Bewerking : Ingaand
Vol gewicht : 52700 kg
Leeg gewicht : 17620 kg
Netto gewicht : 35080 kg



Auteursrecht:
sVa / Stichting Vervoeradres,
Den Haag

Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie.
Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.

In de vracht is verzekering niet begrepen

handtekening afzender

handtekening ontdeener

handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BD21108225



Bijlage 7: overzicht aangevoerde materialen

Van Nieuwoort Grint en Zand B.V.

□ Heldringstraat 37 3140 AB Maassluis t. (010) 591 49 11

Afgeleverd aan:

P. de Visser

Omschrijving	Hoeveelheid	
Aanvulzand	5 X 22 Ton / m ³	110 m ³
M3c zand	Ton / m ³	
Zand 0/500	Ton / m ³	
Metselzand grof 85/12	Ton / m ³	
Vloerenzand 74/02	Ton / m ³	
Duinzand 100/86	Ton / m ³	
Betonzand	Ton / m ³	
Breekzand 0/2	Ton / m ³	
Gewassen schelpen	Ton / m ³	
Grint 4/16	Ton / m ³	
Grint 4/32	Ton / m ³	
Grint 2/5, 4/8, 8/16, 16/32	Ton / m ³	
Basalt 8/11	Ton / m ³	
Kalksteen 6/14	Ton / m ³	
Big bag	Stuks	
Uur transport 4x2, 6x4, 8x8, 10x8	Uur	
Kenteken	2g BkH7 32 Bjs1	1 x 4 x

Werkordernummer:

Tijd:

Certificaatnummer A:

Certificaatnummer B:



Afgehaald tbv:

Datum:

1-9-2020


Losadres:

Geerkade

Naam + handtekening voor ontvangst

Plaatsnaam:

Maassluis



BRL 9313 NL BSB® Productcertificaat EC-ZWI-00007

Niveau II: zout zand geleverd uit een vaste opslaglocatie

Niveau III: ontzilt zand uit maritieme wingebieden

Niveau IV: zoet of ontzilt zand geleverd uit een vaste opslaglocatie

Producent:

M.J. De Groot Zandhandel B.V.

Wingebied: Scheurhavenput, Rotterdam Niveau III

Vaste opslaglocatie:

Scheurhavenput, Rotterdam Niveau II

Keenstraat 7-15, Rotterdam Niveau IV

Adres: Keenstraat 7-15
3044 CD ROTTERDAM
Telefoonnr: 010-4150216
E-mail: 2E@degrootzandhandel.nl
KvK-nummer: 24416207

Datum uitgifte: 06-06-2019
Geldig tot: onbeperkt
Gecertificeerd sinds: 10-01-2008
Vervangt: 09-05-2018

Verklaring van Normec Certification B.V.

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9313 Zand uit dynamische wingebieden d.d. 29-11-2012 met wijzigingsblad 13 mei 2015, afgegeven door Normec Certification B.V., conform het Certificatiereglement Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de producent vervaardigde product bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties van het Besluit bodemkwaliteit voldoet, mits het product is voorzien van het NL-BSB®-merk op de wijze zoals aangegeven in dit certificaat voor de volgende niveaus:
 - Niveau II: zout zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
 - Niveau III: ontzilt zand uit maritieme wingebieden
 - Niveau IV: zoet of ontzilt zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag
- met in achtneming van het bovenstaande, zand uit dynamische wingebieden in zijn toepassingen en met in achtneming van de daarbij horende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de websites van SBK: www.bouwkwiteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl.

A.E. Werkmeester

Gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om bij Normec Certification B.V. te informeren of dit certificaat nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat erkende kwaliteitsverklaring.



BRL 9313

Dit NL BSB® bestaat uit 4 bladzijden
Nadruk uitsluitend in het geheel toegestaan.

BESLUIT BODEMKWALITEIT



1. PRODUCTSPECIFICATIE

Milieutechnische specificatie

In de BRL 9313 worden aan het zand eisen gesteld met betrekking tot de milieutechnische specificaties voor grond en baggerspecie, zoals verwoord in het Besluit bodemkwaliteit. De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SG, voldoen aan de achtergrondwaarden van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit met inachtneming van art. 4.2.2. lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwaliteit.

Herkomst en ketenverantwoordelijkheid

Dit NL BSB®-certificaat is geldig voor zand afkomstig uit het wingebied of depot opgenomen in tabel 1. Voor de winning van het zand uit een wingebied beschikt de certificaathouder over een concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar. De toestemming kan binnen een wingebied beperkt zijn tot nader vastgelegde winvakken. Het kwaliteitssysteem van de certificaathouder en toezicht door de certificatie instelling borgt de kwaliteit van het geleverde zand uit de winvakken. De BRL 9313 voorziet in de traceerbaarheid van het onder BRL 9313 geleverde zand. Deze ketenverantwoordelijkheid wordt aangegeven met niveaus. De volgende 5 niveaus worden daarbij onderscheiden:

- Niveau I: zout zand uit maritieme wingebieden
- Niveau II: zout zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
- Niveau III: ontzilt zand uit maritieme wingebieden
- Niveau IV: zoet of ontzilt zand geleverd uit een vaste opslaglocatie
- Niveau V: zoet zand

De certificaathouder kan één of meerdere niveaus uitvoeren. Bij levering van het gecertificeerde product dient te worden aangegeven wat de herkomst van de partij is en welk niveau. Het certificaat en afleverbon is een erkend bewijsmiddel mits aantoonbaar blijft dat deze documenten bij het geleverde zand behoren. Bij levering aan een andere certificaathouder neemt de afnemer de verantwoordelijkheid over en brengt het zand onder eigen certificaat op de markt. De ketenverantwoordelijkheid borgt dat binnen het kwaliteitssysteem van certificaathouders de levering herleidbaar is vanaf zandwinning.

Overzicht wingebied(en) en opslaglocatie(s)

Wingebied * / opslaglocatie

Wingebied: Scheurhavenput, Rotterdam Niveau III

Vaste opslaglocatie:

Scheurhavenput, Rotterdam Niveau II

Keenstraat 7-15, Rotterdam Niveau IV

* beperkt tot de winvakken waarvoor concessie, ontgrondingsvergunning of toestemming van de eigenaar is verleend. Een lijst van actuele winvakken is op te vragen bij de certificaathouder en/of certificatie-instelling

** Ontzilt zand (Niveau III) is zand waarvan het chloridegehalte door spoelen met water is teruggebracht tot maximaal 200 mg Cl /kg ds.

2. TOEPASSING EN GEBRUIK

Het zand voldoet aan de achtergrondwaarden zoals verwoord in de Regeling bodemkwaliteit en dient in overeenstemming met artikel 5,6,7,37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit te worden toegepast (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). Toepassingen van hoeveelheden van minder dan 50 m³ hoeven niet te worden gemeld.

Niveau I en II: Niet ontzilt zeezand is alleen op of in de bodem toepasbaar in zoute en brakke gebieden (gebieden waarbij de bodem in contact staat met water met een natuurlijk chloridegehalte hoger dan 5000 mg/l).

Niveau III, IV en V: het zand is vrij toepasbaar.

Voor zand dat in zoute rijkswateren wordt gewonnen en daar vervolgens ook weer wordt toegepast, is het RWS-stoffenpakket C3 van toepassing en dient aanvullend tributyltin (TBT) te worden bepaald.

Op de afleverbon wordt het betreffende certificaatnummer en niveau vermeld (zie onder Merken).

3. MERKEN

De producten worden gemerkt met het NL BSB®-merk. De uitvoering van het merk is als volgt:

NL BSB®

of:



De afleverbon bevat ten minste de volgende aanduidingen:

1. NL BSB® woord- of beeldmerk;
2. het certificaatnummer en niveau;
3. (begin-eind) datum van aflevering;
4. naam van de certificaathouder;
5. naam en/of locatie opslagplaats;
6. de hoeveelheid geleverd product;
7. de totale hoeveelheid geleverd product (de gehele partij);
8. de bestemmingslocatie;
9. toepasbaarheid (bodemkwaliteitsklasse): voldoet aan de achtergrondwaarden: onbeperkt toepasbaar (Niveau III, IV, V) / toepasbaarheid beperkt tot zoute en brakke gebieden (Niveau I, II);
10. type levering: voor de wal/afgehaald/op het werk.



4. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

Bij aflevering inspecteren of:

- Geleverd is wat is overeengekomen;
- Het merk en de wijze van merken juist zijn;
- De afleverbon alle gegevens bevat;
- De producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.

Indien op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, neem dan contact op met

- M.J. De Groot Zandhandel B.V.

en zo nodig met

- certificatie-instelling.

Het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

De toepasser moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dit geldt niet voor de levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

AP04-SGAP04 Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen, Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, versies 2013

Besluit bodemkwaliteit Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469, met bijbehorende wijzigingen.

Regeling bodemkwaliteit Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247, met bijbehorende wijzigingen.



K87215/01

Uitgegeven 2020-04-01

Geldig tot 2020-11-01

Pagina 1 van 1

Zand uit dynamische wingebieden

Bagger- en ^{2E} **B.V.**

VERKLARING VAN KIWA

In aanvulling op de erkende kwaliteitsverklaring op basis van het BRL 9313 certificaat heeft Kiwa vastgesteld dat de certificaathouder voldoende heeft aangetoond dat het zand afkomstig van onderstaande winlocatie(s) als PFAS onverdacht kan worden beschouwd.

De status onverdacht is bevestigd door een monstername conform de BRL en onderzoek door een geaccrediteerd laboratorium (SYNLAB rapportnummer 13193839-2) waarbij geen PFAS stoffen zijn aangetroffen.

Het College van Deskundigen heeft een overgangsregeling vastgesteld over het opnemen van deze stoffen binnen de BRL.

Deze verklaring kan met het certificaat worden overhandigd aan afnemers en het bevoegd gezag voor toepassing als zand met Niveau I om te voldoen aan het Tijdelijk handelingskader PFAS van 8 juli 2019.

^{2E}

Kiwa

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder


Bagger- en Aannemingsmaatschappij
Van der Kamp B.V.
Beukenallee 1
8019 BA ZWOLLE
Postbus 146
8000 AC ZWOLLE
Tel. ^{2E}
www.vanderkampbv.nl
K.v.K. 05029249

Wingebied


Noordzee



Bijlage 8 foto's



Figuur 1 uitzetten saneringscontour



Figuur 2 ontgraven vlek A



Figuur 3 uitvoeren sanering




Figuur 4 funderingswand, niet te bemonsteren




Figuur 5 fundering onder weg, niet te bemonsteren



Figuur 6 overzicht richting B en C



Figuur 7 eindopname



Figuur 8 eindopname



Figuur 9 eindopname



Figuur 10 eindopname