



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 19 mei 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het project Weidevogelgebied Zoetermeerse Meerpolder. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-007567.

De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de westzijde van de Zoetermeerse Meerpolder in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.

Het project is een samenwerkingsverband van de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland en geeft uitvoering aan de Green-Blue Deal.

De uit te voeren werkzaamheden omvatten:

- Verwijderen dammen en het graven van water in kwel- en opbarst gevoelig gebied
- Verwijderen bruggen
- Vervangen dam door afdammingsschot
- Dempen 1.100 m² water
- Maken dammen met duiker ø 60 cm
- Maken dammen met duiker ø 30 cm en spindelafsluiter
- Maken dam met duiker ø 80 cm
- Maken dam met duiker ø 100 cm
- het aanleggen en hebben van een hoogwatervoorziening, met een flexibel peil van 0 tot 82 m boven polderpeil en bijbehorende peilregulerende werken.

De vergunningplicht is van toepassing op:

- Verwijderen dammen en het graven van water in kwel- en opbarst gevoelig gebied
- Vervangen dam door afdammingsschot
- Dempen 1.100 m² water
- Maken dam met duiker ø 100 cm
- het aanleggen en hebben van een hoogwatervoorziening, met een flexibel peil van 0 tot 82 m boven polderpeil en bijbehorende peilregulerende werken.

De voorgenomen werkzaamheden maken het mogelijk twee peilafwijkingen te realiseren om de weidevogelpopulatie te bevorderen. De daarvoor noodzakelijke voorzieningen zijn in de vergunning opgenomen. In verband met het beheerplan wordt de watervergunning voor peilafwijking afzonderlijk verleend.

Kenmerk: 2022-007567



Voor de realisering van de vogelkijkhut ter plaatse van de waterkering wordt vanwege het voorbereidingstraject de watervergunning afzonderlijk aangevraagd.

De realisering van de opstelplaats ter plaatse van de waterkering van een noodpomp met bijbehorende terreininrichting doorloopt eveneens een afzonderlijk traject. Hiervoor wordt door het hoogheemraadschap van Rijnland ook een projectplan opgesteld.

De vergunning is opgesteld in samenhang met het Projectplan Waterberging en nvo's in de Zoetermeerse Meerpolder met corsa-nummer 20.101025. Deze is als bijlage opgenomen bij de watervergunning. Het te graven water, natuurvriendelijke oevers en de watercompensatie heeft hierin een plaats.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het verwijderen van dammen en het graven van water in kwel- en opbarst gevoelig gebied
 - b. Het vervangen van een dam door een afdammingsschot
 - c. Het dempen van 1.100 m² water
 - d. Het maken van een dam met duiker ø 100 cm in primair water
 - e. Het aanleggen en hebben van een hoogwatervoorziening, met een flexibel peil van 0 tot 82 m boven polderpeil en bijbehorende peilregulerende werken.

zoals weergegeven op de gewaarmerkte tekeningen en documenten die als bijlagen bij dit besluit behoren:

- Overzichtstekening i.v.m. de vergunningaanvraag d.d. 24-02-2021;
- Principeprofielen en detail d.d. 11-03-2021
- Principe dwarsprofielen met te maken werk d.d. 13-04-2021;
- Eindsituatie kadastrale percelen;
- Situatie met te maken werk d.d. 24-02-2021;
- Toets op bestemmingsplan m.b.t. vergunningplicht;
- Inleidende tekst.
- Projectplan Waterberging en nvo's in de Zoetermeerse Meerpolder
- Aanvullende informatie op de aanvraag; e-mail d.d. 27 mei 2021

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Kenmerk: 2022-007567



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Dit besluit is genomen voor Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 ,
2596 AW 's-Gravenhage.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 16 mei 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 2022-007567



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Verwijderen dammen/vervangen door afdammingsschot

1. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar nadat deze vergunning is verleend, blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan de teamleider Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
2. Het nieuwe talud dient een hellinghoek te hebben van 1 : 1 in verband met de stabiliteit van de oever.
3. De nieuwe slootbodem moet worden aangelegd op een peil van NAP min 5,97; dit is 0,25 m onder het vastgestelde winterpeil op NAP min 5,72 m en 0,45 m onder het vastgestelde zomerpeil op NAP min 5,52 m.
4. Het nieuw te graven waterbreedte moet gelijk zijn aan het aansluitende bestaande water.
5. De bovenzijde van het afdammingsschot mag geen lagere hoogte krijgen dan de bovenzijde van de te verwijderen dam.
6. Het afdammingsschot moet zodanig worden aangebracht dat geen achter- of onderloopsheid kan ontstaan.

Dempen

7. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de dempingen moet voorafgaand aan het uitvoeren van de dempingen gegraven zijn.
8. De grond moet bij uitvoering van de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

Duiker

9. De duiker met een diameter van 100 cm moet, in afwijking van de bij de aanvraag overlegde tekeningen, zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers 0,33 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil.



Peilafwijking

10. Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.
11. De doorstroombreedte van de stuw mag maximaal 0,25 meter zijn.
12. Het vast deel van de stuw (de bovenzijde van de stuw) moet altijd 10 cm hoger zijn dan het beweegbare deel van de stuw.
13. De stuwhoogte (overstorthoogte) moet op een hoogte van max -4,90 m NAP worden aangelegd. (hoogst aangevraagde peil) dit is respectievelijk 62 /82 cm boven polderpeil (zomerpeil is NAP min 5,52 m, winterpeil is NAP min 5,72 m (schouwpeil)).
14. Bij een polderwaterstand op winterpeil NAP min 5,72 m moet het overtollige water onbelemmerd af kunnen voeren door de stuwconstructie.
15. De bovenzijde van de stuwconstructie moet op een hoogte worden aangebracht die gelijk of hoger is dan het omringende maaiveld.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Handeling a: verwijderen dammen en het graven van water in kwel- en opbarst gevoelig gebied.

Het verwijderen van dammen in kwelgevoelig gebied is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 5.4 Graven.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel. Door het stellen van voorschriften wordt het risico op toename van zilte kwel en opbarsten van de waterbodem geminimaliseerd.

Handeling b: vervangen dam door afdammingsschot

Het verwijderen van de dam en het plaatsen van een afdammingsschot in kwelgevoelig gebied is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 5.4 Graven.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel. Door het stellen van voorschriften wordt het risico op toename van zilte kwel en opbarsten van de waterbodem geminimaliseerd.

Kenmerk: 2022-007567



Handeling c: het dempen van 1.100 m² water

Het dempen van 1.100 m² is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel.

De dempingen betreffen voor ca. 925 m² de aanleg van dammen en ca. 175 m² voor het rechtekken, dit is lokaal versmallen, van de watergang aan de zuidzijde van het vogelweide gebied.

Als gevolg van de dempingen wordt de af- en aanvoer van water niet belemmerd. De duikers in de dammen hebben voldoende doorstroomcapaciteit en de lokaal versmalde watergang blijft van voldoende breedte voor de water af- en aanvoer.

Het verlies aan bergend vermogen als gevolg van de demping wordt ruimschoots gecompenseerd door het te graven water en de aan te leggen natuurvriendelijke oevers binnen het Projectplan Waterberging en nvo's in de Zoetermeerse Meerpolder. In dit plan is rekening gehouden met de dempingen binnen het Vogelweidegebied Zoetermeerse Meerpolder. In totaal wordt in dit plan ca. 12.450 m² extra water gegraven door aanleg en verbreding van watergangen. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt daarnaast nog eens 7.500 extra waterberging gerealiseerd.

Handeling d: het maken van een dam met duiker ø 100 cm in primair water

Het hebben van een duiker in een hoofdwatgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel. Het door de duiker veroorzaakte verval vormt geen belemmering vormt voor het functioneren van het watersysteem en het onderhoud van de watergang wordt niet gehinderd. De duiker is ook opgenomen in het Projectplan Waterberging en nvo's in de Zoetermeerse Meerpolder. Dit plan is goedgekeurd en vastgesteld nadat het de reguliere procedure heeft doorlopen.



Handeling e: Het aanleggen en hebben van een hoogwatervoorziening, met een flexibel peil van 0 tot 82 m boven polderpeil en bijbehorende peilregulerende werken.

In de Zoetermeerse Meerpolder (WW-15A), Een en ander ten oosten van plaatselijk bekend Meerpolder 1 t/m 3 te Leidschendam, op kadastrale percelen SWK sectie C nummers ged. 1678, 2661, 02316G0 000, 637,1244, 00630, 628, 2539, 2660, 636, 635, 00776G0 000, 777, 2541, 2540 en ZTM sectie B 24, 23, 0025G0000, 65, 263, 00026, 0002, 00267, 253, 254, 64, 63, 62, 27, 15, 270, 297.

De handelingen zijn getoetst aan is getoetst aan Beleidsregel 17 Peilfwijkingen. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 1b, 3 a, b ,c en d uit deze beleidsregel.

Motivering Peilafwijking

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig en primair water van de Zoetermeerse Meerpolder (WW-15A):

- zomerpeil is NAP min 5,52 m
- winterpeil is NAP min 5,72 m (schouwpeil).

Vergunningplicht peilafwijking

De percelen waarvoor de hoogwatervoorziening is aangevraagd liggen (op twee na) niet in het gebied dat is aangegeven op kaart 7 (hellende gebieden), behorende bij de beleidsregels. De aanvraag voor de hoogwatervoorziening is daarom vergunningplichtig, zoals bedoeld op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020 en valt daarmee onder de reikwijdte van beleidsregel 17.5, zoals genoemd in artikel 1 b.

Belang hoger peil/ onevenredige benadeling

De vergunninghouder wil op deze locatie een weidevogelpolder ontwikkelen. Voor het ontwikkelen van dit gebied is het van belang dat er een hoger waterpeil wordt gehanteerd, tot ca 10 tot 60 cm onder het maaiveld. Het lagere peil van de polder heeft voor deze percelen een onevenredig nadeel. Hiermee wordt voldaan aan artikel 3a van de beleidsregel.

Effecten water aan- en afvoer op omliggend gebied

Het gebied binnen de hoogwatervoorziening heeft een oppervlak van 25 ha. Om in het gebied een hoger peil te realiseren worden in diverse watergangen dammen geplaatst dichtgezet. Voor het realiseren van het hogere peil zal peilscheidende stuw worden geplaatst. Er wordt geen pomp geplaatst. De ligging van de hoogwatervoorziening en de kunstwerken veroorzaakt geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem van de polder. Het is niet toegestaan dat de hoogwatervoorziening versneld afvoert op de polder. Om te garanderen dat er geen versnelde afvoer naar de polder plaatsvindt is er een maximale doorstroombreedte van de stuw voorgeschreven van 25 cm, die altijd minimaal 10 cm onder de bovenkant van de stuw moet staan.

Hiervoor zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.



Door het opnemen van deze voorschriften wordt voldaan aan artikel 3b en c van Beleidsregel 17.4 Peilwijkingen.

Stabiliteit van de waterkering

Het hebben van een hoger peil heeft geen effect op de waterkering. Hiermee wordt voldaan aan artikel 3d.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe niet tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.



Besluit blijft van kracht

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](http://rijnland.net).



BIJLAGE II MAATWERKBESLUIT

1. Besluit

Op 19 mei 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het project Weidevogelgebied Zoetermeerse Meerpolder. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-007567.

Het project is een samenwerkingsverband van de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland. Het project geeft uitvoering aan de Green-Blue Deal.

De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de westzijde van de Zoetermeerse Meerpolder in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.

De uit te voeren werken omvatten:

- Verwijderen dammen en het graven van water in kwel- en opbarst gevoelig gebied
- Verwijderen bruggen
- Vervangen dam door afdammingsschot
- Dempen 1.100 m² water
- Maken dammen met duiker ø 60 cm
- Maken dammen met duiker ø 30 cm en spindelafsluiter
- Maken dam met duiker ø 80 cm
- Maken dam met duiker ø 100 cm
- Het aanleggen en hebben van een hoogwatervoorziening, met een flexibel peil van 0 tot 82 m boven polderpeil en bijbehorende peilregulerende werken.

Het maatwerkbesluit is van toepassing op:

- Maken dammen met duiker ø 60 cm
- Maken dammen met duiker ø 30 cm en spindelafsluiter
- Maken dam met duiker ø 80 cm

Dit maatwerkbesluit is opgesteld in samenhang met het Projectplan Waterberging en nvo's in de Zoetermeerse Meerpolder met corsa-nummer 20.101025. Deze is als bijlage opgenomen bij de watervergunning. Het te graven water, de natuurvriendelijke oevers en de watercompensatie hebben hierin een plaats.



Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbesluit de volgende handelingen toe te staan:

- a. Het leggen van duikers \varnothing 60 cm
- b. Het leggen van duikers \varnothing 30 cm met afsluiter
- c. Het leggen van een duiker \varnothing 80 cm

Dit besluit is genomen voor Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW 's-Gravenhage.

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 4.3 Duikers van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 16 mei 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Duikers

1. De duikers met een diameter van 60 cm moeten, in afwijking van de bij de aanvraag overlegde tekeningen, zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 5,32 m. Dit is 0,20 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil.
2. De duikers met een diameter van 30 cm met afsluiter moeten, in aanvulling op de bij de aanvraag overlegde tekeningen, zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 5,47 m. Dit is 0,05 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 5,52 m. Ook betekent dit dat het laagste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 5,77 m. Dit is 0,05 m beneden het ter plaatse geldende winterpeil op NAP min 5,72 m.
3. De afsluiters mogen niet eerder worden dicht gezet dan nadat de vergunning voor de peilafwijking is verleend.
4. De duiker met een diameter van 80 cm, gelegen aan de aanvoerszijde van de stuwconstructie, moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 5,25 m. Dit is 0,27 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 5,52 m.
5. De afstand tussen de duiker met een diameter van 80 cm en de stuw moet voldoende groot zijn om het daartussen gelegen water te kunnen onderhouden en mag niet kleiner zijn dan 1,50 m.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via [Melding start werkzaamheden \(rijnland.net\)](https://rijnland.net).
2. Controle op de uitvoering
De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. ***



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Handeling a: het leggen van duikers \varnothing 60 cm

Algemene regels

Het aanleggen van een duiker in een overige watergang valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder b, van de Keur Rijnland 2020, wanneer:

- a. de watergang niet breder is dan 8,00 meter, en
- b. de duiker niet langer is dan 15,00 meter, en
- c. de duiker geen bocht of knik bevat.

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 2 en 3 van algemene regel 4.3 Duikers. Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 3, onder b, omdat in de duiker geen 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van zomerpeil. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.



Het nemen van een maatwerkbesluit ten aanzien van verhouding lucht/water

Omdat op de bij de aanvraag behorende tekening afgeweken wordt van de algemene regel is in de voorschriften de correctie hierop opgenomen omdat de lokale situatie geen geeft aanleiding geeft af te wijken van de algemene regel.

Handeling b: het leggen van duikers \varnothing 30 cm met afsluiter

Algemene regel

Het aanleggen van een duiker in een overige watergang valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder b, van de Keur Rijnland 2020, wanneer:

- a. de watergang niet breder is dan 8,00 meter, en
- b. de duiker niet langer is dan 15,00 meter, en
- c. de duiker geen bocht of knik bevat.

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 2 en 3 van algemene regel 4.3 Duikers.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 3, onder b, omdat in de duiker geen 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van zomerpeil. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Het nemen van een maatwerkbesluit ten aanzien van verhouding lucht/water

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 4, onder c van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de verhouding lucht en water in de duiker uit artikel 3, onder b, omdat het technisch niet mogelijk is vanwege de diameter en de functie van de duiker om te voldoen aan deze verhouding en omdat de aan- en afvoer van water met een andere verhouding niet wordt belemmerd.

Algemene regel

Het aanleggen van een duiker in een overige watergang valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder b, van de Keur Rijnland 2015, wanneer:

- a. de watergang niet breder is dan 8,00 meter, en
- b. de duiker niet langer is dan 15,00 meter, en
- c. de duiker geen bocht of knik bevat.

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 2 en 3 van algemene regel 4.3 Duikers.



Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 2, omdat de duiker niet voldoet aan de minimaal vereiste inwendige diameter en afsluitbaar is. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Het nemen van een maatwerkbesluit ten aanzien van de diameter

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 4, onder d van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de minimaal vereiste inwendige diameter van de duiker uit artikel 2, omdat het technisch niet mogelijk is om een duiker met de voorgeschreven diameter aan te leggen en de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd. De afsluiter in deze constructie is van belang voor het realiseren van de nog te vergunnen peilafwijking waarbij het wenselijk is de waterafvoerfunctie van de duiker tijdelijk te onderbreken.

Handeling c: het leggen van een duiker \varnothing 80 cm

Algemene regel ten aanzien van afstand tot stuw

Het aanleggen van een duiker in een overige watergang valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder b, van de Keur Rijnland 2020, wanneer:

- a. de watergang niet breder is dan 8,00 meter, en
- b. de duiker niet langer is dan 15,00 meter, en
- c. de duiker geen bocht of knik bevat.

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 2 en 3 van algemene regel 4.3 Duikers.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 3, onder a, omdat de afstand tussen de aan te leggen duiker en een naastgelegen duiker, brug of stuw, minder dan 5 meter is. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.



Op grond van artikel 4, onder a, van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de minimaal toegestane afstand van 5 meter tussen de aan te leggen duiker en een naastgelegen duiker, brug of stuw uit artikel 3, onder a, omdat de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd en onderhoud aan de watergang redelijkerwijs mogelijk blijft door het stellen van voorschriften.

5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).



BIJLAGE III ZORGPLICHT

Op 19 mei 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het project Weidevogelgebied Zoetermeerse Meerpolder. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-007567.

Het project is een samenwerkingsverband van de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland. Het project geeft uitvoering aan de Green-Blue Deal.

De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de westzijde van de Zoetermeerse Meerpolder in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.

De uit te voeren werken omvatten:

- | | |
|---|---------------|
| • Verwijderen dammen | 5 vergunning |
| • Verwijderen bruggen | 26 zorgplicht |
| • Vervangen dam door afdammingsschot | 5 vergunning |
| • Dempen 1.100 m ² water | 3 vergunning |
| • Maken dammen met duiker ø 60 cm | 4 maatwerk |
| • Maken dammen met duiker ø 30 cm en spindelafsluiter | 4 maatwerk |
| • Maken dam met duiker ø 80 cm | 4 maatwerk |
| • Maken dam met duiker ø 100 cm | 4 vergunning |
| • Het aanleggen en hebben van een hoogwatervoorziening, met een flexibel peil van 0 tot 82 m boven polderpeil en bijbehorende peilregulerende werken. | vergunning |

De volgende werkzaamheden uit uw aanvraag vallen volgens de Keur 2020 onder de zogenaamde zorgplicht:

- Verwijderen bruggen

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan met bovenstaande werkzaamheden, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Voor veel werkzaamheden bestaat een zogenaamde erkende maatregel. In dat geval wordt geadviseerd om de werkzaamheden uit te voeren volgens deze erkende maatregel. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. Meer informatie kunt u vinden op www.rijnland.net/loket/vergunningen/keur-alle-regels-op-een-rij/zorgplicht/.