



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 7 december 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het tijdelijk afdammen van een primaire watergang met stalen schotten voor het vervangen van de duiker ter plaatse van de Jan Haringstraat te Haarlem. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-000295.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor het tijdelijk afdammen van een primaire watergang en het daarbij aanbrengen en hebben van twee stalen schotten in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang en in de beschermingszone van de regionale waterkering van de Schoterveenpolder, het inzetten en hebben van een pompunit met een capaciteit tot maximaal 180 m³/uur en het dichtzetten van een inlaat, voor het vervangen van een duiker in de primaire watergang 462-058-00816 nabij Jan Haringstraat 4 in Haarlem, zoals weergegeven op de drie gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:
 - Bijlage 1 Locatie afdammen watergang en inlaat;
 - Werkplan Versie 2.0 NH21036-WP-Aanleg duiker-EC d.d. 11 april 2022;
 - Vervangen duiker situatie- en dwarsprofieltekening 121979 / 08-3006, d.d. 7 december 2021.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor de duur van twee weken vanaf de te melden startdatum van de werkzaamheden.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
Schillingweg 10, 2153 PL Nieuw-Vennep.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 20 mei 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Afdammen

1. Gedurende de afdamming van de primaire watergang moet een pompunit bij de werken geplaatst zijn en deze moet blijven functioneren totdat de afdamming is verwijderd. Deze pompunit moet een minimale capaciteit hebben van 2,5 – 3 m³ per minuut (maximaal 180 m³/uur) om het waterpeil op orde te houden.
2. De pomp moet zijn voorzien van een regeling dat deze aanslaat bij een peil in het afgedamde deel van NAP -0,62m en moet weer afslaan bij een peil van NAP -0,67m die beide kanten kan worden bediend.
3. De inlaatduiker (code 420-033-00015) tussen de vijver 420-058-00027 van de Schoterveenpolder en de primaire boezemwatergang 462-058-00816 moet gedurende de afdamming worden afgesloten totdat de afdamming verwijderd is.
4. Voor het peilbeheer dienen aanwijzingen van Rijnland te worden opgevolgd en bij calamiteiten moet direct contact worden opgenomen met de watersysteembeheerder de heer P. Vroom (tel. 071 3063231).
5. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.

Kenmerk: 2022-000295



6. Na uitvoering van de werkzaamheden, moet de waterkering worden voorzien van een erosiebestendige grasmatt, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
7. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
8. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen moeten door vergunninghouder worden hersteld.

Algemeen

9. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
10. Calamiteiten als gevolg van de werkzaamheden bij de waterkering moeten per direct worden gemeld aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de calamiteit weg te nemen.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het afdammen van een primaire watergang en het daarbij aanbrengen en hebben van twee stalen schotten in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang en in de beschermingszone van de regionale waterkering van de Schoterveenpolder, het inzetten en hebben van een pompunit met een capaciteit tot maximaal 180 m³/uur en het dichtzetten van een inlaat, voor het vervangen van een duiker in de primaire watergang 462-058-00816 nabij Jan Haringstraat 4 in Haarlem, is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen, en beleidsregel 19.8 Bouwen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet, door het stellen van aanvullende voorschriften, aan:

- artikel 2, 5 en 7 uit beleidsregel 3.4 Dempen;
- artikel 2 en 5 uit beleidsregel 19.8 Bouwen.

Afdammen primaire watergang

De wateraanvoer en waterafvoer in de primaire boezemwatergang 462-058-00816 wordt geregeld via een pomp waarmee de aan- en afvoer van water niet wordt belemmerd. Hier wordt een pompunit ingezet met een capaciteit tot maximaal 180 m³/uur. Hiermee wordt tijdelijk de functie van de duiker in de primaire watergang overgenomen totdat de werkzaamheden aan de duiker zijn afgerond. De pomp kan beide kanten worden bediend.



Hierdoor kan de wateraanvoer en -afvoer naar en uit het achterliggend gebied worden gegarandeerd.

Hoewel hier aan het compensatievereiste uit artikel 2, sub b niet wordt voldaan, is de demping alsnog toegestaan omdat het een tijdelijke demping is. De afdamming en de tijdelijke demping van een primaire boezemwatergang 462-058-00816 is voorgelegd aan Team Beheer en Advies watersystemen van het hoogheemraadschap. Volgens het advies van d.d. 6 januari 2022 is een pomp van circa 3 m³ per minuut (180 m³ per uur) geschikt om het peil op orde te houden. Daarbij is rekening gehouden met een veiligheidsmarge. Een grotere pompcapaciteit is niet wenselijk en voorkomen moet worden dat het gemaal gaat pendelen of dat het peil te snel zakt. De pomp moet zijn voorzien van een regeling dat deze aanslaat bij een peil in het afgedamde deel van NAP -0,62m en moet weer afslaan bij een peil van NAP -0,67m.

Het gaat om een geringe demping van circa 10 m². Daarmee is de demping gedurende de aanlegfase van de duiker van twee weken toelaatbaar en kan het tijdelijk verlies aan bergend vermogen binnen het boezemwatersysteem worden opgevangen. De werkzaamheden leiden voor deze beperkte periode niet tot wateroverlast. De ø130mm PVC inlaatduiker (code 420-033-00015) moet tijdelijk worden dichtgezet en aanwijzingen van Rijnland ten aanzien van het peilbeheer dienen te worden opgevolgd. Bij calamiteiten moet direct contact worden opgenomen met de watersysteembeheerder.

Vlakbij de plaats van het oostelijke stalen schot bevindt zich een uitstroomopening van de leiding van het gemaal van de Schoterveenpolder aan de Jan Haringstraat. De opening wordt aan de oostzijde van het tijdelijke schot gehouden, zodat deze met een vrije uitstroom buiten de werkzaamheden blijft en het gemaal kan blijven functioneren.

Werken in de kering

Het aanbrengen van de stalen schotten vindt plaats in de beschermingszone van de waterkering. De schotten komen in het buitentalud van de kering maar blijven buiten het profiel van vrije ruimte. De stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering worden niet in gevaar gebracht tijdens de uitvoering en de eindfase. De voorgenomen afdamming van de primaire watergang binnen de beschermingszone van de waterkering is daarmee toelaatbaar.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met de heer M. Schipper of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).