

Van: Jos.Elst@rijnland.net

Ontvangen: dinsdag 11 januari 2022 00:00

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: 2021-022670 Vergunning grondwateronttrekking aanleg poldergemaal Floris-, Schouten- en Vrouwenpolder Sassenheim

Bijlage:

Geachte heer Van Luijken,

Op 1 november 2021 heb ik uw aanvraag op grond van Rijnlands Keur ontvangen.

De aanvraag heeft betrekking op het naar verwachting in de periode van medio maart 2022 t/m medio juni 2022 onttrekken van grondwater door middel van horizontale drains en open bemaling met een debiet van maximaal 2 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 1.300 m³. Dit in verband met de aanleg van een nieuw poldergemaal Floris-, Schouten- en Vrouwenpolder in Sassenheim in de gemeente Teylingen.

De aanvraag is ingeschreven onder zaaknummer 2021-022670. Omdat het hier een Rijnlands werk betreft handel ik de aanvraag voor het uitvoeren van de grondwateronttrekking en lozing op oppervlaktewater af per email.

Op basis van de aangeleverde informatie heb ik geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten vallen onder:

- a. de vergunningplicht (24.5) voor grondwateronttrekkingen (uitvoeringsregel 24 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties) met betrekking tot het onttrekken van grondwater;
- b. de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

U kunt de activiteiten starten en uitvoeren conform:

- Bemalingsadvies betreffende: Poldergemaal Floris-Schouten te Sassenheim van Tjaden adviesbureau voor grondmechanica met kenmerk S21.295-B3/HH d.d. 21 december 2021.

Wij vragen u uiterlijk **5 dagen** voor aanvang van de activiteiten de definitieve start- en einddatum van de activiteiten te melden. U meldt deze informatie via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden.

Meet en Registratieplicht

Aan het onttrekken van grondwater zijn de volgende voorschriften verbonden.

1. De onttrokken en geloosde debieten moeten per deellocatie worden gemeten, met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
2. Uiterlijk 5 werkdagen na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via <https://www.rijnland.net/uw-loket/vergunningen/uw-werk-gaat-van-start/antwoordkaart-melding-werk-gereed>.
3. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden worden gemeld op <https://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave>.

Lozing

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer of in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

U gaat lozen vanuit een ontwatering buiten een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.2 van het **Activiteitenbesluit milieubeheer**.

U bent eveneens gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1. van het **Activiteitenbesluit milieubeheer**.

Het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 van het Blbi toegestaan, indien:

- ~ het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
- ~ als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het **Activiteitenbesluit milieubeheer** verwijs ik u naar www.wetten.nl.

Mocht u naar aanleiding van deze email nog vragen hebben dan hoor ik die graag.

Met vriendelijke groet,

Jos Elst
Adviseur Vergunningverlening en Handhaving

071-306 3464
jos.elst@rijnland.net

Hoogheemraadschap van Rijnland
Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden
Postbus 156, 2300 AD Leiden
www.rijnland.net