

## Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie Afuriapx1sm

Dit pdf-bestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd.

In dit bestand staan per relevante activiteit uit het Activiteitenbesluit de maatregelen die het bedrijf moet treffen en de frequentie waarmee dat moet gebeuren in een tabel. De relevante activiteiten en maatregelen volgen uit de keuzes die u in de AIM heeft gemaakt.

In dit overzicht staan geen toelichtingen en uitzonderingen. Aan de hand van het maatregelnummer kunt u die informatie raadplegen in het pdf-bestand "Overzicht\_maatregelen\_AIMsessie\_Afuriapx1sm.pdf".

### Welke informatie vind ik in welk bestand?

Onderdeel	Bestand	Antwoorden lijst	Beknopt overzicht	Overzicht PDF	Overzicht XLSX	Overzicht relevante artikelen
Uw antwoorden		✓				
De maatregel			✓	✓	✓	
Frequentie maatregel			✓	✓	✓	
Toelichting bij maatregel				✓		
Nummers artikelen besluit en regeling				✓	✓	✓
Teksten artikelen besluit en regeling						✓
Naslagwerk				✓		
Vaste checklist			✓			
Checklisten zelf samenstellen					✓	

Lozen van koelwater				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1145	Lozen afvalwater	Loos koelwater in het oppervlaktewater of in een schoonwaterriool.*	Eenmalig	
m1146	Lozen in oppervlaktewater	Voorkom lozing van koelwater met chemicaliën.	Eenmalig	
m1147	Lozen in oppervlaktewater of schoonwaterriool	Zorg dat het koelwater voldoet aan de eisen voor warmtevracht.*	Eenmalig	
m1148	Lozen in oppervlaktewater of schoonwaterriool	Zorg dat het bepalen van de warmtevracht mogelijk is.	Eenmalig	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Afuriapx1sm.pdf				

In werking hebben van een stookinstallatie				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4t200	500 bedrijfsuren of minder	Registreer het aantal draaiuren van een gasmotor, gasturbine, ketelinstallatie of dieselmotor met maximaal 500 draaiuren per jaar.	Een keer per maand	
m0434	Vloeibare brandstof	Zorg dat vullen en aftappen plaatsvindt boven een bodembeschermende voorziening.	Voortdurend	
m1000	Metingen luchtemissies	Ga na of u een emissiemeting moet uitvoeren.*	Eenmalig	
m1001	Metingen luchtemissies	Ga na of u emissies continu moet meten.*	Eenmalig	
m1002	Metingen luchtemissies	Ga na wanneer u een emissiemeting moet uitvoeren.	Eenmalig	
m1003	Metingen luchtemissies	Voer afzonderlijke metingen uit en stel een rapport op.*	Een keer per 4 jaar	
m1008	Metingen luchtemissies	Onderhoud meetapparatuur.	Voortdurend	
m1004	Continue meting luchtemissies	Voer continue metingen uit en stel een rapport op. *	Voortdurend	
m1006	Continue meting luchtemissies	Tref voorzieningen bij overschrijding emissie-eisen.	Eenmalig	
m1009	Continue meting luchtemissies	Meld overschrijding van emissie-eisen bij het bevoegd gezag.	Eenmalig	
m1005	Eisen luchtemissies	Controleer of uw stookinstallaties aan de emissie-eisen voldoen.*	Voortdurend	
m0418	Keuring en onderhoud	Ga na hoe vaak u een stookinstallatie moet laten keuren.*	Eenmalig	
m0419	Keuring en onderhoud	Laat een stookinstallatie keuren.*	Voortdurend	
m0422	Keuring en onderhoud	Laat een stookinstallatie onderhouden als uit de keuring blijkt dat dit nodig is.	Voortdurend	
m0424	Keuring en onderhoud	Bewaar het meest recente bewijs van keuring en onderhoud.	Voortdurend	
m0425	Keuring en onderhoud	Controleer of de goedgekeurde stookinstallatie op de juiste wijze is afgemeld.	Voortdurend	
m1010	WKK-installatie	Zorg dat het rendement ten minste 65% is.*	Voortdurend	
m1011	WKK-installatie	Beperk de hoeveelheid ongebruikte warmte.	Een keer per jaar	
m1012	WKK-installatie	Registreer gebruikte brandstof en elektriciteitsproductie.*	Een keer per jaar	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Afuriapx1sm.pdf				

**In werking hebben van een stookinstallatie**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1013	WKK-installatie	Registreer bij aanwezigheid van een noodkoeler de hoeveelheid nuttig toegepaste warmte.*	Een keer per jaar	
m1014	WKK-installatie	Stel bij afwezigheid van een noodkoeler het thermisch rendement vast.*	Een keer per 4 jaar	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Afuriapx1sm.pdf				

**Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0445		Was boven een vloeistofdichte vloer of verharding.*	Voortdurend	
m0444	Lozen afvalwater	Loos afvalwater in het vuilwaterriool.*	Voortdurend	
m0439	Lozen in vuilwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stof per liter.*	Voortdurend	
m0440	Lozen in vuilwaterriool	Plaats een slibvangput en olieafscheider.*	Eenmalig	
m0441	Lozen in vuilwaterriool	Ga na hoe vaak u de slibvangput en olieafscheider moet controleren.	Eenmalig	
m0442	Lozen in vuilwaterriool	Controleer en onderhoud de slibvangput en olieafscheider.	Eenmalig	
m0443	Lozen in vuilwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
m0446	Mobiele wasinstallatie	Zorg dat deze zo is uitgevoerd, dat vloeistoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.	Voortdurend	
m0447	Mobiele wasinstallatie	Vang het waswater op en voer het af.	Voortdurend	
m0448	Mobiele wasinstallatie	Zorg dat deze niet langer dan zes maanden op dezelfde plek staat.	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Afuriapx1sm.pdf				

**Opslaan en overslaan van goederen - algemeen**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0021		Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Voortdurend	
m0022	Lozen afvalwater	Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.*	Voortdurend	
m4t122	Lozen in oppervlaktewater	Zorg dat er bij lozing geen verontreiniging zichtbaar is.	Voortdurend	
m0023	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Voortdurend	
m0026	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
m0027	Lozen voorkomen	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Afuriapx1sm.pdf				

**Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1162	Continu mechanisch transport	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1167	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig	
m1168	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof door een doekfilter of andere filtrerende afscheider.*	Eenmalig	
m1171	Filter of gaswasser	Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat het goed blijft werken.	Voortdurend	
m1172	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het stoffilter.	Voortdurend	
m1169	Filter of gaswasser Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.	Eenmalig	
m1170	Filter of gaswasser Keuring en controle	Controleer het stoffilter.	Voortdurend	
m1173	Grijpers	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1177	Mengen buiten	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1179	Mengen in gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m1180	Opslaan in gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m1176	Opslaan buiten	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1160	Overslaan buiten	Sla alleen stoffen over bij lage windsnelheden.*	Voortdurend	
m1178	Overslaan buiten	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1175	Pneumatische elevatoren	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1161	Storttrechters	Voorkom stofverspreiding.*	Voortdurend	
m1181	Vullen van gesloten ruimte	Voorkom stofemissies.*	Voortdurend	
m4t128	Zeven van grond	Voorkom stofverspreiding en verontreiniging van de omgeving.	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Afuriapx1sm.pdf				

**Opslaan van drijfmest en digestaat**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3870		Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot geurige objecten.*	Eenmalig	
m3871		Plaats een mestbassin op de juiste afstand tot zeer kwetsbare gebieden.*	Eenmalig	
m3872		Plaats een afdekking op een mestbassin.*	Eenmalig	
m3873		Zorg dat een mestbassin en afdekking voldoet aan de eisen voor mestdichtheid uit BRL 2342.*	Eenmalig	
m3877		Repareer een mestbassin of afdekking als deze lek is of in slechte staat verkeert.	Voortdurend	
m3881		Plaats het vulpunt en zuigpunt boven een lekbak.	Eenmalig	
m3874	Bovengronds mestbassin	Zorg dat u een kwaliteitsverklaring of verklaring van de leverancier heeft.*	Eenmalig	
m3878	Bovengronds mestbassin Keuring en controle	Ga na wat de referentieperiode van het mestbassin is.*	Eenmalig	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Afuriapx1sm.pdf				

**Opslaan van drijfmest en digestaat**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3879	Bovengronds mestbassin Keuring en controle	Laat het mestbassin en de afdekking keuren.*	Een keer per 6 jaar	
m3880	Bovengronds mestbassin Keuring en controle	Bewaar het rapport van goedkeuring in uw bedrijf.	Eenmalig	
m3875	Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het mestbassin en de afdekking moet controleren.*	Eenmalig	
m3876	Keuring en controle	Controleer het mestbassin en de afdekking.*	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Afuriapx1sm.pdf				

**Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0112	Afgewerkte olie	Leeg de stalen opslagtanks.	Een keer per jaar	
m0106	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats een bovengrondse opslagtank boven een lekbak.*	Eenmalig	
m0108	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats vulpunten en aftappunten boven een lekbak of vloeistofdichte vloer.	Eenmalig	
m0109	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Installeer een overvulbeveiliging.*	Eenmalig	
m0111	Gasolie, smeerolie of afgewerkte olie	Plaats geen gevaarlijke stoffen boven de lekbak die kunnen reageren met de stoffen in de opslagtank.	Voortdurend	
m0086	Opslagtank niet op de vloer	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Eenmalig	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Afuriapx1sm.pdf				

**Algemene milieuregels voor lozen**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4095	Lozen afvalwater	Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.*	Voortdurend	
m4094	Lozen afvalwater	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	
m4092a	Lozen in oppervlaktewater	Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
m4092b	Lozen in oppervlaktewater	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig	
m4091	Lozen in schoonwaterriool	Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
m4093	Lozen in vuilwaterriool	Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Afuriapx1sm.pdf				

**Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4t411	Lozen afvalwater	Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.*	Eenmalig	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Afuriapx1sm.pdf				

**Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0414	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Voortdurend	
m4t413	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.*	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Afuriapx1sm.pdf				

**Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type C inrichtingen**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4081c	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.*	Voortdurend	
m4084c	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.	Voortdurend	
m4085c	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	
m4083c	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig Keuring en controle	Controleer emissies.*	Eenmalig	
m4080c	Geen emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.*	Eenmalig	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Afuriapx1sm.pdf				

**Algemene milieuregels voor emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht voor type C inrichtingen**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4086		Onderzoek hoe u de emissie van zeer zorgwekkende stoffen kunt voorkomen of verder beperken.	Een keer per 5 jaar	

**Algemene milieuregels voor geuremissies voor type C inrichtingen**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4087		Voorkom of beperk geurhinder.	Voortdurend	

**Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0574	Algemeen	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m0576	Algemeen	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m0578	Algemeen	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*	Eenmalig	
m0610	Algemeen	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.*	Voortdurend	
m0608	Lekbak	Zorg dat een lekbak groot genoeg is.*	Eenmalig	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Afuriapx1sm.pdf				

Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m0605	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Eenmalig	
m0606	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Voortdurend	
m0607	Lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer of verharding	Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Eenmalig	
m0598	Vloeistofkerende vloer	Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.	Eenmalig	
m0600	Vloeistofkerende vloer	Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.	Voortdurend	
m0602	Vloeistofkerende vloer	Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.	Voortdurend	
m0604	Vloeistofkerende vloer	Houd een logboek bij met bevindingen en acties.	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Afuriapx1sm.pdf</i>				

Algemene milieuregels voor type C inrichtingen				
Nr.	Onderwerp	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4100c	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig	
m0737c	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend	
m3230c	Afvalstoffen	Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.	Voortdurend	
* Lees voor <b>uitzonderingen</b> de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Afuriapx1sm.pdf</i>				

## Disclaimer

De AIM geeft een inschatting of u een omgevingsvergunning milieu, watervergunning of melding Activiteitenbesluit nodig heeft.

De AIM geeft ook een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de regels van het Activiteitenbesluit.

We hebben ons best gedaan om de AIM zo begrijpelijk mogelijk te maken. Het resultaat van de AIM geeft u geen rechten.

Twijfelt u of is niet alles duidelijk? Neem dan contact op met de gemeente, provincie of het waterschap.