

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6787887
Aanvraagnaam	Aanvraag wijziging loodsen PRP
Uw referentiecode	U.22.00114

Ingediend op	04-03-2022
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Aanvraag om de gebruikstermijn van een opslagloods bij de PRP om te zetten naar gebruik voor onbepaalde tijd. Tevens aanvraag om het gebruik van drie opslagloodsen bij de PRP uit te breiden met o.a. de opslag van (ADR klasse 8 verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar) chemicalien (kleiner dan 10 ton per loods) in deze opslagloodsen
---------------------	---

Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Drenthe
Bezoekadres:	Westerbrink 1 te Assen
Postadres:	Provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen (telefoon: 0592 - 365555)
Telefoonnummer:	0592-36 55 55
Faxnummer:	0592-36 57 77
E-mailadres:	post@drenthe.nl
Website:	www.provincie.drenthe.nl
Bereikbaar op:	Openingstijden: 8.00 uur tot 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode 9418TM

Huisnummer 7

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Vamweg

Plaatsnaam Wijster

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? Ja
 Nee



Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting. zie bijlage

Op grond van welke vergunning(en) is de inrichting opgericht dan wel in werking? zie bijlage

Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken. zie bijlage

Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit? 18-04-2022

Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. zie bijlage

Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is. zie bijlage

Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. zie bijlage



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage_1a_topografische-kaart_pdf	Bijlage_1a_topografische_kaart.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	04-03-2022	In behandeling
Bijlage_1b_kadastrale_kaart_pdf	Bijlage_1b_kadastrale_kaart.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	04-03-2022	In behandeling
Bijlage_2_pdf	Bijlage_2.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	04-03-2022	In behandeling
Aanvraag_wijziging_-PRPloodsen_pdf	Aanvraag_wijziging_-PRPloodsen-.pdf	Anders	04-03-2022	In behandeling
begeleidende_brief_pdf	begeleidende_brief.pdf	Anders	04-03-2022	In behandeling
Bijlage_3_pdf	Bijlage_3.pdf	Anders	04-03-2022	In behandeling