

Kleur- en materiaalstaat

project: Pollux
fase: BOD
locatie: Sassenheim
cliënt: Johnson & Johnson
datum: 05/04/2022
Concept



EXTERIEUR					
<u>stabu-nr.</u>	<u>component</u>	<u>bouwcomponent</u>	<u>materiaal</u>	<u>kleur</u>	<u>merk / kleur spec</u>
31.	Kozijnen, ramen en deuren				
	overhead deur	docking	geïsoleerd aluminium	buitenkant: antraciet grijs RAL 7016 / binnenkant: grijs wit RAL 9002	n.t.b.
INTERIEUR					
30.	Kozijnen, ramen en deuren				
	kozijnen	schuifdeuren	gepoedercoat staal	wit: RAL 9016	n.t.b. (Dortek)
		draaideuren	gepoedercoat staal	wit: RAL 9016	n.t.b. (Dortek)
	deuren	verticale roldeuren	plaatstaal	wit, n.t.b.	n.t.b. (Dortek)
		schuifdeuren	naadloos glasvezelversterkt polyester, niet-organische huid met gesloten celkern	wit: RAL 9016	n.t.b. (Dortek)
		draaideuren	naadloos glasvezelversterkt polyester, niet-organische huid met gesloten celkern	wit: RAL 9016	n.t.b. (Dortek)
		verticale roldeuren	Dubbel versterkte geweven stof met PVC-coating	wit, n.t.b.	n.t.b. (Dortek)
		scharnieren	draaideuren	staal in kleur van de deur	wit
	schopplaten	draai deuren VHP gebied	roestvrij staal		
	hang- en sluitwerk	schuif- en draaideuren	roestvrij staal		
	hang- en sluitwerk	schuif deuren	roestvrijstalen spoeling		
	hang- en sluitwerk	draai deuren	roestvrijstalen handgreep		
	kap	schuif deuren	staal in kleur van de deur	wit, n.t.b.	
		schuif deuren VHP gebied	roestvrij staal		
32.	Trappen en balustrades				
	trappen	trap naar nieuwe mezzanine	staal, gepoedercoat	grijs aluminium, RAL 9007	
		balustrade	staal, gepoedercoat	grijs aluminium, RAL 9007	

		treden	stalen rooster, thermisch verzinkt, voorzien van antislip	natuurlijk	nvt
34.		Beglazing			
	glazen deur	schuifdeuren	driedubbel glas met gelaagd veiligheidsglas	helder	n.t.b. (Dortek)
		draaideuren	dubbel glas met gelaagd veiligheidsglas	helder	n.t.b. (Dortek)
		verticale roldeuren	PVC	helder	n.t.b. (Dortek)
	beglazing	naadloze 'flush' ramen	versterkt glas	helder	n.t.b.
43.		Metaal- en kunststofwerk			
	hoekbescherming wand	cleanroom en magazijn	roestvrij staal	natuurlijk, mat	buitenhoeken, n.t.b. (Storax)
	hoekbescherming wand	QC lab	aluminium	in kleur van de muur	buitenhoeken, n.t.b. (Storax)
44.		Plafond- en wandsystemen			
	plafond systeem	cleanroom	beloopbaar plafond	wit: RAL 9016	n.t.b.
	plafond systeem	QC lab	cleanroom plafond	wit: RAL 9016	n.t.b.
	plafond systeem	hulpruimten (toiletten, berging, conciërge, enz.)	minerale plafondtegels, 600x600mm	wit, zijlat wit: RAL 9016	n.t.b. (Ecophon)
	raster verlaagd plafond	hulpruimten (toiletten, berging, conciërge, enz.)	staal	wit	
	wandsysteem	cleanroom, QC lab en Biokill	cleanroom wand; aluminium frame, steenwol, ALU honingraatkern		n.t.b.
	wandsysteem	hulpruimten (toiletten, berging, conciërge, enz.)	metal stud		n.t.b.
46.		Lakwerk			
		hulpruimten (toiletten, berging, conciërge, enz.)	naden afwerken	wit; RAL 016	
47.		Interieurinrichting			
	persoonlijke kluisjes	hal	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	doorgeefkasten	kleedkamers	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	bank	kleedkamers	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	opbergkasten dressing	kleedkamers	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	kluisjes	kleedkamers	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	leunrail	PAL	roestvrij staal	natuurlijk, mat	nvt
	planken	PAL	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	spiegels	PAL	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	kasten productie schoenen	PAL	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

48.	Behang, vloerafwerking en stoffering				
	vloerafwerking	cleanroom (kleedkamer)	hoogwaardige epoxy gietvloer	n.t.b.	100mm koof (Bolidtop)
	vloerafwerking	cleanroom	hoogwaardige epoxy gietvloer	lichtgrijs, nog bekend	100mm koof (Bolidtop)
	vloerafwerking	hulpruimten (toiletten, berging, conciërge, enz.)	hoogwaardige epoxy gietvloer	n.t.b.	100mm koof (Bolidtop)
	vloerafwerking	technische gebieden	bedekking	grijs	
	stootrand	overall karren waar etc. komen	guyramp', hoogwaardige epoxy gietvloer	antraciet	80mm koof (Bolidtop)
	wandafwerking	cleanroom en QC lab	HPL	wit	n.t.b.
	wandafwerking	toiletten en douches	keramische tegels	n.t.b.	n.t.b. (MOSA)
	muur bescherming	hulpruimten (toiletten, berging, conciërge, enz.)	thermoplastische plaat, 1200mm	in kleur van de muur	n.t.b. (kydex)
61.	Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties				
	Installatie	roosters		wit: RAL 9016	
70.	Elektrotechnische installaties				
	algemeen principe	materialen in muren wisselen		wit: RAL 9016	
	onderhoud lift	vloerafwerking		n.t.b.	
	onderhoud lift	wandafwerking		n.t.b.	
	onderhoud lift	deur afwerking		grijs, n.t.b.	

* Monsters en dergelijke. Voorleggen aan architect en opdrachtgever ter goedkeuring in geplande vergadering. Minimaal 5 monsters per bijeenkomst.

** Testoppervlakken en monsters minimale grootte: 1m².

*** Voor opbouw en afwerking zie plattegronden