

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6850303
Aanvraagnaam	Aanvraag Geurverwijderingsinstallatie Hal 7
Uw referentiecode	CST
Ingediend op	25-03-2022
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Het vergund krijgen van het geurverwijderingssysteem van hal 7 van de KSI, het verruimen van de geluidscontour en geurcontour van de inrichting
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Deze gegevens zijn reeds bekend bij BG of zijn opgenomen in de toelichting, op eerste vraag zullen de benodigde documenten indien gewenst door BG natuurlijk alsnog worden ingediend.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen, alles wordt indien gewenst toegezonden/ ingediend
Bevoegd gezag	
Naam:	Provincie Zuid-Holland
Bezoekadres:	Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag
Postadres:	Postbus 90602 2501 LP Den Haag
E-mailadres:	5.1.2.e @pzh.nl
Website:	http://www.zuid-holland.nl
Contactpersoon:	5.1.2.e

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	24261900
Vestigingsnummer	000017494729
(Statutaire) naam	PreZero Nederland Holding B.V.
Handelsnaam	N+P Rotterdam MRF B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	<small>5.1.2.e</small>
Voorvoegsels	-
Achternaam	<small>5.1.2.e</small>
Functie	HSE Manager

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3089JJ
Huisnummer	50
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Waalhavenweg
Woonplaats	Rotterdam

4 Correspondentieadres

Adres	Waalhavenweg 50 3089JJ Rotterdam
-------	-------------------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	<input checked="" type="checkbox"/> Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Adres

Postcode	3089JJ
Huisnummer	50
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Waalhavenweg
Plaatsnaam	Rotterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee



Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? N+P Rotterdam MRF B.V.
- Wat is de aard van de inrichting? Sorteren van kunststoffen
Sorteren en overslaan van niet gevaarlijk afval
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Niet gevaarlijk afval zoals BS afval, puin, gals, hout, kunststoffen
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Gesorteerde stromen aan kunststoffen, hout, puin, GHHA, BA, Gips, glas
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. 500.000 ton afvalstoffen input per jaar
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? ☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? ☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden? ☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. Aandacht voor emissies, extra schoonmaken, rekeing houden met meteo gegevens, tijdelijke openingen afdichten

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? In bedrijf nemen geurverwijderingssysteem Hal 7, aanpassen geur- en geluidscontouren
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? ☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Verandering van geur- en geluidscontouren

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☐ Ja
☒ Nee

5 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☒ Ja
☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☒ NEN-EN-ISO 14001
☐ EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

01-01-2022

6 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

7 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

8 Geur

Is er sprake van geuremissie?

☒ Ja
☐ Nee

- Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065? ☒ Ja
☐ Nee

9 Afvalstoffen van derden (algemeen)

- Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?
- ☐ Opslag
 - ☒ Overslag
 - ☒ Sorteren
 - ☒ Shredderen
 - ☐ Zeven
 - ☐ Breken
 - ☐ Mengen
 - ☐ Composteren
 - ☐ Verbranden
 - ☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale
 - ☐ Storten
 - ☐ Op of in de bodem brengen
 - ☐ Anders
- Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd? ☐ Ja
☒ Nee
- Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting? ☒ Ja
☐ Nee
- Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP? ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	16-07-2009	20932186/340922	Provincie Zuid-Holland	



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
SUEN22B1_pdf	SUEN22B1.pdf	Gegevens geur	25-03-2022	In behandeling
SUEN22A2_pdf	SUEN22A2.pdf	Gegevens geur	25-03-2022	In behandeling
2_003_geluidmetingen_extra_afzuiging_pdf	V050238aj.21ao-b2s.sbl_02_003_-geluidmetingen extra afzuiging.pdf	Gegevens geluid en trillingen	25-03-2022	In behandeling
Toelichting_aanvraag_pdf	Toelichting aanvraag.pdf	Anders	25-03-2022	In behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage	Bestandsnaam	Datum ingediend	Status document
ToetsBREF_xlsx	ToetsBREF.xlsx	25-03-2022	In behandeling