



BIJLAGE I WIJZIGEN WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 31 mei 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het wijzigen van de aan u op 23 maart 2022 verleende vergunning met kenmerk 2022-005519. Uw verzoek betreft het wijzigen van de afsluiting van de Zandsloot door middel van dammen met een duiker vanwege bouwwerkzaamheden ter plaatse van Zanderij 0 te Katwijk. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-009993.

Middels besluit 2022-005519 is een vergunning verleend voor:

- Het tijdelijk dempen van 144 m² primair oppervlaktewater;
- Het aanleggen en tijdelijk hebben van een verbindingsduiker ø800mm, met een lengte van ca. 8 meter;
- Het aanleggen en tijdelijk hebben van een verbindingsduiker ø820 mm, met een lengte van ca. 13,3 meter;

ter plaatse van Zanderij 0 te Katwijk.

De wijziging van de vergunning betreft het volgende:

- In plaats van de gehele breedte van de watergang tijdelijk te dempen, worden er aan beide kanten van de watergang dammen met duikers aangelegd waardoor er bij brug 4 een doorvaartbreedte van 5 meter overblijft en bij brug 5 een doorvaartbreedte van 4 meter overblijft.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. Het volgende aan te passen in het besluit:
 - het wijzigen van het aantal tijdelijk te dempen primair oppervlakte water van 144 m² in het tijdelijk dempen van 50 m².
- II. De volgende gewaarmerkte bijlage toe te voegen aan dit besluit:
 - Wijziging watervergunning – Corr. Nr. A21-228 ontvangen in mei 2022.
- III. Voorschrift 2, voor het onderhoud en openhouden en schoonhouden van de duikers verval, omdat er geen duikers worden aangelegd in de watergang.
 - I. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Alle overige voorschriften in de betreffende vergunning blijven onverminderd van kracht.

Kenmerk: 2022-009993



Dit besluit is genomen voor Campri Vastgoed B.V.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 24 juni 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:



Overwegende:

- dat dijkgraaf en hoogheemraden op grond van artikel 6.22 van de Waterwet bevoegd zijn een vergunning te wijzigen of aan te vullen;
- dat de wijziging voldoet aan de doelstellingen van het waterbeheer en dat er om die reden geen bezwaar bestaat de vergunning op dit punt te wijzigen;

De gemachtigde van de vergunning heeft aangegeven de watergang (448-058-00691) niet in de breedte geheel te dempen, maar in het midden van de watergang ruimte over te laten zodat er nog gevaren kan worden door de recreatievaart. Aan beide zijden wordt nu een deel van de watergang gedempt om toch nog de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Omdat de watergang tijdelijk deels gedempt wordt, hoeft er geen compensatiewater te worden gegraven. De wijzigingsaanvraag voldoet hiermee aan de regelgeving van het hoogheemraadschap van Rijnland en kan hiermee worden toegestaan.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

4. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Iris Zeilmaker of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.



Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

Besluit blijft van kracht

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](http://rijnland.net).