



BIJLAGE WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 21 oktober 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het uitvoeren van grondverzet binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering voor een sanering van een perceel op de hoek van de Ringvaart Haarlemmermeerpolder en het Zuider Buiten Spaarne nabij Zuid Schalkwijkerweg 58 te Haarlem.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor grondverzet en het daarbij ontgraven en ophogen van grond en het aanbrengen van een tweede kering van klei binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Verenigde Groote en kleine Polders voor de uitvoering van een sanering nabij Zuid Schalkwijkerweg 58 in Haarlem, zoals weergegeven op de twee gewaarmerkte bijlagen V19126-TEK-V1.9-SN02-1 d.d. 9 november 2021, Plan van Aanpak Sanering V19126 d.d. 10 november 2021, die bij dit besluit behoren.
- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Haarlem Zuidst B.V., Lange Voorhout 29, 2514 EB 's-Gravenhage.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 27 december 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Grondverzet

1. De vervangende waterkering (tweede kering) moet worden aangebracht voordat de bestaande kering wordt afgegraven/ontgraven.
2. Het buitentalud van de vervangende kering moet zijn voorzien van een kleipakket minimaal 0,50m dikte.
3. Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1 (voor de toplaag van 0,5 m). Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2 (voor de toplaag van 0,5 m). Onder deze toplaag dient klei (zonder een benodigde klasse) te worden toegepast.
4. Na uitvoering van de werkzaamheden, moet de waterkering worden voorzien van een erosiebestendige grasmatten, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.



5. Het maaiveld en de kruinhoogte van de kering moeten op hetzelfde niveau worden afgewerkt als de aansluitende delen van de waterkering.
6. De sanering en de graafwerkzaamheden moeten, mits de weersomstandigheden het toelaten, minimaal 2 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden worden gemeld aan de afdeling vergunningverlening en handhaving.
7. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
8. Tijdelijke werken en materialen, zoals aangebrachte rijplaten e.d., moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en de gaten moeten worden hersteld (aangevuld en verdicht).
9. Nazakkingen, erosie of oeverafslag als gevolg van dit werk moeten worden hersteld en worden aangevuld tot het omliggende maaiveld en oeverlijn.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.



4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.



9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- Grondverzet en het daarbij ontgraven en ophogen van grond en het aanbrengen van een tweede kering van klei binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Verenigde Groote en kleine Polders voor de uitvoering van een sanering nabij Zuid Schalkwijkerweg 58 in Haarlem,

is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

Het grondverzet waarbij meer dan 3 m³ wordt vergraven, dieper dan 0,30 m wordt gegraven en meer dan 0,50 m wordt opgehoogd in de kern- en beschermingszone van een waterkering, is getoetst aan beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3, 4 en 7 uit deze beleidsregel. Hierbij is het volgende in overweging genomen:

Uitvoering sanering

De bodemsanering is noodzakelijk om tijdelijk gedurende 3 dagen binnen het leggerprofiel aan de binnenzijde van de waterkering grond te ontgraven. Het grondwerk van de sanering wordt uitgevoerd in twee fases waarbij in fase 1 een tijdelijke tweede waterkering aangelegd wordt om de waterkerendheid te waarborgen. In fase 2 wordt het grondwerk vak- en stapsgewijs uitgevoerd waarbij het graafwerk in vakken van maximaal 2 m werkende breedte wordt uitgevoerd en binnen dezelfde dag met klei aangevuld.



Gemiddeld wordt het terrein tot 0,60 m diepte ontgraven. In totaal wordt circa 100 m³ verontreinigde grond ontgraven, en circa 145 m³ grond aangevuld tot een maaiveld op NAP + 0,10m. De waterkering wordt teruggebracht met een maaiveld en een kruinhoogte van NAP+0,10 m, dat hoger is dan het oorspronkelijke maaiveldniveau van NAP-0,31 m.

Toetsing grondverzet waterkering

Met het ophogen wordt de afwatering van de waterkering niet gehinderd, en treed er geen verweking op van de waterkering omdat het maaiveld van het terrein op gelijk niveau wordt aangelegd. De waterkering wordt van de vereiste kleisoort gemaakt en krijgt daarmee de juiste grondsamenstelling en verdichtingsgraad.

De tijdelijke ontgravingen en de sanering zijn toegestaan omdat het niet leidt tot vermindering van het waterkerend vermogen of toename van kwel en verzilting. Want door het werken in kleine afgesloten vakken kan het gat direct worden gedicht. En door rijplaten verticaal de grond in te drukken kan gedurende het graafwerk veiliger worden gewerkt om kwel en kortsluiting met het oppervlaktewater te voorkomen. Door een aangebrachte tweede kering van klei (fase 1) en overige uit te voeren maatregelen zoals opgenomen in het Plan van Aanpak Sanering V19126 d.d. 10 november 2021 is het waterkerend vermogen van de waterkering tijdens de uitvoering en eindfase niet in het geding. De werkzaamheden leiden tot een verbetering van de waterkering in de eindfase over een lengte van circa 30 meter, in aansluiting op de huidige waterkering.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met de heer M. Schipper of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, kunnen dus **niet** worden behandeld omdat dit buiten het taakgebied van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).