



## **BIJLAGE WATERVERGUNNING (DEMPEN/GRONDVERZET/INRIT)**

### **1. Besluit**

Op 3 november 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het maken van een inrit ter plaatse van Lisserdijk 448/449 in Lisserbroek in de gemeente Haarlemmermeer. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-023946.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het dempen van 0,75 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater, voor het kunnen maken van een inrit, in de kernzone van een waterkering, ter plaatse van Lisserdijk 448/449 in Lisserbroek;
  - b. het uitvoeren van grondverzet (ophogen voor het kunnen realiseren van de inrit) in de kern- en beschermingszone van een waterkering, ter plaatse van Lisserdijk 448/449 in Lisserbroek;
  - c. Het aanleggen en hebben van een weg (een inrit) in de kern- en beschermingszone van een waterkering, ter plaatse van Lisserdijk 448/449 in Lisserbroek;

zoals weergegeven op de drie gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

1. Bovenaaanzicht, met de ligging van de inrit en de demping t.o.v. van kadastrale percelen; inrichtingstekening inrit Lisserdijk 448-449 in Lisserbroek, d.d. -, ontvangen bij aanvraag;
2. Bovenaaanzicht en doorsnede van de inrit t.o.v. de watergang en het maaiveld, ontvangen 23 november 2021;
3. Doorsnede inrit met fundering t.o.v. het maaiveld, het *leggerprofiel* en het *profiel van vrije ruimte*, ontvangen 16 januari 2021.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 20 januari 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Afdeling  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

### Dempen

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor of tijdens het uitvoeren van de demping gegraven zijn.

### Grondverzet (ophogen) waterkering

2. De aan te brengen grond, moet in lagen van maximaal 0,4 m onder voortdurend mechanisch verdichten worden aangebracht.
3. Nazakkingen als gevolg van dit werk moeten worden aangevuld tot het omliggende maaiveld.
4. Er mag geen grondverzet plaatsvinden in het leggerprofiel van de waterkering.
5. Opslag van bouwmaterialen en grond op de waterkering moet voorkomen worden.



### **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



#### 4. Grondslag en overwegingen

##### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

##### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. het dempen van 0,75 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater, voor het kunnen maken van een inrit, in de kernzone van een waterkering, ter plaatse van Lisserdijk 448/449 in Lisserbroek;

Het dempen van water in de kern- of beschermingszone van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en 6 uit deze beleidsregel.

Voor het kunnen maken van de inrit, is het nodig om een watergang over een afstand van 0,3 m te dempen. De breedte van de watergang is 2,5 m. De duiker hoeft niet te worden verlengd omdat er een beschoeiing wordt geplaatst. Het oppervlaktewater wordt gedempt in de hoogwatervoorziening GH-140.HW77 Lisserbroek met een vast peil van NAP -3,62 m.

De te dempen watergang ligt westelijk van de woningen bij Lisserdijk 448/449. Als compensatie wordt 0,75 m<sup>2</sup> water gegraven in dezelfde watergang. Er is hierdoor geen nadelig gevolg voor de berging. Door de demping wordt de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend-/aangrenzend gebied en gemaal, niet belemmerd.

Er wordt slechts over een afstand van 0,3 m water gedempt in de kernzone, loodrecht op de waterkering. Dit zal een verwaarloosbaar effect hebben op de grondwaterstromingen en hierdoor een minimale verandering op de stabiliteit van de waterkering. Hiermee wordt voldaan aan de regelgeving van Rijnland.



- b. het uitvoeren van grondverzet (ophogen voor het kunnen realiseren van de inrit) in de kern- en beschermingszone van een waterkering, ter plaatse van Lisserdijk 448/449 in Lisserbroek;

Het ophogen van meer dan 0,5 m in de kern- en beschermingszone van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan 4 uit deze beleidsregel.

#### Inleiding

Het ophogen van het maaiveld onder de weg, vindt plaats aan de binnenzijde en in de *kern- en beschermingszone* van een regionale waterkering (leggerprofiel 180-042-00016). Er is sprake van een *leggerprofiel* van de waterkering met een zogenoemd *achterland* (geen *berm*).

De *kruin* van de waterkering ligt ten westen van Lisserdijk 448/449. De ophoging is circa 3,5 m breed en start vanaf circa 18 m vanaf de middenkruinlijn. Deze neemt onder een helling toe tot circa 0,7 m bij de watergang. Bij de watergang (inclusief demping) zal de ophoging over 0,3 m en 2,5 m, circa 1,2 m bedragen. Tot het einde van de beschermingszone blijft de benodigde ophoging voor de inrit circa 0,7 m.

#### Motivatie

De waterkering valt onder IPO klasse (veiligheidsklasse) 5. Deze loopt van een schaal van 1 (minste directe schade bij een overstroming) tot en met 5.

Het maaiveld ligt vanaf 11 m vanaf de middenkruinlijn ruim 1 m boven het profiel van vrije ruimte. Er is daarom sprake van een robuuste waterkering. Zolang er in ophogingen van maximaal 0,4 m wordt gewerkt (zie voorschriften), zal tijdens en als gevolg van de uitvoering, van de ophoging, de stabiliteit niet worden verstoord. Ook zal er geen vermindering zijn van het waterkerend vermogen. Door deze ophoging zal er geen toename zijn van kwel en/of verzilting. Hiermee wordt voldaan aan de regelgeving van Rijnland.

- c. Het aanleggen en hebben van een weg (een inrit) in de kern- en beschermingszone van een waterkering, ter plaatse van Lisserdijk 448/449 in Lisserbroek;

Het aanleggen van een weg is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder q, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 25.5 *Wegen, paden en/of verharding waterkeringen en zeewering*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3 uit deze beleidsregel.

De inrit is nodig om het perceel te ontsluiten. De inrit met fundering ligt voor het overgrote deel boven het *profiel van vrije ruimte*. Alleen bij de aansluiting met de bestaande weg is dit niet mogelijk omdat de bovenkant van de weg op de Lisserdijk ligt, op NAP +0,1 m. De fundering zal dus nog decimeters lager liggen. Het profiel van vrije ruimte op de kruin ligt op NAP +0,2 m.



Voor een aansluiting van de inrit op de Lisserdijk gaat de inrit circa 2,5 m door het profiel van vrije ruimte. De onderkant van de fundering van de inrit komt te liggen op NAP 0,0 m.

De eis vanuit Rijnland is hierbij wel, dat de inrit inclusief fundering vanaf de aansluiting met de bestaande weg, horizontaal moet lopen totdat deze buiten het profiel van vrije ruimte ligt; waarbij 30 jaar zetting meegenomen moet worden. Dit betekent dat de weg nog 0,6 m verder horizontaal ligt, vanaf het snijpunt met het *profiel van vrije ruimte*. Dit is door de aanvrager dan ook zo ingetekend op de gewaarmerkte bijlage 3. Hiermee zal er geen belemmering zijn voor de stabiliteit en waterkerendheid van de waterkering. Er wordt voldaan aan de regelgeving van Rijnland.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Arjan Zonneveld of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, kunnen dus **niet** worden behandeld omdat dit buiten het taakgebied van Rijnland valt.

### Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

### Besluit blijft van kracht

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).





## BIJLAGE MELDING (GRAVEN OPPERVLAKTEWATER)

### 1. Uw werk valt onder de algemene regel

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteit die u wilt uitvoeren voldoet aan algemene regel 5.3 *Graven van oppervlaktewater*, blz. 43, [https://www.rijnland.net/documents/530/Uitvoeringsregels\\_2020.pdf](https://www.rijnland.net/documents/530/Uitvoeringsregels_2020.pdf). Er wordt 0,75 m<sup>2</sup> oppervlaktewater gedempt op perceel HLM03 AG AG1862 en 0,75 m<sup>2</sup> oppervlaktewater gegraven op perceel HLM03 AG AG1862. Dit is ter plaatse van Lisserdijk 448/449 in Lisserbroek.

De locatie van het te dempen en het te graven oppervlaktewater bevinden zich beiden in een hoogwatervoorziening van de Haarlemmermeer. Bekend onder HW 77 (Lisserbroek) met een winterpeil en zomerpeil van NAP -3,62 m.

### 2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net), onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

#### 5.3 Algemene regel

##### Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het graven van overig oppervlaktewater, wanneer:

- het oppervlaktewater niet wordt aangelegd in een kwetsbaar kwelgebied, en;
- het graven niet alleen het verflauwen van een bovenwatertalud en/of het verdiepen van bestaande oppervlaktewater betreft, en;
- de diepte ten opzichte van winterpeil niet meer wordt dan 2,50 meter.

##### Artikel 2: Nieuwe overige watergang

- Wanneer een nieuwe overige watergang wordt gegraven, moet deze watergang aan de volgende afmetingen voldoen:
  - aanlegdiepte minimaal 0,60 meter;
  - breedte waterbodem minimaal 0,40 meter;
  - breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,50 meter.

##### Artikel 3: Uitvoering compensatieverplichting

Wanneer een bestaande overige watergang wordt verbreed om te voldoen aan de compensatieplicht op basis van regel 3 dempen of regel 11 aanbrengen van verharding, moet deze verbreding gemeten uit de oeverlijn minimaal 0,50 meter bedragen.

Blz. 43, *Uitvoeringsregel Keur 2020*

**BIJLAGE ZORGPLICHT (TOENAME VERHARDING)**

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de toename van verharding door het aanbrengen van de inrit valt onder de zorgplicht.

De zorgplicht houdt in dat mag er geen wateroverlast ontstaan (bij andere percelen) bij regenval. Zeker bij een toename van verharding in combinatie met een ophoging van een perceel kunnen er problemen optreden. Het is dan belangrijk dat er mitigerende maatregelen worden genomen zoals: het graven van water, greppels, wadi's, vijvers, waterdoorlatende verharding, regentonnen etc. Dit valt onder de zogenoemde *zorgplicht*. Zie ook *Keur Rijnland 2020*, artikel 3.1, onder 2 lid b, blz.

[https://www.rijnland.net/documents/529/Keur\\_2020.pdf](https://www.rijnland.net/documents/529/Keur_2020.pdf).

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.