



BIJLAGE I, WATERVERGUNNING (TOENAME VERHARDING & DEMPEN VAN OPPERVLAKTEWATER, AANLEG DUIKER 19 m EN 22 m)

1. Besluit

Op 2 juni 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor: toename van verharding door een woningbouwproject, het graven en dempen van oppervlaktewater en het plaatsen van een duiker, betreffende de fase 6 (Waterweide), van het voormalige BAVO terrein, ter hoogte van Sint Bavopark 23 in Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijk. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-010368.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. een toename van verhard oppervlak met 5.154 m²;
 - b. het permanent dempen van 2.652 m² overig oppervlaktewater;
 - c. het aanleggen van twee duikers van Ø 800 mm, met een lengte van 19 m en 22 m, in een overige watergang;
Een en ander op het voormalige BAVO terrein (fase 6), ter hoogte van Sint Bavopark 23 in Noordwijkerhout;

zoals weergegeven op de vijf gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

1. Tekeningen, bouwrijp maken fase 6 opbreekwerkzaamheden, Noordwijkerhout, BAVO-terrein, Trebbe/BOOT/Novaform, K17-0415-1026, blad 01, d.d. 14 maart 2022, ontvangen bij aanvraag;
2. Notitie, toelichting watercompensatie diverse ontwikkelingen BAVO-terrein, P17-0415, d.d. 21 juni 2022, ontvangen 21 juni 2022;
3. Waterbalans realisatie BAVO-terrein, ontvangen 21 juni 2022;
4. Bovenaaanzicht met de ligging van de drie te plaatsen duikers (alle drie ø800 mm), ontvangen 21 juni 2022;
5. Bovenaaanzicht met het te graven en het te dempen oppervlaktewater, ontvangen 21 juni 2022.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Combinatie Novaform - Trebbe B.V., Kralingseweg 217A, 3062 CE Rotterdam.

Kenmerk: 2022-010368



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 13 juli 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Toename verhard oppervlak & demping

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de toename van verharding en de demping, moet gelijktijdig of voor, het uitvoeren van de demping en de toename van verhard oppervlak gegraven zijn.
2. De grond moet bij uitvoering van de demping, in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

Duikers

1. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.
2. De duikers moeten zo worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het zomerpeil.
3. In de duiker van 22 m dient voor inspectie een inspectieput aanwezig te zijn.

Algemene voorschriften

3. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.

4. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

5. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.



6. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

7. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

8. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

9. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

10. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.



11. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

12. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Vergunningen voorgaande fases

Fase 1a en 1b

Op 9 mei 2019 is er een vergunning (2019-006966/OLO4326323) afgegeven voor fase 1a en 1b. Dit voor het ontharden en verharderen van terreinen, het graven en dempen van oppervlaktewater en het inzetten van alternatieve waterberging door wadi's en een infiltratieriool.

Er wordt netto (gegraven water minus dempingen) $618 \text{ m}^2 + 20 \text{ m}^2 - 592 \text{ m}^2 = 46 \text{ m}^2$ oppervlaktewater gegraven en er wordt 794 m^2 'compensatiewater' aangelegd in de vorm van alternatieve waterberging.

In deze vergunning is er 218 m^2 overcompensatie aanwezig. Dit zonder de wijzigingen in (2021-001001/OLO5736085).

Fase 1c en 2a (wijziging 1b)

Op 11 februari 2021 is er een vergunning (2021-001001/OLO5736085) afgegeven voor fase 1c en 2a (en wijziging 1b). Dit voor een toename van verharding en het inzetten van alternatieve waterberging door wadi's en een infiltratieriool.

Er is 46 m^2 overcompensatie aanwezig in de vorm van oppervlaktewater en $794 \text{ m}^2 + 68 \text{ m}^2 + 802 \text{ m}^2 + 496 \text{ m}^2 = 2.160 \text{ m}^2$ in de vorm van alternatieve waterberging.

De positieve waterbalans/overcompensatie na deze fase, is 255 m^2 .

Fase 4A en 4B

Op 17 mei 2021 is er een vergunning (2021-023891/OLO5030171) afgegeven voor fase 4A en 4B. Dit voor een toename van verharding en het graven van water.



Het netto gegraven water (gegraven water minus dempingen) is 1.536 m^2 ($46 \text{ m}^2 + 1.490 \text{ m}^2$) en er is 2.160 m^2 watercompensatie aangelegd in de vorm van alternatieve waterberging.

De positieve waterbalans/overcompensatie na deze fase, is 697 m^2 .

Fase 2b en 2c

Op 6 december 2021 is er een vergunning (2021-023891/OLO6521359) afgegeven voor fase 2b en 2c. Dit voor een toename van verharding en het inzetten van alternatieve waterberging door wadi's en een infiltratieriool. Het netto gegraven water (gegraven water minus dempingen) is 1.536 m^2 en er is totaal $2.160 \text{ m}^2 + 1.045 \text{ m}^2 + 1.446 \text{ m}^2 + 33 \text{ m}^2 = 4.684 \text{ m}^2$ watercompensatie aangelegd (omgerekend vanuit kubieke meters) in de vorm van alternatieve waterberging.

De positieve waterbalans/overcompensatie na deze fase, is 2.037 m^2 water.

Fase 5A en 5B

Op 21 februari 2022 is er een vergunning (2022-001277/OLO6522305) afgegeven voor fase 5A en 5B. Dit voor een toename van verharding, het plaatsen van een duiker en het dempen en graven van oppervlaktewater. Het netto gegraven water (gegraven water minus dempingen) is 4.824 m^2 ($1.536 \text{ m}^2 + 4.198 \text{ m}^2 - 910 \text{ m}^2$) en er is 4.684 m^2 watercompensatie aangelegd (omgerekend vanuit kubieke meters) in de vorm van alternatieve waterberging.

De positieve waterbalans (overcompensatie) voor het project de BAVO is 2.478 m^2 water.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. een toename van verhard oppervlak met 5.154 m^2 , op het voormalige BAVO terrein (fase 6), ter hoogte van Sint Bavopark 23 in Noordwijkerhout.

Een toename van verharding van meer dan 5.000 m^2 is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder f, van de *Keur Rijnland 2020*. De handeling is getoetst aan beleidsregel 11.4 *Aanbrengen van verharding*. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en 3 uit deze beleidsregel.

Inleiding

Deze fase (Waterweide, fase 6) omvat rijtjeswoningen welke zijn gelegen aan (boezem)water.



Toename verharding

Er wordt 4.238 m^2 aan infrastructurele verharding (wegen/stoep/parkeerplaatsen) aangelegd en hiervan wordt 2.429 m^2 verwijderd.

Er wordt circa 35% van de tuinen (2.638 m^2), is 923 m^2 , verhard.

Er wordt 2.421 m^2 aan bebouwing aangelegd.

De netto toename van verharding is:

$$4.238 \text{ m}^2 - 2.429 \text{ m}^2 + 923 \text{ m}^2 + 2.421 \text{ m}^2 = 5.154 \text{ m}^2 \text{ (afgerond)}$$

Dit zou neerkomen op een benodigde watercompensatie van:

$$0,15 * 5.154 \text{ m}^2 = 773 \text{ m}^2$$

- b. het permanent dempen van 2.652 m^2 overig oppervlaktewater, op het voormalige BAVO terrein (fase 6), ter hoogte van Sint Bavopark 23 in Noordwijkerhout;

Het dempen van meer dan 100 m^2 overig oppervlaktewater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder b, van de *Keur Rijnland 2020*.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 *Dempen*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 en 6 uit deze beleidsregel.

Na de realisatie van fase 6 is er 5.711 m^2 oppervlaktewater aanwezig. Er is nu in de bestaande situatie 2.181 m^2 ($724 \text{ m}^2 + 1.457 \text{ m}^2$) oppervlaktewater aanwezig. Dit betekent een toename van 3.530 m^2 ($5.711 \text{ m}^2 - 2.181 \text{ m}^2$) oppervlaktewater exclusief dempingen.

Er wordt binnen fase 6, 2.652 m^2 ($153 \text{ m}^2 + 1.104 \text{ m}^2 + 920 \text{ m}^2 + 475 \text{ m}^2$) oppervlaktewater gedempt.

Dit betekent een netto toename van oppervlaktewater binnen fase 6 van 878 m^2 ($3.530 \text{ m}^2 - 2.652 \text{ m}^2$).

Het oppervlaktewater wordt gedempt in de boezem met een zomerpeil van NAP $-0,61 \text{ m}$ en winterpeil NAP $-0,64 \text{ m}$. Het graven van oppervlaktewater vindt ook plaats in de boezem.

Voor het te dempen water wordt uitgegaan van het wateroppervlak vanuit de *Legger oppervlaktewateren*. Deze zijn ingemeten tussen 2007 en 2009. Op deze locatie, *De Dierenhoeve*, is al eerder oppervlaktewater gegraven onder de melding met het zaaknummer van Rijnland 2018-014075 (OLO4036899).

Waterbalans fase 6

De waterbalans (overcompensatie) voor fase 6 wordt:

$$-773 \text{ m}^2 + 878 \text{ m}^2 = 105 \text{ m}^2$$



Waterbalans project de BAVO

In de voorgaande vergunning voor fase 5A en 5B (2022-001277/OLO6522305), was het overschot op de waterbalans 2.478 m^2 .

De waterbalans (overcompensatie) voor het project de BAVO is nu 2.583 m^2 ($2.478 \text{ m}^2 + 105 \text{ m}^2$).

Het netto gegraven water (gegraven water minus dempingen) is 5.702 m^2 ($4.824 \text{ m}^2 + 3.530 \text{ m}^2 - 2.652 \text{ m}^2$) en er is 4.684 m^2 watercompensatie aangelegd (omgerekend vanuit kubieke meters) in de vorm van alternatieve waterberging.

Hiermee wordt voldaan aan artikelen 2 en 6 van beleidsregel 3.4 *Dempen* en aan de artikelen 2 en 3 van beleidsregel 11.4 *Aanbrengen van verharding*.

- c. het aanleggen van twee duikers van $\varnothing 800 \text{ mm}$, met een lengte van 19 m en 22 m, in een overige watergang op het voormalige BAVO terrein (fase 6), ter hoogte van Sint Bavopark 23 in Noordwijkerhout.

Het aanleggen van een duiker langer dan 15 meter is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder c, van de *Keur Rijnland 2020*.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 4.4 *Duikers*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit deze beleidsregel.

In deze fase worden er drie duikers geplaatst waarboven een weg komt (verkeersfunctie). De twee langste duikers van 22 m (met inspectieput) en 19 m vallen onder de vergunningsplicht. De duiker van 15 m valt onder een maatwerkbesluit, zie bijlage II.

Het water kan via meerdere manieren afstromen. Gezien het kleine achterliggende gebied zullen de duikers geen belemmering vormen voor het functioneren van het watersysteem. Rijnland ondervindt geen extra onderhoud door deze duikers omdat het overige watergangen betreft. Hiermee wordt voldaan aan artikel 2 van beleidsregel 4.4 *Duikers*.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Arjan Zonneveld of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).



BIJLAGE II, MAATWERK (AANLEG DUIKER 15 m)

1. Besluit

Op 2 juni 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een duiker van 15 m binnen fase 6 (Waterweide), van het voormalige BAVO terrein, ter hoogte van Sint Bavopark 23 in Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijk. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-010368.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbesluit de volgende handeling toe te staan:

- het aanleggen van een duiker Ø 800 mm, met een lengte van 15 m in een overige watergang, op het voormalige BAVO terrein (fase 6), ter hoogte van Sint Bavopark 23 in Noordwijkerhout.

Dit besluit is genomen voor Combinatie Novaform - Trebbe B.V., Kralingseweg 217A, 3062 CE Rotterdam.

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 4.3 *Duikers* van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In de bijlage bij deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 13 juli 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 2022-010368



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor het openhouden, schoonhouden en onderhouden van de duikers.
2. De duikers moeten zo worden aangebracht en onderhouden dat in de duiker 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is ten opzichte van het zomerpeil.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Algemene regels

Het aanleggen van een duiker van maximaal 10 m in een overige watergang, valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2.2, onder b, tweede lid, van de Keur Rijnland 2020.

In dit geval voldoet de gemelde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder algemene regels.

- het aanleggen van een duiker Ø 800 mm, met een lengte van 15 m in een overige watergang, op het voormalige BAVO terrein (fase 6), ter hoogte van Sint Bavopark 23 in Noordwijkerhout.

is getoetst aan de algemene regel 4.3 *Duikers*, artikel 2 van de *Uitvoeringsregels Keur 2020*.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan artikel 2, omdat de duiker langer is dan 10 m. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.



Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 4 van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de eis uit artikel 2, omdat een lengte van 15 m nodig is, in verband met de breedte van de weg en het talud. Het water kan via meerdere manieren afstromen. Ook is het gezien het kleine achterliggende gebied geen belemmering vormen voor het functioneren van het watersysteem. Rijnland ondervindt geen extra onderhoud door deze duiker omdat het overige watergang betreft.

5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Arjan Zonneveld. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



BIJLAGE III, ALGEMENE REGEL (GRAVEN VAN OPPERVLAKTEWATER)

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteit die u wilt uitvoeren voldoet aan algemene regel 5.3 *Graven van oppervlaktewater*, blz. 43, https://www.rijnland.net/documents/530/Uitvoeringsregels_2020.pdf. Er wordt 3.530 m² overig oppervlaktewater gegraven bij fase 6 (Waterweide), van het voormalige BAVO terrein, ter hoogte van Sint Bavopark 23 in Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijk.

De oorspronkelijke dimensies van de watergang is te vinden via <https://rijnland.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=24180ed35ccf40a7829334b391816442#viewer=25694eb316fc45e08a47413f80ae8f9f>.

De locatie van het te dempen en het te graven oppervlaktewater bevinden zich beiden in boezem van Rijnland met winterpeil NAP -0,64 m en zomerpeil NAP -0,61 m.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

5.3 Algemene regel

Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel

Deze algemene regel is van toepassing op het graven van overig oppervlaktewater, wanneer:

- a. het oppervlaktewater niet wordt aangelegd in een kwetsbaar kwelgebied, en;
- b. het graven niet alleen het verflauwen van een bovenwatertalud en/of het verdiepen van bestaande oppervlaktewater betreft, en;
- c. de diepte ten opzichte van winterpeil niet meer wordt dan 2,50 meter.

Artikel 2: Nieuwe overige watergang

- a. Wanneer een nieuwe overige watergang wordt gegraven, moet deze watergang aan de volgende afmetingen voldoen:
 1. aanlegdiepte minimaal 0,60 meter;
 2. breedte waterbodem minimaal 0,40 meter;
 3. breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,50 meter.

Blz. 43, *Uitvoeringsregel Keur 2020*



**BIJLAGE IV, ZORGPLICHT (PLAATSEN EN VERWIJDEREN BESCHOEIING
& VERWIJDEREN DRIE DUKERS)**

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat het plaatsen en verwijderen van beschoeiing en het verwijderen van drie duikers valt onder de zorgplicht.

De zorgplicht houdt in bijvoorbeeld in dat er belemmering van de doorstroming mag zijn of hinder bij inspectie of onderhoud van het watersysteem.

Zie hiervoor ook *Keur Rijnland 2020*, artikel 3.1, onder 2 lid b, blz. 6

https://www.rijnland.net/documents/529/Keur_2020.pdf.

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.