



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 20 mei 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor tijdelijke werkzaamheden ten behoeve van project Weguitbreiding A9 Badhoevedorp - Holendrecht: Bouw tijdelijke grondkering GK03 en aanleg Bypass A9 te Amstelveen, kadastraal bekend onder G 4415. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-011584.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

De gevraagde vergunning te verlenen totdat de definitieve betonnen bakconstructie van de A9 de (grond)waterkerende functie van de kanteldijk heeft overgenomen voor:

- I.
 - a. het aanbrengen van 2 damwanden/ kwelschermen in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering als in eerste instantie tijdelijke vervangende regionale waterkering (kanteldijk A9);
 - b. het afgraven en aanvullen van grond in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering ten behoeve van een bypass;
 - c. aanleggen van een bypass van de A9 in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering,
 - d. het deels verwijderen van een reeds bestaande damwand welke thans onderdeel uit maakt van de regionale kantelkering,

een en ander ter plaatse aan de oostelijke zijde van de (te wijzigen) brug over de Landscheidingsvaart te Amstelveen zoals weergegeven op de 4 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- aanbiedingsbrief VERG-0481 d.d. 20-05-2022 idem ingekomen;
- Overzichtstekening DO GK03, A9BH-M-0105-S-RW-DW-GK03-F02 V 1.0 ingekomen d.d. 20-05-2022;
- Tekening DO kwelscherm KW004 V 1.0, A9BH-M-0105-S-RW-DW-KSKW04-F01 ingekomen 20-05-2022;
- Ontwerpdoc Permanent retaining wall GK03, A9BH-M-102-S-RW-DR-GK03 d.d. 05-04-2022, ingekomen 20-05-2022.

- II. De gevraagde vergunning te verlenen tot de definitieve situatie met een nieuw verkregen vergunning voor de eindsituatie is gerealiseerd.

Kenmerk: 2022-011584



- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor FCC Construccie S.A., Schurenbergweg 6, 1105 AR Amsterdam.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 15 juli 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Damwanden

1. Damwanden mogen alleen door middel van het trillend of heidend trekken worden verwijderd. Het lossputten van damwanden is niet toegestaan.
2. Opslag van bouwmaterialen en grond op de waterkering moet zoveel als mogelijk voorkomen worden.
3. Indien tijdens de gebruiksfase of na afloop van de uitvoering, blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden de constructie niet waterdicht is uitgevoerd, moet dit direct aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland worden gemeld. De vergunninghouder moet gaten dichten en ontstane kwel opheffen.
4. De nieuwe damwandconstructie moet zo aansluiten op de naast gelegen bestaande waterkerende constructies dat in de gebruiksfase geen kwel of lekkages optreden.
5. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp, moeten minimaal 2 weken van tevoren aan het hoogheemraadschap van Rijnland worden voorgelegd. Deze mogen pas worden doorgevoerd na goedkeuring van Rijnland.
6. Het niet op diepte kunnen aanbrengen van damwandplanken moet direct worden gemeld. In het geval dat twee of meer damwandplanken meer dan 1,0 m niet op diepte kunnen worden gebracht, dienen de werkzaamheden te worden gestopt. Pas nadat door het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland schriftelijke toestemming is verleend mogen de werkzaamheden worden hervat.
7. De verankering van de te plaatsen damwand kan pas worden aangebracht wanneer de huidige damwand parallel aan de aan te brengen damwand (deels) wordt verwijderd. Dit mag echter pas gebeuren nadat:
 - de huidige en in deze vergunning geplaatste damwanden één ononderbroken en sluitende gewijzigde kanteldijk vormen;
 - de afdeling Handhaving van Rijnland hier expliciet schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.



Graven, ophogen of aanvullen

8. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,4 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
9. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen moeten door vergunninghouder worden hersteld en worden gemeld bij Rijnland ([Start en einde van uw werk \(rijnland.net\)](https://www.rijnland.net)).

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Dat het plaatsen (en in een later stadium deels weer verwijderen) van deze damwand(en) als een eerste fase onderdeel uit zal maken van een tijdelijke voorziening om de functie van een kanteldijk over te nemen alvorens een betonnen bakconstructie van de A9 dit uiteindelijk zal doen. Gedurende het aanbrengen van de damwand zal de oorspronkelijke kering nog steeds dienst doen totdat de resterende en later aan te brengen delen van de tijdelijke en vervangende kering/kanteldijk een aaneengesloten waterdichte kuip vormen.

Dat het ten behoeve van de aan te leggen bypass dempen van watergang W112 ten zuiden van de A9, reeds is vergund in vergunning 2021-021719, evenals de versnelde waterafvoer op oppervlakte water als gevolg van het aanleggen van de bypass zelf en daarmee aanbrengen van extra verharding.

a Het aanbrengen en hebben van 2 damwanden in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 19.8 Bouwen
Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan art. 5 uit deze beleidsregel.

De damwand GK03 wordt in horizontaal maaiveld aangebracht. Daarna wordt ten behoeve van het aanleggen van de bypass die onder een helling komt te liggen in aanloop naar de brug over de Landscheidingsvaart, aan de binnenzijde



in de langsrichting van de damwand deels grond ontgraven en deels grond aangebracht. De hoogte van de te kerend grond is relatief beperkt en uit de overlegde damwandberekeningen blijkt dat de damwanden voldoen aan Rijnlands Handreiking Beschoeiingen en damwanden in regionale keringen als vervangende waterkering. Zo is onder meer de technische levensduur 100 jaar en de minimale damwandhoogte aan de bovenzijde + 1,50 m NAP.

b Het afgraven en aanvullen van grond in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan art. 3b en 3c en art. 4a en 4d uit deze beleidsregel.

De bypass ten behoeve van een tijdelijke verlegging van de A9 is van een zwaarwegend maatschappelijk belang. Het betreft een tijdelijke bypass die weer verdwijnt wanneer de A9 in zijn nieuwe ligging onder een definitief verkregen nieuwe vergunning, wordt opgeleverd.

Uit overlegde zettings- en stabiliteitsberekeningen blijkt dat er als gevolg van de ontgravingen en ophogingen geen nadelige effecten ontstaan voor de stabiliteit en waterkerendheid van de waterkering. Het ophoogmateriaal is zand. Gelet op dat dit zich binnen damwanden bevindt dan wel betonnen constructies, maakt dat dit niet van invloed is op de waterkerendheid van de kering c.q. tuimelkade.

c Het aanleggen van een bypass van de A9 in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 25.5 Wegen, paden en/of verhardingen op waterkeringen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan art. 3b, 6a en 6b uit deze beleidsregel.

Het tijdelijke aan te brengen weglichaam van de bypass bevindt zich binnen de damwanden en betonnen waterdicht aangesloten constructies. Gelet hierop is de waterkerendheid van de kering c.q. kanteldijk geborgd. In de eerder genoemde zettings- en stabiliteitsberekeningen is aangetoond dat de waterkerendheid en stabiliteit van de kering c.q. kanteldijk is geborgd.

d Het deels verwijderen van een reeds bestaande damwand welke thans onderdeel uit maakt van de regionale kantelkering waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020. De handeling is getoetst aan beleidsregel 26.4 Verwijderen/slopen objecten.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan art. 2 uit deze beleidsregel.



Alvorens deze damwand wordt verwijderd zal eerst de vergrote en aangepaste kantelkering de functie van de huidige kantelkering hebben moeten overnemen. Eerst nadat de afdeling Handhaving van Rijnland schriftelijke toestemming heeft gegeven kan worden aangevangen met het verwijderen van het betreffende gedeelte damwand. De stabiliteit van de kantelkering is daardoor geborgd. De locatie waar het te verwijderen gedeelte damwand dan heeft gestaan zal zich binnen de vergrote kantelkering bevinden en globaal op boezemniveau zodat door deze verwijdering geen kwel verwacht mag worden.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met dhr. R.W. Winkelman, tel. 071-306 3476 of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).



BIJLAGE II ZORGPLICHT

De volgende werkzaamheden uit uw aanvraag vallen volgens de Keur 2020 onder de zogenaamde zorgplicht:

- Voertuigen en werktuigen op de waterkering, regel 22.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan met bovenstaande werkzaamheden, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Voor veel werkzaamheden bestaat een zogenaamde erkende maatregel. In dat geval wordt geadviseerd om de werkzaamheden uit te voeren volgens deze erkende maatregel. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet.

Meer informatie kunt u vinden op [www.rijnland.net/loket/vergunningen/keur-
alle](http://www.rijnland.net/loket/vergunningen/keur-alle-regels-op-een-rij/zorgplicht/) regels-op-een-rij/zorgplicht/