

SITUATIE GEMEENTE DALEN
SECTIE F No 30
SCHAAL: 1:10 000
BEHOORT BIJ BOUWAANVRAAG MESTSILO VOOR
• UN. [REDACTED] 10
DALEN.



\$6.200


76-200

DETAIL 4


DIAMETER TOT 15,000M

DIAMETER TOT 20,000 M


DIAMETER TOT 30.020 M



FUNDERING DIAMETER TOT 15.00M.



FUNDING DIAMETER TOT 2000M.



FUNDERING DIAMETER TOT 25.00M



FUNDERING DIAMETER TOT 30,00M.



87028

BOVENGRONDSE SILO HOOG 3,50 m.
FUNDERING_VLOER.en WANDKONSTRUKTIE

BOUW VOOR REKENING VAN:

ADVIESBURO N.T. GROOT
JULIANALAAN 2 1687 BD
WOGNUM TEL 02297.1766

DATUM	SCHAAL	
3 APRIL '07	1:100	1:10
	1:5	1:2

APPEL SYSTEEMBOUW B.V.
SILO- en KELDERBOUW

FOR.
A1

BLD.
1

VERKLARING

nr. 3391.

Ondergetekende verklaart in zijn hoedanigheid als aannemer/installateur * van het bassin waarvoor hierbij een kennisgeving wordt gedaan, dat dit bassin voor het bewaren van dunne mest voldoet aan de "Bouwtechnische richtlijnen mestbassins" van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw en Visserij, uitgave mei 1987.

Het bassin (of delen daarvan) zal (zullen) worden uitgevoerd in het navolgende materiaal:

- a. ** ☒ beton ☐ staal ☐ hout ☐ metsel-
 werkmet een referentieperiode van 20 jaar.
- b. ** ☐ folie ☐ andere constructie van
 met een referentieperiode van 10 jaar.

De bodemconstructie zal geplaatst worden op:**

- ☒ staal
- ☐ grondverbetering
- ☐ palen

Een grondonderzoek zal bij de bouwaanvraag worden ingediend waaruit blijkt dat inzicht wordt verkregen in de te verwachten draagkracht en de zettingsgevoeligheid van de grond.

Bij de bouwaanvraag zal een verklaring van een deskundige (constructeur) worden overgelegd dat op staal kan worden gebouwd, dan wel dat dit ter plekke ter beoordeling is van de gemeentelijke bouwtoezicht functionaris.

De constructie van het werk zal zijn:

- a. de wanden bestaande uit: PREFAB BETON WANDPLATEN . . .
- b. de bodem bestaande uit : IERPLAATSE GESTORTTE BETON.

Bij de bouwaanvraag zullen de berekeningen en tekeningen in duplo worden ingediend.

ADDEL SVSTEEMBOUW B-31

datum. 20. januari... 1988



GEMEENTE DALEN
INGEKOMEN

29 JAN. 1988

datum

Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente

Het districtshoofd van de Arbeidsinspectie

De regionale inspecteur van de Volksgezondheid
belast met de toezicht op de hygiëne van het milieu

1 Naam

Adres en telefoonnummer

geeft kennis van het uitbreiden van een inrichting met
een bassin voor het bewaren van dunne mest.

Voorgenomen tijdstip van het in gebruik nemen van
het bassin

2 Plaats van het bassin

Adres

Gemeente en kadastrale ligging

voorjaar 1988

VEENHUIZERWEG 10, DALEN

DALEN, SECTIE A Nr. 262

3 Gegevens met betrekking tot het van toepassing worden van het Besluit mestbassins Hinderwet

3.1 Is het bassin gelegen onder een gebouw?

☐ Ja

☒ Nee

3.2 Bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van de bassins meer dan 750 m²?

☐ Ja

☒ Nee

3.3 Bedraagt de gezamenlijke inhoud van de bassins meer dan 2500 m³?

☐ Ja

☒ Nee

3.4 Vindt in het bassin beluchting, vergisting of een andere be- of verwerking van mest plaats, behoudens
natuurlijke vergisting, mengen of roeren?

☐ Ja

☒ Nee

3.5 Bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van de bassins minder dan 350 m² en is het bassin gelegen op
minder dan 50 m afstand van een gevoelig object of een woning van derden, niet zijnde een woning van derden
bij een veehouderij?

☐ Ja

☒ Nee

3.6 Bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van de bassins meer dan 350 m² en is het bassin gelegen op minder
dan 100 m afstand van een gevoelig object of een woning van derden, niet zijnde een woning van derden bij een
veehouderij?

☐ Ja

☒ Nee

3.7 Bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van de bassins minder dan 350 m² en is het bassin gelegen op
minder dan 25 m afstand van een woning van derden bij een veehouderij?

☐ Ja

☒ Nee

3.8 Bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van de bassins meer dan 350 m² en is het bassin gelegen op minder
dan 50 m afstand van een woning van derden bij een veehouderij?

☐ Ja

☒ Nee

3.9 Is de inrichting waar dunne mest wordt bewaard gelegen in een gebied dat in het daarvoor geldende be-
stemmingsplan is bestemd of op grond van een huidige grondwaterbeschermingsverordening is aangewezen
voor het onttrekken van grondwater aan de bodem ten behoeve van de drinkwatervoorziening en waarvoor een
door Provinciale Staten vastgesteld verordening als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Wet bodembescher-
ming niet in werking is getreden?

☐ Ja

☒ Nee

Indien één of meer van de bovenstaande vragen 3.1 t/m 3.9 met ja is beantwoord zal het Besluit mestbassins
Hinderwet niet van toepassing zijn op het bassin en moet voor het bassin een hinderwetvergunning worden aan-
gevraagd.

4 Gegevens met betrekking tot de verplichting tot het afdekken van het bassin, indien het bassin deel uit-
maakt van een inrichting waar rundvee wordt gehouden.

De vragen 4.1 t/m 4.10 alleen beantwoorden, indien het bassin deel uitmaakt van een inrichting waar rundvee
wordt gehouden. Is dit niet het geval, ga dan verder met de vragen onder 5.

4.1 Wordt in het bassin uitsluitend dunne mest bewaard afkomstig van in de inrichting gehouden rundvee, niet
zijnde vleeskalveren?

☒ Ja

☐ Nee

De vragen 4.2 t/m 4.5 alleen beantwoorden, indien vraag 4.1 met nee beantwoord is. Zo niet, ga dan verder met
vraag 4.6

4.2 Is het bassin gelegen op minder dan 350 m afstand van de bebouwde kom?

☐ Ja

☐ Nee

4.3 Is het bassin gelegen op minder dan 200 m afstand van een woning van derden, niet zijnde een woning van
derden bij een veehouderij?

☐ Ja

☐ Nee

4.4 Is het bassin gelegen op minder dan 200 m afstand van een gevoelig object?

☐ Ja

☐ Nee

4.5 Is het bassin gelegen op minder dan 100 m afstand van een woning van derden bij een veehouderij?

☐ Ja

☐ Nee

4.6 Bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van de bassins minder dan 350 m² en is het bassin gelegen op
minder dan 300 m afstand van een voor verzuring gevoelig gebied?

☐ Ja

☒ Nee

4.7 Bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van de bassins meer dan 350 m² en is het bassin gelegen op minder
dan 500 m afstand van een voor verzuring gevoelig gebied?

☐ Ja

☒ Nee

4.8 Is het bassin gelegen op minder dan 25 m afstand van een plaats waar boomkwekerijgewassen, groente-
gewassen, sierplanten of snijbloemen bedrijfsmatig door derden geteeld worden?

☐ Ja

☒ Nee

4.9 Is het bassin gelegen op minder dan 25 m afstand van een houtopstand, waarvoor krachtens artikel 3 van de
Boswet de verplichting tot herbeplanting geldt, niet zijnde een voor verzuring gevoelig gebied?

☐ Ja

☒ Nee

Zijn de vragen 4.2 t/m 4.9 alle met nee beantwoord dan is afdekking van het bassin niet vereist. Ga dan verder
met de vragen onder 6. Vraag 4.10 alleen beantwoorden, indien één of meer van de bovenstaande vragen 4.2
t/m 4.9 met ja beantwoord is.

4.10 Is op de mest blijvend een het gehele bassin afdekkende koek aanwezig, die ten hoogste één maal per kalenderjaar gedurende een dag in de maanden maart, april of mei wordt gebroken, en vindt het roeren en in- en uitbrengen van de mest uitsluitend plaats onder de koek zonder dat deze koek wordt gebroken of anderszins wordt aangetast in zijn effectiviteit als afdekking?

Indien vraag 4.10 met nee beantwoord is moet het bassin zijn afgedekt. Ga verder met de vragen onder 6.

5 Gegevens met betrekking tot de verplichting tot het afdekken van het bassin, indien het bassin deel uitmaakt van een inrichting waar geen rundvee wordt gehouden.

De vragen 5.1 t/m 5.8 alleen beantwoorden, indien de vragen onder 4 niet van toepassing zijn.

5.1 Is het bassin gelegen op minder dan 350 m afstand van de bebouwde kom?

☐ Ja

☐ Nee

5.2 Is het bassin gelegen op minder dan 200 m afstand van een woning van derden, niet zijnde een agrarische woning?

☐ Ja

☐ Nee

5.3 Is het bassin gelegen op minder dan 200 m afstand van een gevoelig object?

☐ Ja

☐ Nee

5.4 Is het bassin gelegen op minder dan 100 m afstand van een woning van derden bij een veehouderij?

☐ Ja

☐ Nee

5.5 Bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van de bassins minder dan 350 m² en is het bassin gelegen op minder dan 300 m afstand van een voor verzuring gevoelig gebied?

☐ Ja

☐ Nee

5.6 Bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van de bassins meer dan 350 m² en is het bassin gelegen op minder dan 500 m afstand van een voor verzuring gevoelig gebied?

☐ Ja

☐ Nee

5.7 Is het bassin gelegen op minder dan 25 m afstand van een plaats waar boomkwekerijgewassen, groentegewassen, sierplanten of snijbloemen bedrijfsmatig door derden worden geteeld?

☐ Ja

☐ Nee

5.8 Is het bassin gelegen op minder dan 25 m afstand van een houtopstand, waarvoor krachtens artikel 3 van de Boswet de verplichting tot herbepanting geldt, niet zijnde een voor verzuring gevoelig gebied?

☐ Ja

☐ Nee

Indien één of meer van de bovenstaande vragen 5.1 t/m 5.8 met ja is beantwoord moet het bassin zijn afgedekt. Ga verder met de vragen onder 6.

6 Nadere gegevens met betrekking tot de situering

6.1 Bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van de bassins minder dan 350 m² en is het bassin gelegen op minder dan 150 m afstand van een voor verzuring gevoelig gebied?

☐ Ja

☒ Nee

6.2 Bedraagt de gezamenlijke oppervlakte van de bassins meer dan 350 m² en is het bassin gelegen op minder dan 250 m afstand van een voor verzuring gevoelig gebied?

☐ Ja

☒ Nee

Indien vraag 6.1 en vraag 6.2 met nee beantwoord zijn, ga dan door met de vragen onder 7.

Indien vraag 6.1 met ja is beantwoord moet de afstand in overleg met de gemeente worden vastgesteld en het bassin moet altijd zijn afgedekt. Indien vraag 6.2 met ja is beantwoord mag het bassin niet worden gebouwd.

7 Nadere gegevens met betrekking tot uitvoering

Naam aannemer/installateur

= APPEL SYSTEEMBOUW BV

Adres

= POSTBUS 21

Plaats

= 1715 ZG SPANBROEK

Bij dit formulier is een door de aannemer of installateur van het bassin verstrekte verklaring gevoegd, waaruit blijkt dat het bassin voor het bewaren van dunne mest voldoet aan de "Bouwtechnische richtlijnen mestbassins" van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw en Visserij, uitgave mei 1987. Deze verklaring moet onder meer gegevens bevatten over de toegepaste materialen en de constructie, waarbij tevens de referentieperiode als bedoeld in voorschrift 1.10 van het concept Besluit mestbassins Hinderwet voor elk deel van de bouwconstructie is aangegeven.

Datum

= 28 januari 1988

Handtekening

