



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 20 juni 2022 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van verharding voor het tijdelijke werkterrein ten zuidwesten van de Schipholbrug in het kader van de wegwitbreiding A9 in de gemeente Haarlemmermeer. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2022-011583.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het tijdelijk aanleggen en hebben van 1.300 m² aan wegen en paden binnen de kern- en/of beschermingszone van een regionale kering;
 - b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden ten behoeve van de realisatie van een werkterrein van wegen en paden binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering;

bovenstaande ten zuidwesten van de Schipholbrug in de gemeente Haarlemmermeer zoals weergegeven op de twee gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- situatietekening werkterrein met kenmerk A9BH-W-0102-DI-TW-DW-Gate basement Phase 0B getekend door FCC Construcción op 7 juni 2022;
- Overzichtstekening compensatielocatie oppervlaktewater getekend door FCC construcción met kenmerk A9BH-PW-0000-DI-ML-DW-14 op 2 september 2021.

II. De gevraagde vergunning te verlenen tot eind 2025.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor FCC Construcción S.A., Schurenbergweg 6 , 1105 AR Amsterdam.

Kenmerk: 2022-011583



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 20 juli 2022

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp

Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Waterkeringen

1. Maatregelen moeten worden genomen opdat er geen erosie van de oevers of de waterkering optreedt.
2. Ter plaatse van de hemelwateruitlaten mag geen erosie of uitspoeling optreden.

Tijdelijke werken

3. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.
4. Daar waar tijdelijke werken zijn verwijderd, dient de oorspronkelijke situatie van de groenvoorziening en/of infrastructuur te worden hersteld.

Verharding

5. Na realisatie van de 1.300 m² aan nieuw verhard oppervlak moet de vergunninghouder dit melden bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland ([Start en einde van uw werk \(rijnland.net\)](https://rijnland.net)). Dit in verband met de uit te voeren eindcontrole en registratie van de inzet watercompensatie in de boezem Ringvaart aan de oostzijde in het Amsterdamse Bos uit de vergunning met kenmerk 2021-024718.



Algemene voorschriften

6. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan het team Vergunningverlening, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

7. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

8. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

9. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

10. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

11. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

12. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



13. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

14. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

15. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. het tijdelijk aanleggen en hebben van 1.300 m² aan wegen en paden binnen de kern- en/of beschermingszone van een regionale kering;
- b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden ten behoeve van de realisatie van een werkterrein van wegen en paden binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering;

bovenstaande ten zuidwesten van de Schipholbrug in de gemeente Haarlemmermeer zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

Handeling A verharding binnen de kern- en beschermingszone van de kering
Handeling A is getoetst aan beleidsregel 11 Toename verhardingen en 25 Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 uit uitvoeringsregel 11.4 en aan artikel 3 uit uitvoeringsregel 25.5.

Ter plaatse van de kadastrale percelen gemeente Haarlemmermeer sectie AI nummers 379 en 931 wordt 1.300 m² verharding aangebracht ten behoeve van een tot medio 2025 te realiseren werkterrein in het kader van de wegwitbreiding A9.



Gezien het een tijdelijke situatie voor 2 jaar betreft, hoeft niet te worden getoetst aan zettingen over 30 jaar. De tijdelijke wegconstructie komt overal buiten het profiel van vrije ruimte van de kering. Het grondlichaam zijnde Nieuwe meerdijk betreft een verheelde kering met een maaiveldhoogte van minimaal NAP +0,9 m over een breedte van ruim 40 meter. Dat is ruim boven de kruinhoogte van NAP 0,2 m. Gelet hierop voldoet de realisatie van de tijdelijke wegen aan het gestelde beleid.

Voor de toename aan 1.300 m² verharding geldt binnen het gehele project wegbreiding A9 een compensatieplicht. De compensatie opgave bedraagt 15% van 1.300 m², dat is 195 m² watercompensatie. De in deze aanvraag genoemde verharding watert af naar de Ringvaart, zijnde het boezemwater. Hierdoor zal de compensatie ook in deze boezem binnen 5 km van de toename verharding moeten worden gerealiseerd.

Voor deze compensatie wordt gebruik gemaakt van de in vergunning met kenmerk 2021-024718 (olo-6548499) toegezegde compensatielocatie. In vergunning 2021-024718 is toestemming verleend voor de definitieve situatie Schipholbrug, waarbij iets ten zuiden van de brug compensatiewater wordt gegraven in het Amsterdamse bos. Deze locatie valt binnen de boezem waar ook het werkterrein HWA in afwentelt. De hoeveelheid te graven water in deze vergunning bedraagt 1.431 m² en is ruimschoots voldoende voor compensatie van de bouw van de Schipholbrug (1.042 m²) en het hebben van tijdelijke verharding (195 m²) ter plaatse van het werkterrein.

Handeling B grondverzet in de waterkering

Het graven en ophogen binnen de kern- en beschermingszone is getoetst aan artikel 3 lid a en c. uit beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Voor de aanleg van de verharding wordt het maaiveld ontgraven en afgevlakt waardoor sprake is van meer dan 3 m³ grondverzet en dieper dan 0,3 m min maaiveld binnen de kern- en beschermingszone van de kering. Uit de dwarsprofiel tekeningen van het werk blijkt dat de ontgraving niet binnen het PVR plaatsvindt. Hierdoor zal geen sprake zijn van negatief effect op de stabiliteit en waterkerendheid van de kering.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met mevrouw C.F. van der Zee of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De vergunningen van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe niet tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is:, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.



Besluit blijft van kracht

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](http://rijnland.net).