



# Nota van wijzigingen en inspraak

n.a.v. ontwerp-dijkverbeteringsplan De Aa  
Dijktrajecten P042, P043, P049 en P001

**Datum**  
4 juli 2022

**Ons kenmerk**  
22.008999

**Projectnummer**  
01.0379/005



## Inhoud

<b>Inhoud</b>	<b>3</b>
<b>1 Inleiding</b>	<b>5</b>
<b>2 Ambtelijke wijzigingen</b>	<b>6</b>
<b>3 Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen</b>	<b>9</b>
<b>4 Inspraak</b>	<b>10</b>
4.1 Procedure	10
4.2 Advertentie 1	10
4.3 Reacties	14
4.4 Rechtsbescherming en advertentie 2	14
<b>BIJLAGE: geanonimiseerde beantwoordingsbrief</b>	<b>17</b>



# 1 Inleiding

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan de Aa (verder: het ontwerp-dijkverbeteringsplan) heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen.

In deze nota vindt u een overzicht van de verschillen tussen het ontwerp-dijkverbeteringsplan en het gewijzigde, definitieve dijkverbeteringsplan. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen ambtelijke wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen. Het laatste hoofdstuk vormt het verslag van inspraak.

## **Ambtelijke wijzigingen**

In hoofdstuk 2 worden de ambtelijke wijzigingen, te weten wijzigingen niet naar aanleiding van een zienswijze, verwoord.

## **Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen**

Op het ontwerp-dijkverbeteringsplan is 1 zienswijze binnengekomen. De zienswijze heeft geleid tot wijzigingen in het definitieve dijkverbeteringsplan of bijlagen daarvan. Deze wijzigingen zijn in hoofdstuk 3 beschreven.

## **Inspraak**

Het verslag van inspraak in hoofdstuk 4 is opgesteld naar aanleiding van de ontvangen zienswijze op het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Aan het eind van deze nota treft u een samenvatting van de zienswijze en de reactie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (verder: het waterschap) op de zienswijze in de vorm van een brief.

## 2 Ambtelijke wijzigingen

Wijzigingen in het definitieve dijkverbeteringsplan ten opzichte van het ontwerp-dijkverbeteringsplan, maar niet naar aanleiding van een zienswijze.

Locatie	Beschrijving wijziging
Gehele plan	Op diverse plaatsen is de tekst 'ontwerp-dijkverbeteringsplan' omgezet naar 'dijkverbeteringsplan'.
Gehele plan	Vertrouwelijkheid document aangepast van 'intern' naar 'openbaar'
voorblad	Geactualiseerd
voorwoord	"dagelijks bestuurder" veranderd in "Portefeuillehouder Waterveiligheid"
Colofon	Geactualiseerd
Inhoudsopgave	Geactualiseerd
Tekstvak §1.4	Geactualiseerd
Hoofdstuk 2.2, Tabel 1	Dijktrajectnummers geactualiseerd
Hoofdstuk 3.1	Ambitie schoon water voor mens, dier en natuur opgesplitst in 'biodiversiteit' en 'KRW' en projectspecifieke inhoud toegevoegd.
Hoofdstuk 4.1.1	"Criteria's" aangepast naar "criteria"
Hoofdstuk 4.2.2	"Het aanliggende pand (Julianalaan 18) is namelijk een rijksmonument en aantasting hiervan is niet wenselijk. Uitbreiding van de dijk in de toekomst na de planperiode van 30 jaar, kan hierdoor bemoeilijkt worden. Om het rijksmonument te ontzien" verandert in "Het aanliggende pand (Julianalaan 18) is namelijk een rijksmonument en dient zo veel mogelijk ontzien te worden bij eventuele uitbreiding van de dijk in de toekomst (planperiode van 30 jaar). Om het rijksmonument te vrijwaren"
Hoofdstuk 4.2.2	"Deze beschoeiing dient om het grondlichaam op te sluiten en heeft geen waterkerende functie." toegevoegd
Hoofdstuk 5.5	"bijvoorbeeld" weggehaald uit opsomming: "zo wordt er bijvoorbeeld achter de damwand" naar "zo wordt er achter de damwand".
Hoofdstuk 5.7.3	Website aangevuld en geactualiseerd
Hoofdstuk 6	"02-07-2019" uitgeschreven: "2 juli 2019"
Hoofdstuk 6	"06 juli 2021" verandert in "6 juli 2021"
hoofdstuk 6	De tekst in hoofdstuk 6 'Beleid en regelgeving' is geactualiseerd, als gevolg van het vaststellen van het ontwerp-dijkverbeteringsplan en de ontwerp-leggerwijziging.
Hoofdstuk 6	Paragraaf 6.1 is geactualiseerd naar aanleiding van de terinzagelegging
hoofdstuk 6	De procedure van de m.e.r.-beoordeling is beschreven. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen bij vaststelling van het ontwerp-dijkverbeteringsplan.

Hoofdstuk 7.1	Geactualiseerd
Bijlage B	Plantekeningen 00027-L01 toegevoegd met kabels en leidingen (met KL) en luchtfoto (met lufo)
Bijlage B	De verharding van de weg in dijkvak 10 is aangepast van asfalt naar klinkerverharding.
Bijlage B	De plantekeningen zijn definitief gemaakt.
Bijlage C	De leggetekeningen zijn definitief gemaakt.
Bijlage D	Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is als onderdeel van bijlage D bij het plan gevoegd.





### 3 Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen

De zienswijze heeft aanleiding gegeven tot een aantal wijzigingen in het dijkverbeteringsplan.

<b>Locatie</b>	<b>Beschrijving wijziging</b>
Plantekening dijkvak 5+6	"Plaatsen drainage voor afwatering terrein" toegevoegd.
Plantekening dijkvak 5+6	"Hekwerk ophogen" toegevoegd.
Plantekening dijkvak 5+6	Fruitbomen aangemerkt als te handhaven in plaats van te kappen.
Plantekening dijkvak 5+6	"Plaatsen traptreden voor drinkwatervoorziening. Detaillering nader af te stemmen" toegevoegd.

## **4    Inspraak**

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan heeft gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen, van woensdag 27 april 2022 tot en met dinsdag 7 juni 2022. In deze periode was er voor belanghebbenden gelegenheid om mondeling of schriftelijk te reageren op het ontwerp-dijkverbeteringsplan.

Het waterschap heeft door middel van een roadshow de bewoners geïnformeerd over het ontwerp-dijkverbeteringsplan.

Tijdens de inspraakperiode heeft het waterschap 1 zienswijzebrief ontvangen. In dit hoofdstuk staat een samenvatting van deze zienswijze en de reactie van het waterschap.

### **4.1    Procedure**

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan is op 19 april 2022 bij besluit BBV22.0069 vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap en is vervolgens vrijgegeven voor inspraak. Belanghebbenden zijn, conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) door middel van een advertentie attent gemaakt op de terinzagelegging van het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Daarnaast is er een brief verstuurd aan alle direct belanghebbenden waarin men werd geïnformeerd over de terinzagelegging.

Op het ontwerp-dijkverbeteringsplan is 1 zienswijze binnengekomen. Naar aanleiding van deze zienswijze is het dijkverbeteringsplan op onderdelen aangepast (zie hoofdstuk 3). Alle aanpassingen zijn beschreven in deze Nota van wijzigingen en inspraak. De nota wordt samen met het dijkverbeteringsplan ter vaststelling aangeboden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Zodra het bestuur het dijkverbeteringsplan heeft vastgesteld en bekendgemaakt, gaat er een beroepstermijn van zes weken lopen. Tegelijk met de definitieve vaststelling wordt de zienswijze schriftelijk beantwoord door middel van een brief aan de indiener.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam tegen het besluit van het waterschap en eventueel daarna hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de beroepsmogelijkheid is het dijkverbeteringsplan onherroepelijk geworden.

### **4.2    Advertentie 1**

Het waterschap heeft op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage gelegd. Om de betrokken personen hiervan op de hoogte te stellen, zijn brieven verstuurd en een advertentie geplaatst op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Op de volgende pagina is de advertentietekst weergegeven.

## **Ontwerp-dijkverbeteringsplan, ontwerp-leggerwijziging en m.e.r.-beoordelingsbesluit de Aa.**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het heeft vastgesteld: het ontwerp-dijkverbeteringsplan, een ontwerp-leggerwijziging en een m.e.r.-beoordelingsbesluit de Aa.

Traject: De Aa

Dijkvak: P042, P043, P049 en P001

Polders: Oukoop, Breukelerwaard west, Groot en Klein Oud-Aa

Gemeente: Stichtse Vecht

Lengte traject: 1710 meter

Een dijkverbeteringsplan is een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet is hierop van toepassing. In het ontwerp-dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden het waterschap wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt in het ontwerp-dijkverbeteringsplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast is beschreven welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

Het dijkverbeteringsplan heeft aanleiding gegeven om de legger te wijzigen. In een legger wordt door het

waterschap vastgelegd aan welke eisen (vorm en ligging) een dijk moet voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur ter plaatse gelden. De leggerwijziging langs de Aa te Oud Aa en Nieuwer ter Aa is een wijziging op de Legger Waterkeringen 2015.

### ***M.e.r.-beoordelingsbesluit***

Voor het dijkverbeteringsplan heeft een m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. Uit deze beoordeling blijkt dat de dijkverbetering de Aa geen belangrijk negatief effect heeft op natuur in het plangebied. Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft daarom een m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld waarin is aangegeven dat voor de dijkverbetering de AA geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van art. 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (het ontwerp-dijkverbeteringsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden kunnen bij hun zienswijze op het ontwerp-dijkverbeteringsplan hun opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken.

### ***Inzien van stukken***

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging en het m.e.r.-beoordelingsbesluit met de bijbehorende stukken kunt u raadplegen

van **woensdag 27 april 2022 t/m dinsdag 7 juni 2022** via de website [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl) (zoek op 'ontwerp-dijkverbeteringsplan de Aa') of via een link op <http://www.agv.nl/aa>.

Tevens zijn de stukken tijdens die periode van zes weken in te zien op het kantoor van het waterschap op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur (Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam).

### ***Zienswijzen***

Tijdens de periode dat het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage liggen, kunnen belanghebbenden daarover schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt ook online een zienswijze indienen via [www.agv.nl/inspraak](http://www.agv.nl/inspraak).

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. dagelijks bestuur

o.v.v. team Waterkeringen

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

Wij verzoeken u als onderwerp 'Inspraak ontwerp-dijkverbeteringsplan de Aa en/of ontwerp-leggerwijziging de Aa te vermelden.

## Contact

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de ontwerp-leggerwijziging of het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u telefonisch contact opnemen met projectteam dijkverbetering de Aa via telefoonnummer **0900 – 9394 (uw gebruikelijke belkosten)**.

U kunt ook een e-mail sturen naar [aa@waternet.nl](mailto:aa@waternet.nl). LET OP: stuur geen zienswijze naar dit e-mailadres. U kunt online een zienswijze indienen via [www.agv.nl/inspraak](http://www.agv.nl/inspraak).

Amsterdam, 26 april 2022

### 4.3 Reacties

Er is 1 zienswijze binnengekomen van de onderstaande belanghebbenden. Het gaat om een bewoner in de omgeving van de dijk.

Nr.	Naam	Adres
1	[REDACTED]	[REDACTED]

De zienswijze is meegenomen in een heroverweging van het ontwerp-dijkverbeteringsplan, zoals dat ter visie heeft gelegen. In hoofdstuk 3 van deze Nota van wijzigingen en inspraak vindt u terug of, en zo ja op welke onderdelen het plan is aangepast naar aanleiding van de zienswijze.

Een samenvatting van de zienswijze en de concept-beantwoording door het waterschap zijn als brief bij deze nota gevoegd.

### 4.4 Rechtsbescherming en advertentie 2

Het besluit om het dijkverbeteringsplan vast te stellen, wordt gepubliceerd in het digitale Waterschapsblad op de website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen. Hieronder volgt de tekst die bij de bekendmaking van het besluit wordt vermeld:

# Vaststelling dijkverbeteringsplan en leggerwijziging De Aa.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor het dijkverbeteringsproject '**dijkverbetering De Aa**' een dijkverbeteringsplan en leggerwijziging zijn vastgesteld.

Traject:	De Aa
Dijkvak:	P042, P043, P049 en P001
Polders:	Oukoop, Breukelerwaard west, Groot en Klein Oud-Aa
Gemeente:	Stichtse Vecht
Lengte traject:	1710 meter

Het dijkverbeteringsplan is een projectplan in de zin van artikel 5.4 Waterwet. Hierop is de Crisis- en herstelwet van toepassing. In het dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden het waterschap wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt in het dijkverbeteringsplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast staat beschreven welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

Het dijkverbeteringsplan heeft aanleiding gegeven om de legger te wijzigen. In een legger wordt door het waterschap vastgelegd aan welke eisen (vorm en ligging) een dijk moet voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur ter plaatse gelden. De leggerwijziging langs de Aa te Oud Aa en Nieuwer ter Aa is een wijziging op de Legger Waterkeringen 2015.

## **Inzien van stukken**

Het dijkverbeteringsplan en de leggerwijziging met de bijbehorende stukken zijn vanaf **1 augustus 2022** te raadplegen via de website [Officielebekendmakingen.nl](https://www.agv.nl/aa) (zoek op 'dijkverbeteringsplan De Aa') en via een link op [www.agv.nl/aa](https://www.agv.nl/aa). Tevens zijn de stukken gedurende zes weken in te zien op het kantoor van het waterschap op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur (Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam).

## **Beroep en voorlopige voorziening**

U kunt tegen het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan van **dinsdag 2 augustus 2022 tot en met maandag 12 september 2022** beroep

instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank van Amsterdam:

Rechtbank Amsterdam  
Afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht  
Postbus 75850  
1070 AW Amsterdam

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:  
de naam en het adres van de indiener;  
de dagtekening;  
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;  
de gronden van het beroep.

Voor het dijkverbeteringsplan geldt dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Voor het indienen van beroep op het dijkverbeteringsplan geldt daarom dat:  
de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;  
het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;  
gronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt door de Rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over de hoogte hiervan kan de griffier van de Rechtbank Amsterdam informatie geven (telefoon 088 – 361 14 11, keuze 3).



**BIJLAGE: geanonimiseerde beantwoordingbrief**



## AANGETEKEND

[Redacted]

[Redacted]

### Contactpersoon

[Redacted]

### Ons kenmerk

[Redacted]

### Projectnummer

01.0379/005

### Onderwerp

Dijkverbetering De Aa, zienswijze ontwerp-dijkverbeteringsplan

[Redacted]

Op 19 april 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het ontwerp-dijkverbeteringsplan de Aa vastgesteld.

U heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Allereerst dank voor de moeite die u heeft genomen om een zienswijze te geven. Wij hebben uw opmerkingen aandachtig gelezen. Hieronder volgt onze reactie op uw opmerkingen.

Uw zienswijze heeft aanleiding gegeven het dijkverbeteringsplan aan te passen. In deze brief lichten wij nader toe hoe uw zienswijze is beoordeeld.

#### Ontvankelijkheid zienswijze

Op 1 juni 2022 hebben wij uw zienswijze ontvangen.

De inspraakperiode liep van woensdag 27 april 2022 tot en met dinsdag 7 juni 2022.

Dit betekent dat uw zienswijze tijdig is ingediend.

#### Inhoud zienswijze

Ter beantwoording van uw zienswijzen is dezelfde volgorde aangehouden als u in uw brief heeft gehanteerd.

In uw zienswijze geeft u aan dat:

1. Variant dijkvak 5 en 6  
Op de plantekening dijkvak 5 en 6 is het onduidelijk welke variant is uitgewerkt. U vraagt om opheldering.
2. Missende informatie in m.e.r.-beoordeling
  - a. U geeft aan dat in de m.e.r.-beoordeling niet wordt beschreven dat in dijkvak 5 de huidige asbestbeschoeiing wordt vervangen door een nieuwe, asbestvrije beschoeiing rondom het perceel. In de plantekening is dit wel opgenomen en tevens ook mondeling besproken.
  - b. Er is geen duidelijkheid omtrent de inlaat en hemelwaterafvoeren. U geeft aan dat deze gehandhaafd dienen te blijven.
  - c. U geeft aan informatie te missen over de drainage. Deze dient wel voorzien te worden.
3. Missende informatie in m.e.r.-beoordeling t.a.v. hekwerk dijkvak 5  
U geeft aan dat het bestaande hek tussen de tuin en het weilandperceel op hoogte gehouden dient te worden bij de ophoging van het perceel.

4. Houten damwand achter schuur
  - a. U geeft aan dat de houten damwand doorgetrokken dient te worden tot aan de moestuinafscheiding. Op deze manier creëer je meer eenheid aan deze zijde.
  - b. Ook dient er dan rekening te worden gehouden met hemelwaterafvoer van de schuren.
5. Drinkmogelijkheid kleinvee en afwatering perceel
  - a. Door de aanleg van de dijkophoging bij de boerderij in dijkvak 5, tussen de heg en de moestuin, heeft het kleinvee geen drinkmogelijkheid meer.
  - b. Door de aanleg van de dijkophoging wordt de waterafvoer van het perceel bemoeilijkt. Hier dient een drainage voorzien te worden.
6. Doortrekken damwand

U geeft aan dat de noordoever van de sloot van het eiland en de tuin van de boerderij onderhevig is aan erosie. Om dit te voorkomen en de kwaliteit van de dijk te waarborgen dient de damwand verder doorgetrokken te worden dan nu in de plantekening staat opgenomen.
7. Fruitbomen

U geeft aan dat de twee fruitbomen moeten blijven staan.
8. Hekwerk

Indiener geeft aan dat het huidige hek vervangen dient te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de breedte van landbouwvoertuigen voor onderhoud van de dijk. Dit geldt voor het hek bij de overgang dijkvak 5 naar 6 en het hek aan het einde van dijkvak 6.
9. Steiger

U geeft aan dat er bij de overgang van dijkvak 5 naar dijkvak 6 nu een steiger met boothuis aanwezig is. Deze functionaliteit dient in de nieuwe situatie ook aanwezig te zijn.
10. Ruimtebeslag ontwerp

U geeft aan dat in het ontwerp rekening gehouden moet worden met een zo gering mogelijk ruimtebeslag. Dit is nu onduidelijk en er dient een uitgewerkte tekening van te komen. Hierin dient ook de berekening en compensatie te worden beschreven.
11. Materiaalgebruik en gebruik erf
  - a. U geeft aan dat voor dijkvak 6 niet wordt beschreven met welke materialen de dijk wordt aangevuld. Dit moet duidelijker omschreven worden. Daarnaast dient er een uitvoeringsplan uitgewerkt te worden.
  - b. U geeft aan dat het erf van de boerderij niet beschikbaar is voor aan- en afvoer van materialen ten behoeve van de dijkverbetering.
12. Onderhoud en beheer dijkvak 5 en 6

U geeft aan dat er een meerjarig onderhoudsplan opgesteld dient te worden waarin beschreven wordt hoe het onderhoud wordt uitgevoerd. Ook dient

Datum



Ons kenmerk



Pagina

2 van 7

hierin te worden beschreven welke garanties het waterschap geeft en welke verantwoordelijkheden het waterschap neemt ten aanzien van het onderhoud en beheer.

Datum



Ons kenmerk



Pagina

3 van 7

### Beoordeling zienswijze

#### 1. Variant dijkvak 5 en 6

De variant op de plantekening (met kenmerk 00032 d.d. 24-01-2022) is de variant die door het bestuur is vastgesteld op 6 juli 2021. Deze variant is in de laatste gesprekken met u besproken en sindsdien verder uitgewerkt. Andere varianten zijn sinds de vaststelling niet meer ter sprake geweest.

De voorkeursvariant voor dijkvak 6 is de variant waarbij de huidige dijk wordt opgehoogd en landinwaarts verbreed. De toekomstige dijk komt deels in de huidige teensloot te liggen. Daarom wordt de teensloot landinwaarts verbreed zodat deze weer even breed is als in de huidige situatie. Rondom de boerderij wordt maatwerk uitgevoerd, zoals besproken en op tekening is te zien.

*Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.*

#### 2. Missende informatie in m.e.r.-beoordeling

- a. In dijkvak 5 wordt de bestaande asbestbeschoeiing vervangen door een nieuwe, asbestvrije beschoeiing. Dit is opgenomen in de plantekening met kenmerk 00032 d.d. 24-01-2022. De plantekening is leidend voor het ontwerp dat uitgevoerd wordt. De tekening in de m.e.r.-beoordeling is een tekening op hoofdlijnen en bevat daarom minder details dan de plantekening. Bij dijkvak 6 komt een natuurvriendelijke oever om erosie te voorkomen en voor natuurontwikkeling. Langs de kleinveeweide wordt de nieuwe grondophoging opgesloten door een nieuwe, asbestvrije beschoeiing in plaats van de huidige (asbest)beschoeiing. Bij de insteeksloten wordt langs de schuur een houten damwand geplaatst vanwege het ruimtegebrek. Bij de overige oevers wordt het talud hersteld met klei. De oevers worden ingezaaid. Dit zorgt ervoor dat erosie wordt voorkomen. Mocht er in de toekomst toch enige erosie plaatsvinden dan is volgens de regels van het waterschap (zie Keur AGV 2019) de perceeleigenaar verantwoordelijk voor het (dagelijks onderhoud) in stand houden van de oevers.
- b. De inlaat blijft gehandhaafd en beschikbaar.  
De hemelwaterafvoer blijft gehandhaafd en wordt eventueel verlengd zodat deze blijft functioneren.
- c. Een drainage is niet ter sprake gekomen omdat dit niet nodig wordt geacht. De kleinveeweide wordt dusdanig hoog aangebracht en tonrond aangelegd zodat het water naar de sloot kan afstromen.  
Op het perceel tussen de moestuin en de boerderij is nu geen drainage voorzien. Bij de uitvoering kan een drain geplaatst worden die het land afwatert boven 0,0m NAP.

*Op dit punt leidt uw zienswijze tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.*

3. Missende informatie in m.e.r.-beoordeling t.a.v. hekwerk dijkvak 5

Voorafgaand aan het ophogen van het weiland wordt in overleg met u afgestemd of het hekwerk in dijkvak 5 opgehoogd moet worden. Dit wordt vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst tussen u en het waterschap.

*Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.*

Datum

██████████

Ons kenmerk

██████████

Pagina

4 van 7

4. Houten damwand achter schuur

- a. De damwand wordt doorgetrokken tot de moestuinafscheiding. Dit is reeds opgenomen in de plantekening met kenmerk 00032 d.d. 24-01-2022.
- b. De hemelwaterafvoer van de schuur wordt in stand gehouden en eventueel aangepast aan de nieuwe situatie.

*Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.*

5. Drinkwatermogelijkheid kleinvee en afwatering perceel

- a. In overleg met de eigenaar (16 juni 2022 telefonisch) is afgesproken dat naast de schuur twee of drie trap treden worden geplaatst in het buitentalud zodat het water goed toegankelijk is voor kleinvee om te drinken.
- b. In het perceel kan een drainagebuis worden aangelegd die afwatert boven de afkeurhoogte van de dijk van 0,0m NAP.

*Op dit punt leidt uw zienswijze tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.*

6. Doortrekken damwand

Aan de kopzijde van de sloot wordt een damwand aangebracht omdat hier geen ruimte is voor een grondophoging. In de langsrichting van de sloot wordt geen beschoeiing aangebracht, want er is hier voldoende ruimte voor het borgen van de waterveiligheid door middel van een ophoging in grond. Het talud wordt hier hersteld en op verzoek kan er riet worden gepland. Toekomstig 'gewoon' onderhoud van de oevers is voor de eigenaar van het perceel (zie de Keur van het waterschap, artikel 2.3.3).

*Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.*

7. Fruitbomen

De fruitbomen kunnen blijven staan aangezien deze geen invloed hebben op de waterveiligheid. Op uw verzoek laten wij de fruitbomen daarom staan. De boomeffectbeoordeling wijst echter wel uit dat de kans bestaat dat de fruitbomen de grondophoging niet overleven.

*Op dit punt leidt uw zienswijze tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.*

8. Hekwerk

Het bestaande hekwerk wordt ten behoeve van de werkzaamheden tijdelijk verwijderd. Na de werkzaamheden wordt het hekwerk teruggeplaatst. Als het terugplaatsen van zaken niet mogelijk is omdat het materiaal aan vervanging toe is, wordt voorafgaand aan de uitvoering samen met de eigenaar een verdeelsleutel vastgelegd voor de vervangingskosten, conform de Richtlijnen Medegebruik (paragraaf 3.2.4.). Het hek blijft in eigendom van de perceeleigenaar. Ook toekomstig onderhoud en eventuele vervanging van het hek ligt bij de perceeleigenaar. De Richtlijnen Medegebruik zijn bijgevoegd als bijlage A van het dijkverbeteringsplan.

Datum

██████████

██████████

Pagina

5 van 7

*Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.*

#### 9. Steiger

De steiger en het boothuis worden niet geraakt als gevolg van de dijkophoging. Zowel de steiger als het boothuis ondervinden dus geen aanpassingen.

*Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.*

#### 10. Ruimtebeslag ontwerp

In de variantennota is in samenspraak met u de voorkeursvariant bepaald. De huidige variant die op de plantekening is uitgewerkt, is de variant met het minste ruimtebeslag. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 van het dijkverbeteringsplan, moet de dijk hoger en sterker worden dan de huidige dijk. Dit kost ruimte landinwaarts. Voor het werken aan de dijk en het gebruiken van een werkstrook ontvangt u een compensatie conform de LTO/Gasunie-norm (conform paragraaf 3.2.8 van de Richtlijnen Medegebruik, bijlage A van het dijkverbeteringsplan). De gebruiksmogelijkheden van het perceel worden verminderd als gevolg van de dijkverbetering. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een vergoeding bepaald door een onafhankelijk taxateur (conform paragraaf 3.2.1. van de Richtlijnen Medegebruik, bijlage A van het dijkverbeteringsplan). Deze schadevergoeding wordt betaald door het waterschap.

De plantekening in combinatie met de dwarsprofielen is de meest uitgebreide tekening die geleverd wordt. Indien gewenst kunnen wij voor u de dwarsprofielen uitzetten met piketpalen zodat u een beter beeld krijgt van de toekomstige situatie.

*Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.*

#### 11. Materiaalgebruik en gebruik erf

- a. Het werkplan wordt uitgewerkt zodra de aannemer geselecteerd is. De materialen om de dijk op te hogen bestaan voornamelijk uit klei en bovengrond. Voor de natuurvriendelijke oever in de Aa worden houten palen en houten schotten gebruikt.
- b. Tijdens de gesprekken met u is reeds vastgelegd dat het erf van de boerderij niet beschikbaar is voor aan- en afvoer van materialen. Materialen


zullen via het water of vanaf de weg Oud Aa via de weilandpercelen van uw burens worden aan- en afgevoerd.

Datum



*Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.*

Ons kenmerk



Pagina

6 van 7

## 12. Onderhoud en beheer dijkvak 5 en 6

Er wordt geen meerjarig onderhoudsplan opgesteld. Dit betekent echter niet dat er geen werkwijze is voor het onderhoud van de waterkering. De werkwijze voor het onderhoud na de realisatie is als volgt:

- Voor de werkzaamheden geldt een onderhoudsperiode van 6 maanden. In het geval van de verplante knotwilgen geldt een periode van 1 jaar nazorg. Na afloop van deze onderhoudsperiode wordt het werk met de aannemer en de eigenaar opgeleverd. Als hieruit blijkt dat bijvoorbeeld het gras niet goed aanslaat dan kan in samenspraak de onderhoudsperiode worden verlengd. Na deze periode is de eigenaar verantwoordelijk voor het 'gewoon' onderhoud volgens de bepalingen van de Keur van het waterschap, paragraaf 2.3.3.
- Het waterschap controleert minimaal twee keer per jaar alle waterkeringen. Op basis van de deze controle wordt 'buitengewoon' onderhoud uitgevoerd, zoals nu binnen het project gedaan zal worden
- Daarnaast is de dijk een secundaire waterkering. Voor deze waterkeringen gelden normeringen vanuit de provincie. Het waterschap heeft de plicht om de waterkering hieraan te laten voldoen. Op basis van de toetsing, die eens per twaalf jaar wordt uitgevoerd, wordt buitengewoon onderhoud geprioriteerd en gepland.
- Het beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oever bij dijkvak 6 wordt uitgevoerd door het waterschap.

*Op dit punt leidt uw zienswijze niet tot aanpassing van het dijkverbeteringsplan.*

### Bekendmaking dijkverbeteringsplan en vervolgprocedure

De vaststelling van het dijkverbeteringsplan wordt bekendgemaakt op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Een kopie van het vaststellingsbesluit treft u bijgaand aan.

Tegen het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan kan door belanghebbenden van **dinsdag 2 augustus 2022 t/m maandag 12 september 2022** beroep worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank van Amsterdam:

Rechtbank Amsterdam  
Afdeling Publiekrecht, team Bestuursrecht  
Postbus 75850  
1070 AW Amsterdam

